

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA  
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

JOSÉ MATHEUS DE MELO SANTOS

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE TRANSIÇÃO DE  
CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

SÃO CRISTÓVÃO - SE

2022

JOSÉ MATHEUS DE MELO SANTOS

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE TRANSIÇÃO DE  
CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe, na linha de pesquisa de Modelos Teóricos e as Tecnologias na Enfermagem para o Cuidado do Indivíduo e Grupos Sociais para obtenção do Título de Mestre em Enfermagem.

Orientadora: Iellen Dantas Campos Verdes Rodrigues

Coorientadora: Eliana Ofélia Llapa Rodriguez

SÃO CRISTOVÃO - SE

2022

Santos, José Matheus de Melo

S237c

Construção e validação de um instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascido pré-termo / José Matheus de Melo Santos ; orientadora Iellen Dantas Campos Verdes Rodrigues. – São Cristóvão, SE, 2022.

145 f. : il.

Dissertação (mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal de Sergipe, 2022.

1. Enfermagem neonatal. 2. Recém-nascidos. 3. Prematuros - Cuidado e tratamento - Formulários. I. Rodrigues, Iellen Dantas Campos Verdes, orient. II. Título.


CDU 616-083-053.31/.32

JOSÉ MATHEUS DE MELO SANTOS

CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA DE TRANSIÇÃO DE  
CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe, na linha de pesquisa de Modelos Teóricos e as Tecnologias na Enfermagem para o Cuidado do Indivíduo e Grupos Sociais para obtenção do Título de Mestre em Enfermagem. Esta dissertação foi julgada e aprovada pela comissão abaixo assinada em 18 de julho de 2022.

Aprovado em: 18 de julho de 2022



---

Profa. Dra. Iellen Dantas Campos Verdes Rodrigues  
Presidente da Banca/Orientadora



---

Profa. Dra. Maria do Socorro Claudino Barreiro  
Examinador Interno

---

 Documento assinado digitalmente:  
ROSEMAR BARBOSA MENDES  
Data: 22/07/2022 18:01:22-0300  
Verifique em <https://verificador.iti.br>

---

Profa. Dra. Rosemar Barbosa Mendes  
Examinador Externo

## DEDICATÓRIA

*À Deus por ser minha fortaleza em todos os momentos de dificuldades no decorrer do  
Mestrado Acadêmico.*

*À minha família por me apoiar em todas as ocasiões e me incentivar a continuar mesmo nos  
momentos de maiores dificuldades.*

*Às professoras Lígia Mara por me iniciar no meio acadêmico desde o período da graduação,  
Iellen Dantas pelas orientações recebidas durante o mestrado, e Eliana Ofélia por ter  
aceitado ser minha coorientadora num momento crucial para a continuidade desse trabalho.*

## **AGRADECIMENTOS**

Aos meus pais, por proporcionarem a oportunidade de me dedicar aos estudos desde muito cedo, mesmo não tendo as melhores condições para tal.

À minha tia por todas palavras de incentivo durante esse período.

À minha prima por ser o exemplo para mim dentro da caminhada acadêmica.

À minha esposa, por compartilhar nesses últimos anos todas as dificuldades, frustrações e conquistas até chegar nesse momento.

Aos colegas que deram apoio e incentivaram a sempre continuar e vencer os momentos de dificuldades.

Ao professor Emanuel Nunes por apontar as principais direções a serem tomadas no início do planejamento dessa pesquisa.

Aos membros titulares e suplentes da minha banca examinadora por aceitarem compartilhar do seu conhecimento para acrescentar e aperfeiçoar os resultados desse trabalho.

Aos docentes e discentes do Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe, por todos os momentos de discussão e aprendizado durante o mestrado acadêmico.

À todos aqueles que de alguma forma torceram e me deram apoio em todos os momentos.

## LISTA DE FIGURAS

|                                                                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1</b> – Etapas metodológicas para o desenvolvimento do instrumento .....                                                                                                                         | 27 |
| <b>Figura 2</b> – Protocolo de revisão rápida utilizado para o levantamento dos elementos essenciais para a construção do instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascido pré-termo ..... | 30 |
| <b>Figura 3</b> – Fluxograma da identificação, seleção e análise dos artigos resultantes após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão da revisão rápida. ....                                       | 39 |

## **LISTA DE QUADROS**

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Quadro 1</b> – Características dos artigos encontrados na revisão rápida da literatura ..... | 40 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

## LISTA DE TABELAS

|                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabela 1</b> – Elementos básicos identificados nos artigos selecionados .....                                                                                                                                                    | 43 |
| <b>Tabela 2</b> – Caracterização dos especialistas da etapa de análise semântica .....                                                                                                                                              | 44 |
| <b>Tabela 3</b> – Resultado da análise semântica dos itens do instrumento de transição .....                                                                                                                                        | 45 |
| <b>Tabela 4</b> – Caracterização dos especialistas da etapa de validação de conteúdo .....                                                                                                                                          | 48 |
| <b>Tabela 5</b> – Concordância dos juízes (Item-Level Contentte Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>I – Identificação do recém-nascido pré-termo</i> ” .....                                                        | 49 |
| <b>Tabela 6</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Contentte Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>I – Identificação do recém-nascido pré-termo</i> ” do instrumento de transição de cuidados ..... | 50 |
| <b>Tabela 7</b> – Concordância dos juízes (Item-Level Contentte Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>II – Histórico materno e o pré-natal</i> ” .....                                                                | 51 |
| <b>Tabela 8</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Contentte Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>II – Histórico materno e o pré-natal</i> ” do instrumento de transição de cuidados .....         | 51 |
| <b>Tabela 9</b> – Concordância dos juízes (Item-Level Contentte Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>III – Dados do nascimento/parto</i> ” .....                                                                     | 52 |
| <b>Tabela 10</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Contentte Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>III – Dados do nascimento/parto</i> ” do instrumento de transição de cuidados.....              | 53 |
| <b>Tabela 11</b> – Concordância dos juízes (Item-Level Contentte Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>IV – Dados da internação</i> ” .....                                                                           | 54 |
| <b>Tabela 12</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Contentte Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>IV – Dados da internação</i> ” do instrumento de transição de cuidados .....                    | 54 |

|                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabela 13</b> – Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>V – Dados na alta da UTIN</i> ” .....                                                                          | 55 |
| <b>Tabela 14</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>V – Dados na alta da UTIN</i> ” do instrumento de transição de cuidados.....                    | 56 |
| <b>Tabela 15</b> – Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>VI – Acompanhamento/seguimento pós-alta</i> ” .....                                                            | 57 |
| <b>Tabela 16</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>VI – Acompanhamento/seguimento pós-alta</i> ” do instrumento de transição de cuidados .....     | 57 |
| <b>Tabela 17</b> – Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>I – Identificação do recém-nascido pré-termo</i> ” .....                                                       | 59 |
| <b>Tabela 18</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>I – Identificação do recém-nascido pré-termo</i> ” do instrumento de transição de cuidados..... | 59 |
| <b>Tabela 19</b> – Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>II – Histórico materno e o pré-natal</i> ” .....                                                               | 60 |
| <b>Tabela 20</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>II – Histórico materno e o pré-natal</i> ” do instrumento de transição de cuidados.....         | 61 |
| <b>Tabela 21</b> – Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>III – Dados do nascimento/parto</i> ” .....                                                                    | 62 |
| <b>Tabela 22</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>III – Dados do nascimento/parto</i> ” do instrumento de transição de cuidados.....              | 62 |
| <b>Tabela 23</b> – Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>IV – Dados da internação</i> ” .....                                                                           | 63 |

|                                                                                                                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabela 24</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>IV – Dados da internação</i> ” do instrumento de transição de cuidados .....                | 64 |
| <b>Tabela 25</b> - Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>V – Dados na alta da UTIN</i> ” .....                                                                      | 65 |
| <b>Tabela 26</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>V – Dados na alta da UTIN</i> ” do instrumento de transição de cuidados .....               | 65 |
| <b>Tabela 27</b> - Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “ <i>VI – Acompanhamento/seguimento pós-alta</i> ” .....                                                        | 66 |
| <b>Tabela 28</b> – Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “ <i>VI – Acompanhamento/seguimento pós-alta</i> ” do instrumento de transição de cuidados ..... | 67 |
| <b>Tabela 29</b> - Comparação da taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) entre a primeira e segunda rodada na etapa de validação de conteúdo .....                                                                                | 68 |

## LISTA DE SIGLAS

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| BDENF     | Bases de Dados em Enfermagem                                   |
| CAAE      | Certificado de Apresentação para Apreciação Ética              |
| CNPq      | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  |
| DeCS      | Descritores em Ciências da Saúde                               |
| IBECS     | Índice Bibliográfico Espanhol em Ciências da Saúde             |
| I-CVI     | Item-Level Content Validity Index                              |
| IG        | Idade gestacional                                              |
| IVC       | Índice de Validação de Conteúdo                                |
| LILACS    | Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde   |
| MEDLINE   | Medical Literature Analysis and Retrieval System Online        |
| MS        | Ministério da Saúde                                            |
| OMS       | Organização Mundial da Saúde                                   |
| PNSP      | Programa Nacional de Segurança do Paciente                     |
| RN        | Recém-nascido                                                  |
| RNPT      | Recém-nascido pré-termo                                        |
| SBP       | Sociedade Brasileira de Pediatria                              |
| S-CVI     | Scale-level Content Validity Index                             |
| S-CVI/AVE | Scale-level Content Validity Index, Average Calculation Method |
| TCLE      | Termo de Consentimento Livre e Esclarecido                     |
| UCIN      | Unidade de cuidados intensivos neonatal                        |
| UFS       | Universidade Federal de Sergipe                                |
| UTIN      | Unidade de Terapia Intensiva Neonatal                          |

## RESUMO

Os recém-nascidos pré-termo oriundos das unidades de cuidados intensivos passam por diversos serviços após a alta, desde os ambulatorios especializados de seguimento até a atenção primária. Essa transição é um momento crucial, onde as informações de saúde devem ser passadas com segurança. Sendo assim, o desenvolvimento de um instrumento de transição padronizado que garanta essa transição, torna-se uma estratégia viável para promover a continuidade da assistência de forma eficaz e segura. O objetivo dessa pesquisa foi desenvolver um instrumento de transição de cuidados neonatal para padronizar as informações entre as unidades responsáveis pelo cuidado do prematuro. Portanto, foi realizada uma pesquisa metodológica realizada em três etapas, sendo elas, respectivamente: o levantamento do referencial teórico-metodológico, a análise semântica do material proposto, e a validação de conteúdo da versão do instrumento de transição de cuidados. A amostra foi não-probabilística, atendendo os critérios de inclusão e exclusão. A construção do instrumento foi realizado com base no Modelo de Construção de Instrumentos. Foi utilizado o Método de Delphi para a validação. Os dados obtidos na ferramenta Google Forms foram transferidos para o Microsoft Excel e analisados na versão 4.1.0 do software R. Foi utilizado o Índice de Validação de Conteúdo (IVC), o teste binomial, o coeficiente alfa de Cronbach e o coeficiente de concordância de Kendall. A validação de conteúdo foi considerada quando o  $IVC \geq 0,80$ . Todos os domínios foram aprovados após uma rodada de análise semântica e duas rodadas de validação de conteúdo. Esse estudo possibilitou a construção e validação de um instrumento de transição de cuidados que possibilitará a transmissão de informações entre unidades de forma padronizada e com maior segurança dos dados.

**Descritores:** Alta do paciente; Continuidade da assistência ao paciente; Enfermagem neonatal; Recém-nascido prematuro.

## ABSTRACT

Preterm newborns from intensive care units undergo several services after discharge, going to follow-up clinics and primary care. This transition is a crucial time where health information must be passed on securely. Therefore, the development of a standardized transition form that guarantees this transition becomes a viable strategy to promote the continuity of care effectively and safely. The objective of this research was to develop a neonatal care transition form to standardize the transition of information between the units responsible for the care of preterm infants. Therefore, a methodological research was carried out in three stages, respectively: the survey of the theoretical-methodological framework, the semantic analysis of the proposed form, and the content validation of the version of the transition of care form. The sample was non-probabilistic, meeting the inclusion and exclusion criteria. The construction of the form was carried out based on the Instrument Construction Model. The Delphi method was used to validate the form. Data obtained from Google Forms were transferred to Microsoft Excel and analyzed in version 4.1.0 of the R software. Data were subjected to statistical analysis using the Content Validation Index (CVI), the binomial test, Cronbach's alpha coefficient and Kendall's coefficient of agreement. Content validation was considered when the  $CVI \geq 0.80$ . All domains were approved after one round of semantic analysis and two rounds of content validation. This study enabled the construction and validation of a care transition form that will enable the transmission of information between units in a standardized way and with greater data security.

**Keywords:** Patient discharge; Continuity of patient care; Neonatal nursing; Infant; Premature.

## SUMÁRIO

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 INTRODUÇÃO .....</b>                                                                                       | <b>15</b> |
| <b>2 REVISÃO DA LITERATURA .....</b>                                                                            | <b>18</b> |
| 2.1 O CUIDADO AO RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO: DA UNIDADE DE CUIDADOS CRÍTICOS AO SEGUIMENTO AMBULATORIAL .....  | 18        |
| 2.2 TECNOLOGIAS DE CUIDADO PARA COMUNICAÇÃO EFETIVA E TRANSIÇÃO DE INFORMAÇÕES ENTRE OS SERVIÇOS DE SAÚDE ..... | 19        |
| <b>3 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO.....</b>                                                                | <b>21</b> |
| 3.1 MODELO DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS .....                                                                  | 21        |
| 3.1.1 Procedimentos teóricos.....                                                                               | 21        |
| 3.1.2 Procedimentos empíricos .....                                                                             | 23        |
| 3.1.3 Procedimentos analíticos.....                                                                             | 23        |
| 3.2 TÉCNICA DE DELPHI .....                                                                                     | 24        |
| <b>4 OBJETIVOS .....</b>                                                                                        | <b>26</b> |
| 4.1 OBJETIVO GERAL.....                                                                                         | 26        |
| 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                                                                                 | 26        |
| <b>5 METODOLOGIA.....</b>                                                                                       | <b>27</b> |
| 5.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA.....                                                                               | 27        |
| 5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA .....                                                                                   | 28        |
| 5.3 O LEVANTAMENTO DO REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO .....                                                    | 29        |
| 5.4 A ANÁLISE SEMÂNTICA.....                                                                                    | 32        |
| 5.5 A VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO .....                                                                               | 35        |
| 5.6 A ANÁLISE ESTATÍSTICA.....                                                                                  | 36        |
| 5.7 ASPECTOS ÉTICOS .....                                                                                       | 38        |
| <b>6 RESULTADOS .....</b>                                                                                       | <b>39</b> |
| 6.1 DA REVISÃO RÁPIDA .....                                                                                     | 39        |
| 6.2 DA ANÁLISE SEMÂNTICA.....                                                                                   | 44        |

|                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6.3 DA VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO .....</b>                                                                              | <b>48</b>  |
| <b>6.3.1 Resultado da primeira rodada da validação de conteúdo .....</b>                                               | <b>49</b>  |
| <b>6.3.2 Resultado da segunda rodada da validação de conteúdo.....</b>                                                 | <b>58</b>  |
| <b>7 DISCUSSÃO .....</b>                                                                                               | <b>70</b>  |
| <b>7.1 A IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO .....</b>                                                            | <b>70</b>  |
| <b>7.2 O HISTÓRICO MATERNO E O PRÉ-NATAL.....</b>                                                                      | <b>71</b>  |
| <b>7.3 OS DADOS REFERENTES AO NASCIMENTO E O PARTO .....</b>                                                           | <b>73</b>  |
| <b>7.4 OS DADOS REFERENTES À INTERNAÇÃO .....</b>                                                                      | <b>73</b>  |
| <b>7.5 OS DADOS REFERENTES À ALTA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA .....</b>                                            | <b>75</b>  |
| <b>7.6 OS DADOS DO ACOMPANHAMENTO E SEGUIMENTO APÓS A ALTA HOSPITALAR .....</b>                                        | <b>75</b>  |
| <b>8 CONCLUSÃO.....</b>                                                                                                | <b>77</b>  |
| <b>REFERÊNCIAS .....</b>                                                                                               | <b>78</b>  |
| <b>APÊNDICE A – CARTA CONVITE .....</b>                                                                                | <b>83</b>  |
| <b>APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA ETAPA DE ANÁLISE SEMÂNTICA.....</b>                      | <b>84</b>  |
| <b>APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE COLETA DA ETAPA DE ANÁLISE SEMÂNTICA.....</b>                                           | <b>85</b>  |
| <b>APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA ETAPA DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO.....</b>                  | <b>108</b> |
| <b>APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE COLETA UTILIZADO NA PRIMEIRA RODADA DA ETAPA DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO .....</b>         | <b>110</b> |
| <b>APÊNDICE F – INSTRUMENTO DE COLETA UTILIZADO NA SEGUNDA RODADA DA ETAPA DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO .....</b>          | <b>121</b> |
| <b>APÊNDICE G – PRIMEIRA VERSÃO DO INSTRUMENTO DE TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO.....</b> | <b>133</b> |
| <b>APÊNDICE H – SEGUNDA VERSÃO DO INSTRUMENTO DE TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO.....</b>  | <b>135</b> |

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>APÊNDICE I – TERCEIRA VERSÃO DO INSTRUMENTO DE TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO .....</b> | <b>137</b> |
| <b>ANEXO A – CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO PARA APRECIÇÃO ÉTICA (CAAE) .....</b>                                          | <b>139</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

Os recém-nascidos pré-termo (RNPT) podem apresentar problemas complexos ao nascer que podem resultar em risco para seu desenvolvimento, necessitando assim de cuidados intensivos. Esses neonatos necessitam de acompanhamento especializado após a sua alta, tendo em vista a complexidade do seu problema de saúde. Esse acompanhamento tem foco no desenvolvimento e busca a promoção da continuidade da assistência terapêutica, visando minimizar a ocorrência de danos evitáveis, devido a piora clínica, de forma precoce (FREIRE, 2018).

As situações que remetem à necessidade de cuidados intensivos estão relacionadas à prematuridade, infecções, dificuldades na alimentação e manejo terapêutico de anomalias congênitas (KUO, 2018). Durante a permanência na unidade de cuidados intensivos neonatal (UCIN), os neonatos sofrem diversas intervenções terapêuticas e acabam sendo expostos a maiores riscos, principalmente em decorrência de sua fragilidade fisiológica e do desenvolvimento dos sistemas do seu organismo (TOMAZONI, 2017).

Para esses neonatos, a alta da unidade de cuidados críticos não corresponde à total recuperação do seu estado de saúde e não significa que o mesmo esteja livre de seus problemas de saúde e das complicações que podem estar atreladas (KUO, 2018). Por isso, o processo de alta deve ser vinculado ao seguimento ambulatorial para a continuidade dos cuidados exigidos por esses pacientes, quando uma transição ineficiente entre os serviços pode significar no rompimento da continuidade dessa assistência.

Essa transição se configura como uma transmissão das informações referente à saúde do paciente com o intuito de possibilitar a continuidade da assistência nos próximos níveis de atenção à saúde. Esse conceito está intimamente relacionada aos princípios da integração entre os sistemas de saúde, sendo entendido como um processo de ações planejadas para a garantia da continuidade da assistência quando o paciente necessita ser transferido entre localizações diferentes do mesmo serviço de saúde, ou até mesmo entre os diferentes níveis do cuidado a saúde (LIMA, 2018).

A transição entre a maternidade e o seguimento ambulatorial (*follow-up*) é apontado como um momento crucial, exigindo bastante atenção, para que sua realização garanta a continuidade entre os serviços (VOIE, 2018). A continuidade da assistência efetiva apresenta pontos favoráveis observados por diversos pesquisadores, sendo possível destacar menores índices de reinternações hospitalares dentre aqueles com um acompanhamento ambulatorial

efetivo e a diminuição de eventos adversos entre os que recebem uma continuidade da assistência de enfermagem adequada e eficiente (MIEDANER, 2016).

A ausência de um instrumento de transição de cuidado neonatal padronizado nos serviços de saúde dificulta a transição de informações entre as instituições, afetando a continuidade do cuidado após a alta da maternidade. Nessa perspectiva, desenvolver um instrumento de transição de cuidados contendo os dados referentes à identificação, ao diagnóstico, ao histórico assistencial, à terapêutica recebida na unidade intensiva e à evolução no período intra-hospitalar, num formato sistematizado e padronizado, torna-se uma estratégia viável para garantir a disponibilidade dessas informações para o seguimento ambulatorial.

A transição de informações referentes ao cuidado, de forma ineficaz, entre equipes de saúde é apontada como causadora de danos à saúde dos RNPT (YU, 2018). Quando essa transição não ocorre de forma efetiva pode resultar em atrasos ou erros na continuidade do tratamento, realização de exames ou testes de forma repetitiva e desnecessária, resultando em aumento no período de acompanhamento ambulatorial, em readmissões hospitalares e no aumento dos custos relacionados à assistência à saúde (COLVIN, 2016).

A criação de tecnologias em saúde para a transição do cuidado é uma estratégia viável na melhoria da segurança desse processo. Essas tecnologias são classificadas como leve, sendo altamente necessárias para o ser humano, uma vez que são indispensáveis à efetivação do cuidado (SILVA; ALVIM; FIGUEIREDO, 2008). Organizações internacionais, como a *The Joint Commission*, estimulam o desenvolvimento e implantação de estratégias ou novos processos de transição de cuidados que possam melhorar a segurança na transição de informações na saúde (ABRAHAM, 2016).

O desenvolvimento desses tipos de tecnologias em saúde permite a padronização do fluxo de informações relacionadas à assistência entre as instituições responsáveis pelo cuidado com o RNPT. Essa transição, realizada de forma efetiva, possibilita à equipe que irá prover a assistência futura ao neonato – o serviço especializado de seguimento ambulatorial – o recebimento das informações referentes aos cuidados e serviços ofertados, de forma segura e efetiva, permitindo a construção da continuidade da assistência multidisciplinar (COLVIN, 2016).

Assim, a presente pesquisa buscou responder a seguinte pergunta: “Quais aspectos devem ser considerados para a construção de um instrumento de transição do cuidado neonatal válido para utilização durante o processo de transição entre a maternidade e o seguimento ambulatorial?”.

A equipe de enfermagem possui papel providencial para garantir essa continuidade, desde a UCIN até o seguimento ambulatorial especializado pós-alta. O desenvolvimento de um instrumento de transição de cuidados que permita a transmissão de informações de forma sistematizada, com segurança e eficácia para o seguimento ambulatorial é uma estratégia fundamental para uma continuidade da assistência de saúde multidisciplinar com qualidade. Nessa perspectiva, esse estudo tem o objetivo de desenvolver um instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascido pré-termo, bem como validar tal ferramenta para o uso na prática clínica.

## 2 REVISÃO DA LITERATURA

### 2.1 O CUIDADO AO RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO: DA UNIDADE DE CUIDADOS CRÍTICOS AO SEGUIMENTO AMBULATORIAL

Para o Ministério da Saúde, recém-nascidos (RN) graves são aqueles com necessidade de suporte ventilatório mecânico ou que estejam em fase aguda de insuficiência respiratória, RN com idade gestacional (IG) menor que 30 semanas ou com peso ao nascer inferior a 1.000 gramas, aqueles que necessitam de intervenção cirúrgica, RN que necessitem de nutrição parenteral, e aqueles que necessitam de cuidados especializados, tais como: uso de cateter venoso central, uso de droga vasoativas, prostaglandina, antibiótico para tratamento de infecção grave, ventilação mecânica ou fração de oxigênio maior que 30%, exsanguineotransfusão ou transfusão de hemoderivados por quadro hemolíticos agudos ou distúrbios de coagulação (BRASIL, 2012).

Os determinantes que classificam o recém-nascido como sendo de alto risco são variados e podem estar associados às características maternas, fetais, às condições do trabalho de parto e às próprias condições clínicas do neonato ao nascer. Dentre os fatores clínicos que aumentam o risco do RN, destacam-se os fatores relacionados à prematuridade – tais como a síndrome da angústia respiratória e o baixo índice de Apgar ao nascer. Outros fatores associados ao aumento do risco para o neonato são: dano neurológico, infecções e má formações congênitas, crianças pequenas para a idade gestacional e parto pós-termo relacionado a asfixia e sofrimento fetal (CLOHERTY, 2015).

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), uma vez que o acesso ao seguimento ambulatorial seja garantido, o neonato fisiologicamente estável pode receber alta do ambiente hospitalar. São considerados estáveis, aqueles com alimentação via oral exclusiva com ganho de peso adequado – no mínimo 20 gramas por dia, por pelo menos três dias seguidos; aqueles com adequada capacidade de termorregulação – quando vestido, em berço comum e numa temperatura entre 20 a 25°C; e aqueles com função cardiorrespiratória fisiologicamente madura e com boa estabilidade, ou seja, sem apresentar apneia ou bradicardia num período de 8 dias (SBP, 2012).

Os neonatos que apresentam maior risco de desenvolvimento são prioridade para o acompanhamento ambulatorial. Dessa forma, o seguimento ambulatorial deve ser priorizado para os RN prematuros, aqueles que sofreram asfixia, os pequenos para a idade gestacional, os

que apresentam hipoglicemia, aqueles com episódios de convulsão neonatal, hiperbilirrubinemia, doença hemolítica perinatal, sepse ou que necessitaram de ventilação mecânica. Geralmente, as crianças que apresentam tais quadros clínicos necessitam de cuidados intensivos para manutenção da vida até a sua estabilização (MOREIRA; LOPES; CARVALHO, 2004).

Durante o acompanhamento após a alta hospitalar é importante garantir a continuidade dos cuidados neonatais iniciados desde a permanência na unidade de cuidados intensivos, sendo a melhor forma para acompanhar o crescimento e desenvolvimento, principalmente entre aqueles que apresentam sequelas (BRASIL, 2014). Para Braga e Sena (2012), essa continuidade é fundamental para a qualidade de vida do neonato, contudo, para que seja efetiva, é necessário o suporte da rede de cuidados em saúde.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o seguimento ambulatorial deve ser iniciado ainda durante a internação hospitalar, logo que o neonato atinja os critérios para a alta. É preconizado que, uma vez no seguimento ambulatorial, a criança seja acompanhada por uma equipe interdisciplinar, com cada um dos profissionais atuando em áreas específicas do cuidado ao recém-nascido para o desenvolvimento do mesmo. Esse paciente passa a ser acompanhado a partir do momento da primeira consulta no ambulatório de seguimento, retornando para as revisões pré-programadas pela equipe, proporcionando o acompanhamento do prematuro, de forma a garantir a sobrevivência desse público (SBP, 2012).

## 2.2 TECNOLOGIAS DE CUIDADO PARA COMUNICAÇÃO EFETIVA E TRANSIÇÃO DE INFORMAÇÕES ENTRE OS SERVIÇOS DE SAÚDE

As tecnologias de cuidado utilizadas na prática de enfermagem devem ser compreendidas como o resultado da cooperação do desenvolvimento científico para a elaboração de novos saberes que geram transformações no processo de trabalho, podendo ser representadas por instrumentos utilizados na assistência, modelos organizacionais e de trabalho, o que inclui inovações no processo de trabalho e de gestão (CARVALHO, 2018).

As tecnologias em saúde podem ser classificadas em dura – referente a equipamentos tecnológicos, normas, rotinas e estruturas organizacionais; em leve-dura – relacionada aos saberes bem estruturados no processo de saúde; e em leve – referente às tecnologias voltadas às relações, produção de comunicação, estabelecimento de vínculo e à autonomização, sendo essa tecnologia a de maior necessidade para o ser humano, já que tem como premissa produzir

relações de reciprocidade e de interação, fatores indispensáveis para efetivar o cuidado (SILVA, ALVIM, FIGUEIREDO, 2008).

Dentre as metas internacionais para a segurança do paciente, a comunicação efetiva é considerada uma das áreas cruciais para promoção da assistência segura (ALVES, 2019). A cultura de segurança do paciente nos serviços de saúde é destaque nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No cenário mundial, a publicação do livro *To Err is Human: Building a Safer Health System* destacou a quantidade de erros ocasionados na assistência de saúde e suas consequências, tornando evidente o quão arriscado podem ser os sistemas de saúde (TOMAZONI, 2015; NOTARO, 2019). No âmbito nacional, O Ministério da Saúde (MS) institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo de qualificar o cuidado em saúde através da implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente (BRASIL, 2013).

Outra iniciativa internacional, denominada *Patient Safety Movement*, instituiu 18 desafios a serem alcançados, visando a melhoria da segurança na assistência, onde mais uma vez a necessidade de melhoria da comunicação recebeu destaque (PATIENT SAFETY MOVEMENT, 2019).

A comunicação efetiva na área da saúde trata-se de um processo dinâmico entre os pares responsáveis pelas trocas de informação de forma recíproca, podendo ter o formato verbal, escrito ou eletrônico. Quando realizada de forma ineficaz, durante o processo de transição da assistência, pode resultar em inconsistências de informações entre os serviços envolvidos, sendo uma das principais causas de eventos adversos (YU, 2018).

A transição de informações entre os serviços de saúde é um momento crítico para a garantia da continuidade da assistência. É evidente que falhas no processo de comunicação entre os serviços de saúde durante essa transição estão relacionadas a desfechos negativos e a ocorrência de eventos adversos. Dessa forma, existe a necessidade de otimizar esse processo para a garantia da segurança do paciente, onde o desenvolvimento de ferramentas específicas que garantam a continuidade do cuidado sejam as estratégias mais viáveis para garantir a qualidade do cuidado (COLVIN, 2016).

Apesar de existir um esforço entre os profissionais de saúde com o intuito de promover o melhor cuidado possível, falhas durante o processo de transferência de cuidados entre os serviços de saúde podem ocorrer, ocasionando a descontinuidade, atrasos no tratamento e na recuperação do paciente (THE JOINT COMMISSION, 2017).

### **3 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO**

#### **3.1 MODELO DE CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTOS**

Esse modelo está estruturado em três procedimentos bem definidos, sendo eles: Procedimentos teóricos; Procedimentos empíricos ou experimentais; e Procedimentos analíticos ou estatísticos. O primeiro foca na busca pela fundamentação teórica e na construção do instrumento. O segundo é destinado às técnicas de aplicação do instrumento proposto com objetivo de avaliar a qualidade psicométrica do mesmo. Por fim, o terceiro trata dos procedimentos analíticos a serem executados para tornar o instrumento válido e normatizar o seu uso (PASQUALI, 2010).

##### **3.1.1 Procedimentos teóricos**

Correspondem à primeira etapa do processo de construção e deve ser fundamentada na literatura existente do objeto de estudo do instrumento. Esta etapa é dividida em seis passos que vão do levantamento da teoria até a construção e elaboração do instrumento. Os três primeiros são relacionados à teoria, o quarto envolve a teoria e a construção e os dois últimos são relacionados ao processo de construção (PASQUALI, 2010).

O primeiro passo, denominado sistema psicológico, é o momento em que o pesquisador deve se fundamentar na teoria para saber com exatidão no que quer trabalhar, necessitando de uma fundamentação teórica para sua posterior construção.

O segundo passo é referente às propriedades, sendo o momento em que o pesquisador deve limitar o objeto de estudo, com o intuito de definir o principal interesse do instrumento. O terceiro passo corresponde à dimensionalidade, onde são definidos a estrutura interna e semântica do instrumento proposto (PASQUALI, 2010).

O quarto passo corresponde à definição dos construtos, onde ocorre a definição das propriedades e dimensões, devendo se fundamentar através da literatura encontrada, da análise de conteúdo a partir da avaliação de peritos e da própria experiência do pesquisador. A definição pode ser constitutiva, quando o construto é definido por meio de outros construtos, ou operacional, quando corresponde à passagem do abstrato para o concreto. É neste passo que ocorre o início da construção de um instrumento piloto (PASQUALI, 2010).

O quinto passo corresponde ao processo de operacionalização com a construção dos itens que tenha melhor representação, podendo ser extraído de diversas fontes, tais como entrevista com a população específica que fará uso do instrumento, fundamentação na literatura e a experiência do pesquisador (PASQUALI, 2010).

Os itens construídos devem obedecer os seguintes critérios de construção estabelecidos por Pasquali *et al* (2010):

- Critério comportamental – o item deve expressar um comportamento, sendo claro e preciso;
- Critério de objetividade – os itens devem expressar comportamentos de fato, tais como preferência e opinião, permitindo uma resposta certa ou errada;
- Critério de simplicidade – deve expressar uma ideia única;
- Critério de clareza – deve ser entendível para todos os membros da população-alvo;
- Critério de relevância – deve expressar aquilo que realmente deseja medir;
- Critério de precisão – deve possuir uma posição bem definida;
- Critério de variedade – deve variar a linguagem adotada no construto, evitando assim a monotonia, mesclando itens favoráveis e desfavoráveis;
- Critério de modalidade – o item deve ser formulado sem expressões extremadas;
- Critério da tipicidade – deve ser formulado com frases e expressões típicas e de acordo com o atributo;
- Critério de credibilidade – a formulação dos itens não deve ser ridícula, despropositada ou de caráter infantilizado;
- Critério da amplitude – deve ser entendível para todos os níveis da população-alvo;
- Critério de equilíbrio – os itens devem ser distribuídos em todos os setores de forma proporcional.

O sexto passo corresponde à análise dos itens do instrumento piloto, devendo ser realizada com o objetivo de assegurar a validade do mesmo. Tal passo compreende a solicitação de opiniões de especialistas mediante apresentação do instrumento piloto, devendo obter os dois tipos de análise: a semântica e a de conteúdo. A primeira tem o objetivo de verificar se o instrumento se mostra entendível para toda a população-alvo que ele é destinado. Já a segunda, realizada por especialistas, objetiva avaliar a adequação dos itens, analisando qual a melhor estruturação para o instrumento, bem como o propósito (PASQUALI, 2010).

Essa pesquisa se restringiu à aplicação dos seis passos da primeira etapa referente aos procedimentos teóricos, realizando o levantamento das informações pertinentes à temática do instrumento de transição de informações, a construção da proposta, a análise semântica e a validação de conteúdo.

### **3.1.2 Procedimentos empíricos**

É o momento onde são definidos as etapas de aplicação do instrumento proposto, bem como a coleta das informações para a avaliação da qualidade psicométrica do instrumento. Nessa etapa a população é selecionada e é definida a amostra daqueles que serão convidados a participar do estudo (PASQUALI, 2010).

No sétimo passo do processo de construção, ocorre o planejamento da aplicação do instrumento proposto, sendo o momento onde um instrumento-piloto e a amostra é definida para que ocorra os testes de aplicação da proposta, deixando definido a sistemática de aplicação, o formato que será apresentado e a forma que cada item será respondido (PASQUALI, 2010).

No oitavo passo, após o planejamento na etapa anterior, é realizado a aplicação e a coleta dos dados, que servirá para as possíveis adequações no instrumento, dando origem ao banco de dados que será utilizado posteriormente (PASQUALI, 2010).

### **3.1.3 Procedimentos analíticos**

Compreende as últimas etapas no processo de validação e normatização do instrumento para que seu uso seja normatizado. No nono passo ocorre a dimensionalidade do instrumento que é realizada de forma empírica e complementada pelo décimo passo – a análise dos itens – onde aqueles itens que apresentaram-se de forma satisfatória são submetidos a uma análise individual para verificar as características que os itens devem apresentar (PASQUALI, 2010).

O décimo primeiro passo corresponde à precisão do instrumento, onde ocorre a avaliação da correlação entre a variância verdadeira e a variância erro, sendo possível utilizar várias técnicas, como o teste-reteste, formas paralelas e a consistência interna (PASQUALI, 2010).

O décimo segundo passo corresponde ao estabelecimento de normas, devendo ser aplicado quando o instrumento seja utilizado para uso clínico. Nesse último passo ocorre a padronização referente à aplicação do instrumento e o desenvolvimento de critérios para

interpretar os resultados obtidos, possibilitando a conversão dos dados subjetivos encontrados no instrumento por resultados padronizados (PASQUALI, 2010).

### 3.2 TÉCNICA DE DELPHI

A técnica de Delphi é uma das metodologias disponíveis na pesquisa qualitativa, sendo definida como uma técnica de investigação que permite estruturar um processo de comunicação coletiva de forma efetiva, uma vez que reuni diversas opiniões de especialistas numa determinada temática, ampliando a quantidade de informação dentro de uma discussão com o intuito de alcançar um consenso dentro do grupo de especialistas envolvidos (MARQUES; FREITAS, 2018).

A intenção ao se realizar esse método de pesquisa é a obtenção de um valor máximo de consenso entre um grupo de especialistas sobre determinado tema através da opiniões emitidas e discussões dentro do grupo. Para alcançar esses objetivos, os juízes envolvidos são submetidos a um questionário estruturado que são preenchidos de forma anônima, durante a realização de rodadas. Os especialistas são selecionados para participar da pesquisa e emitir seus pareceres durante as realizações das rodadas. Cabe ao pesquisador responsável o envio dos questionários, sendo possível a utilização de meios eletrônicos (REWORÊDO, 2015).

Na primeira rodada, os juízes selecionados são convidados a preencher um questionário avaliador sobre a temática proposta a partir do seu conhecimento e sua experiência. As respostas são analisadas, revisadas e agrupadas em um novo questionário que deve ser aplicado na segunda rodada, onde os juízes analisam os resultados obtidos na primeira rodada, emitindo assim novas respostas, justificativas e mudanças de opiniões, com base na discussão alcançada pelo grupo. Mais uma vez, os resultados obtidos são avaliados quanto ao grau de consenso (REWORÊDO, 2015).

O grau de consenso desejável pode variar entre 50% e 80%, sendo definido pelos pesquisadores antes do início da coleta. Uma vez que esse grau de consenso é alcançado, o processo pode ser finalizado e os resultados finais disponibilizados aos participantes. Caso não seja alcançado o grau de consenso, é necessário a realização de novas rodadas para se alcançar o grau previamente determinado (REWORÊDO, 2015).

A utilização desse método apresenta algumas vantagens, pois permite que a informação obtida seja resultado de diferentes conhecimentos e experiências, tendo em vista que cada participante pode apresentar diferentes visões do mesmo ponto de vista, bem como apresentar

diferentes contribuições. Dessa forma, o método Delphi permite o enriquecimento da discussão, já que as informações obtidas são provenientes de várias vertentes e resultantes de um envolvimento mais intenso e interativo (ROZADOS, 2015).

## 4 OBJETIVOS

### 4.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver um instrumento de transição de cuidados neonatal para padronizar a transição de informações entre as unidades responsáveis pelo cuidado do recém-nascido prematuro.

### 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar revisão rápida da literatura disponível para fundamentar a construção do instrumento proposto;
- Elaborar um modelo piloto do instrumento de transição de cuidados neonatal;
- Realizar a validação semântica do modelo proposto;
- Realizar a validação de conteúdo do modelo proposto.


## 5 METODOLOGIA

### 5.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Foi realizado um estudo metodológico para o desenvolvimento de um instrumento para a transição dos cuidados neonatais direcionados aos recém-nascidos prematuros oriundos das unidades de cuidados intensivos e que necessitam de seguimento ambulatorial após a alta hospitalar. De acordo com Polit e Beck (2019), estudos metodológicos tem por objetivo o desenvolvimento e refino dos métodos de obtenção de dados, bem como o aprimoramento da organização e da análise desses dados.

O desenvolvimento do instrumento foi realizado por meio de três etapas bem definidas, sendo elas, respectivamente: o levantamento do referencial teórico-metodológico que compôs o instrumento, a análise semântica do instrumento proposto, e a validação de conteúdo da versão do instrumento de transição de cuidados (FIGURA 1).

**Figura 1.** Etapas metodológicas para o desenvolvimento do instrumento. Aracaju, SE, Brasil, 2022.



Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa.

Essas etapas corresponderam aos procedimentos teóricos proposto por Pasquali *et al* (2010) em seu modelo de construção de instrumentos, sendo divididos em seis passos descritos pelo autor (FIGURA 1).

## 5.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Para a fase de análise semântica, buscou-se selecionar profissionais da saúde envolvidos na assistência ao paciente recém-nascido prematuro através de uma amostragem não probabilística por conveniência. Neste tipo de amostragem, Polit e Beck (2019) afirmam que os pesquisadores precisam selecionar aqueles indivíduos que, convenientemente, estejam disponíveis para se tornarem participantes da pesquisa.

Para a seleção da amostra que participou da análise semântica, foi realizado o convite através do endereço eletrônico. A busca foi por profissionais com reconhecida experiência na temática e com área de atuação na docência com foco em pediatria, neonatologia, e na assistência ao prematuro no âmbito hospitalar e seguimento ambulatorial no estado de Sergipe. A amostra foi levantada de forma aleatória e conforme a disponibilidade de cada um dos profissionais, cujo a expertise na temática já era conhecida pelo pesquisador responsável.

Inicialmente, foram convidados aqueles profissionais com que atuavam na docência e que tinham experiência na assistência – sendo esses selecionados a partir da análise curricular do material disponibilizado nos sites institucionais das universidades do estado de Sergipe em que possuíam vínculo. Posteriormente, os demais profissionais a compor a amostra foram convidados a partir da indicação daqueles selecionados inicialmente, por meio da técnica *Snow Ball*, desde que fosse comprovado a expertise na área através da análise curricular dos indicados.

Após levantamento de toda amostra disponível, foi realizado o convite aos indivíduos que tinham a possibilidade e a disponibilidade de participar da pesquisa, desde que atendessem os seguintes critérios de inclusão: possuir experiência mínima de dois anos na assistência na área da neonatologia, ter atuado em unidades de cuidados intensivos neonatal no mínimo por dois anos, ou atuar na assistência voltada ao seguimento ambulatorial do público proveniente das unidades de cuidados intensivos neonatal.

Ao término do levantamento dos profissionais que atendiam os critérios de inclusão estabelecidos pelo autor, totalizou uma amostra total de 23 possíveis participantes de diversas instituições de saúde do estado de Sergipe, sendo que – após convite – finalizou com uma

população de 14 profissionais selecionados para participar da segunda etapa, sendo o número final da amostra dos especialistas que aceitaram participar da pesquisa.

Para a seleção dos especialistas que participaram da etapa de validação de conteúdo, foi realizado uma busca por assunto na plataforma Lattes utilizando as palavras-chave pediatria, enfermagem e neonatologia, onde foram adotados os seguintes critérios de inclusão: possuir doutorado com temática voltada à neonatologia ou pediatria; possuir nacionalidade brasileira; ser participante de grupo de pesquisa voltado à temática neonatologia/pediatria. Adotou-se também os seguintes critérios de exclusão: profissionais sem graduação em enfermagem; currículo lattes não atualizado nos últimos 12 meses. Os dados foram verificados por meio do currículo Lattes cadastrado no site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Foi realizado a seleção de especialistas a nível nacional, adotando uma amostragem não probabilística intencional. Para Polit e Beck (2019), na amostragem intencional os pesquisadores utilizam seus conhecimentos sobre a população para a escolha da amostra, podendo realizar decisões intencionais sobre a seleção daqueles considerados especialista na temática estudada.

Ao término da busca, foram encontrados um total de 490 possíveis especialistas. Após a análise daqueles que atendiam os critérios de inclusão e exclusão, totalizou uma amostra de 148 selecionáveis. Todos que atenderam os critérios de inclusão e exclusão foram convidados a participar desta etapa, obtendo 32 sinalizações de aceite e concluído com a participação efetiva de 24 especialistas na primeira etapa de validação de conteúdo e 23 na segunda etapa, devido a desistência de um dos participantes.

### 5.3 O LEVANTAMENTO DO REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO


A primeira etapa da pesquisa compreendeu o levantamento do referencial teórico-metodológico que foi utilizado para a construção das versões iniciais do instrumento de transição de cuidados neonatal voltado para os recém nascidos prematuros. Para isso, foram adotadas as recomendações do guia prático para o desenvolvimento de revisões rápidas, material publicado em 2017 pela OMS. Esse processo foi equivalente aos três primeiros passos dos procedimentos teóricos proposto pelo modelo de Pasquali *et al* (2010).

A revisão rápida é descrita como uma forma de sintetizar evidências da literatura em um espaço de tempo menor do que o utilizado para a realização de uma revisão sistemática, porém

mantendo uma metodologia de busca transparente e um método científico detalhado com etapas que tenham seu avanço relatado, podendo ser reproduzida em outras buscas (TRICCO; LANGLOIS; STRAUS, 2017).

O primeiro passo foi a escolha da temática principal, onde foram selecionadas as temáticas “alta hospitalar”, “enfermagem neonatal”, “seguimento ambulatorial do paciente neonatal de cuidados críticos”. No segundo passo foi estabelecido a questão norteadora da pesquisa. O terceiro passo compreendeu a seleção das bases de dados que foram utilizadas para a busca do material. O quarto passo foi o estabelecimento dos descritores a serem utilizados na busca, onde foi utilizado o portal dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), por meio do endereço eletrônico *decs.bvsalud.org* disponível na internet, e o Medical Subject Headings (MeSH) por meio do endereço eletrônico *meshb.nlm.nih.gov*. O quinto passo foi o estabelecimento dos critérios de inclusão e no sexto passo foram estabelecidos os de exclusão (FIGURA 2).

**Figura 2.** Protocolo de revisão rápida utilizado para o levantamento dos elementos essenciais para a construção do instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascido pré-termo. Aracaju, SE, Brasil, 2022.



Fonte: Elaborado pelo autor da pesquisa.

No primeiro passo, foram selecionados as três temáticas principais, as quais o resultado dessa pesquisa deveria estar alinhados. Foram elas: Alta hospitalar; Enfermagem neonatal; e Seguimento ambulatorial do paciente neonatal de cuidados críticos.

No segundo passo, foi realizado a construção da questão norteadora a partir da utilização da Estratégia PCC: População; Conceito; e Contexto. Ao utilizar a ferramenta, foi encontrado o seguinte resultado: P (população) – neonatos prematuros; C (conceito) – informações essenciais para a transição de cuidados; e C (contexto) – comunicação efetiva entre profissionais de saúde. Dessa forma, foi construída a seguinte questão norteadora da pesquisa: Quais informações são essenciais para construir um instrumento de transição de cuidados neonatais voltado para a transição de informações entre os profissionais da maternidade para o seguimento ambulatorial?

As bases de dados selecionadas no terceiro passo para a busca dos materiais foram as seguintes: Bases de Dados em Enfermagem (BDENF), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), e Índice Bibliográfico Espanhol em Ciências da Saúde (IBECS).

O quarto passo compreendeu o estabelecimento dos seguintes descritores utilizados na busca: Alta do Paciente; Enfermagem Neonatal; Terapia Intensiva Neonatal; Continuidade da Assistência ao Paciente; Recém-nascido Prematuro. Os descritores equivalentes na língua inglesa para a busca na plataforma de dados que utiliza o MeSH foram os seguintes: *Patient discharge*; *Neonatal nursing*; *Intensive care, Neonatal*; *Continuity of patient care*; e *Infant, Premature*.

No quinto passo foram definidos os critérios de inclusão, sendo considerados aqueles materiais que estivessem com texto completo, na língua inglesa, espanhola ou portuguesa e que foram publicados no período de 2010 a 2020. Foram excluídos os artigos de reflexão, relato de experiência, estudo de caso, notas, cartas ao editor, dissertações, teses, editoriais e artigos que não respondam à questão norteadora da pesquisa.

Após a realização dos cinco passos supracitados, realizou-se a busca dos referenciais, resultando em 53 achados na base MEDLINE, 24 achados na base LILACS, 21 achados na base BDENF e um achado na base IBECS. A estratégia de busca relacionou os descritores da seguinte forma: Alta do Paciente AND Enfermagem Neonatal, Terapia Intensiva Neonatal OR Recém-nascido Prematuro, Enfermagem Neonatal AND Continuidade da Assistência ao Paciente.

O resultado da busca passou por uma primeira análise, não sendo encontrado artigos com títulos duplicados nas respectivas bases de dados. Foram selecionados os artigos cujo o título respeitava a temática estabelecida anteriormente, resultando em 38 artigos elegíveis. Após a seleção pelo título, foi realizado a análise do resumo dos referenciais selecionados na análise anterior, o que resultou em 18 artigos. O material resultante das duas análises, foram avaliados na íntegra, buscando por elementos considerados importantes para a confecção dos itens que deveriam compor o instrumento de transição de cuidados neonatal de recém-nascidos prematuros.

Posteriormente foi realizado um levantamento dos elementos que foram identificados com a relação do número de aparições de cada elemento citado nos referenciais resultantes da revisão rápida. Cada elemento foi armazenado numa planilha no *software Microsoft Excel*, organizado conforme o número de aparições. Baseado nesses achados, deu-se início à construção dos itens para a composição do instrumento de transição proposto, sendo disponibilizados na ferramenta de *Google Forms* para a análise a ser realizada na próxima etapa: Análise Semântica. Essa etapa foi equivalente ao quarto e quinto passos dos procedimentos teóricos proposto por Pasquali *et al* (2010) – finalizando a primeira etapa da pesquisa e dando seguimento às etapas seguintes de análise semântica dos itens construídos e validação de conteúdo das versões do instrumento de transição.

#### 5.4 A ANÁLISE SEMÂNTICA

Na segunda etapa da pesquisa foi realizada a análise semântica dos itens construídos a partir dos elementos identificados na etapa anterior, equivalente à primeira análise preconizada por Pasquali *et al* (2010) do sexto passo dos procedimentos teóricos. O objetivo dessa etapa foi analisar cada um dos itens selecionáveis para a composição da primeira versão do modelo do instrumento de transição de cuidados, procurando identificar potenciais problemas no entendimento e na aceitação dos termos a serem utilizados nos itens propostos, bem como analisar se o instrumento composto por esses itens atenderiam as necessidades para a transição do neonato prematuro.

Foram selecionados profissionais de saúde com reconhecida experiência assistencial ao paciente recém-nascido pré-termo. Para a seleção desses profissionais, optou-se pela realização de uma amostragem não probabilística por conveniência, resultando numa lista inicial de

profissionais que atendiam os critérios de inclusão e estavam elegíveis para participar dessa etapa.

Os participantes foram convidados através de carta convite (APÊNDICE A) enviada via endereço eletrônico. Aqueles que sinalizaram de forma positiva, receberam um *link* direcionando para um formulário na plataforma Formulários Google, onde tiveram acesso ao termo de consentimento livre e esclarecido (APÊNDICE B). Após aceitar os termos de participação da pesquisa, o formulário foi redirecionado ao instrumento de coleta da etapa de análise semântica (APÊNDICE C).

Tendo acesso aos itens no instrumento de coleta dessa etapa, foi solicitado a cada um dos especialistas a realização da análise da escrita, da forma como o item estava disposto, da necessidade de manutenção, de exclusão, de acréscimo, de modificação e de criação de um novo item para composição das versões futura do instrumento de transição. Após essa análise, os especialistas julgaram os itens, assinalando somente uma das seguintes alternativas: mantê-lo sem alteração; excluir item; modificar item. Além disso, os participantes foram instruídos a preencherem o espaço referente às observações e justificativas das suas escolhas, colaborando no enriquecimento da construção de cada um dos itens dispostos. O prazo de preenchimento foi de sete dias, sendo encerrado o recebimento de respostas no formulário após o término desse prazo.

O instrumento de coleta utilizado nessa fase foi confeccionado pelo pesquisador responsável, sendo composto por três partes. Na primeira parte do instrumento, os participantes tiveram acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, após leitura e concordância dos termos da pesquisa, foram direcionados a segunda parte do instrumento. Essa parte correspondeu à identificação dos participantes, onde eles preencheram as seguintes variáveis: sexo (feminino, masculino), idade (menor que 30 anos, entre 31 e 40 anos, entre 41 e 50 anos, entre 51 e 60 anos, maior que 60 anos), formação profissional, titulação (graduação/bacharel, pós-graduação a nível de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado), área de atuação, e experiência em anos.

Uma vez preenchidos os dados de identificação, os participantes tiveram acesso à terceira parte do formulário, onde realizaram a análise semântica dos itens presentes. Os itens foram organizados em seis seções separadamente, referentes aos tópicos principais do instrumento de transição, organizados com a seguinte disposição: I - itens referentes à identificação do recém-nascido pré-termo; II - itens referentes ao histórico materno e o pré-natal; III - itens referentes aos dados do nascimento/parto; IV - itens referentes aos dados da

internação; V - itens referentes aos dados na alta; VI - itens referentes ao acompanhamento/seguimento pós-alta.

A seção do formulário destinadas aos itens referentes à identificação do recém-nascido pré-termo foi composta por sete itens a serem analisados, sendo eles: 1 - nome do RNPT; 2 - data de nascimento; 3 - nome da mãe; 4 - sexo do RNPT; 5 - unidade de nascimento; 6 - município de residência; e 7 - unidade de saúde da família referência.

A seção destinada aos itens referentes ao histórico materno e o pré-natal foi composta por oito itens a serem analisados, sendo eles: 8-Idade da genitora; 9 - realização do pré-natal; 10 - número de gestações; 11 - número de consultas do pré-natal; 12 - diagnóstico de doença materna na gestação (antecedentes obstétricos e comorbidades da gestante); 13 - diagnóstico de complicação fetal na gestação; 14 - condição socioeconômica dos genitores; e 15 - déficit de conhecimento para o cuidado do RNPT.

A seção destinada aos itens referentes aos dados do nascimento/parto foi composta por dez itens, sendo eles: 16 - idade gestacional ao nascer; 17 - tipo de parto; 18 - APGAR ao nascer; 19 - necessidade de reanimação (tempo de reanimação e uso de droga vasoativa); 20 - necessidades respiratórias (ventilação por pressão positiva em ar ambiente, ventilação por pressão positiva com suporte de oxigênio, desconforto respiratório, insuficiência respiratória, CPAP nasal, intubação orotraqueal, ventilação mecânica); 21 - perímetro cefálico; 22 - perímetro torácico; 23 - perímetro abdominal; 24 - peso ao nascer; e 25 - sinais vitais no nascimento.

A seção destinada aos itens referentes aos dados da internação foi composta por dezoito itens, sendo eles: 26 - diagnóstico clínico; 27 - alterações do sistema cardiovascular; 28 - alterações do sistema respiratório; 29 - alterações do sistema nervoso central; 30 - alterações do sistema gastrointestinal; 31 - alterações com a pele; 32 - alterações osteomusculares; 33 - alterações do sistema ocular; 34 - alterações do sistema auditivo; 35 - infecção neonatal; 36 - malformação congênita; 37 - controle glicêmico; 38 - termorregulação; 39 - medicações utilizadas; 40 - imunoprofilaxia; 41 - procedimentos realizados; 42 - dispositivos invasivos; e 43 - nutrição.

A seção destinada aos itens referentes aos dados na alta foi composta por onze itens, sendo eles: 44 - idade cronológica; 45 - idade corrigida em semanas; 46 - peso na alta; 47 - comprimento; 48 - perímetro cefálico; 49 - perímetro torácico; 50 - perímetro abdominal; 51 - perímetro braquial; 52 - exame físico; 53 - necessidades básicas/fisiológicas identificadas; e 54 - próximas consultas/agendamentos.

A seção destinada aos itens referentes ao acompanhamento e seguimento pós-alta foi composta por oito itens, sendo eles: 55 - unidade de seguimento; 56 - crescimento e desenvolvimento; 57 - nutrição do RNPT; 58 - ganho de peso; 59 - imunização; 60 - sequelas (motoras, comportamentais e neurodesenvolvimentais); 61 - sinais de agravo; e 62 - exames complementares.

Ao término do prazo de preenchimento, cada seção foi avaliada pelo pesquisador responsável que, baseando-se nas análises, justificativas e observações dos participantes coletadas nesta etapa, elaborou a primeira versão do instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascido pré-termo que foi submetida ao processo de validação de conteúdo.

## 5.5 A VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO

Na terceira etapa da pesquisa foi realizada a validação de conteúdo do instrumento de transição de cuidados elaborado pelo pesquisador responsável, equivalente à segunda análise preconizada por Pasquali *et al* (2010) do sexto passo dos procedimentos teóricos. Para isso, adotou-se a técnica de Delphi, onde o instrumento foi submetido às análises dos especialistas convidados para esta etapa.

Os participantes foram convidados através de carta convite (APÊNDICE A) enviada via endereço eletrônico. Após aceitação, foi encaminhado um *link* direcionando para a plataforma Formulário Google, acessando o TCLE (APÊNDICE D) e, após concordância com os termos da pesquisa foram redirecionados ao instrumento de coleta da etapa de validação de conteúdo.

Os especialistas tiveram acesso à primeira versão do instrumento de transição e foram instruídos a realizarem a avaliação do material disponibilizado, baseando-se nos seguintes critérios preconizados por Pasquali (2009): Abrangência; Clareza; Coerência; Criticidade dos itens; Objetividade; Redação científica; Relevância; Sequência; Unicidade; e Atualização. Para a avaliação de cada um desses critérios foi estabelecida uma escala do tipo Likert de cinco pontos, sendo eles: Discordo totalmente; Discordo parcialmente; Não concordo e nem discordo; Concordo parcialmente; e Concordo totalmente.

A versão completa do instrumento foi disponibilizada no Formulário Google, onde os especialistas puderam visualizar a disposição dos itens que compunha a versão do instrumento analisado. Nas seções seguintes, o instrumento foi dividido conforme os tópicos principais do mesmo, sendo denominado domínios, totalizando seis domínios: I. Identificação do recém-

nascido pré-termo; II. Histórico materno e o pré-natal; III. Dados do nascimento/parto; IV. Dados da internação; V. Dados na alta da UTIN; e VI. Acompanhamento/seguimento pós-alta. Cada domínio foi analisado e classificado conforme a escala do tipo Likert disponibilizada e os especialistas receberam instruções para o preenchimento da aba destinada às observações e justificativas de seus julgamentos, contribuindo com considerações pertinentes para o desenvolvimento do instrumento proposto e fornecendo sugestões que contribuíssem para o processo de validação.

A escala do tipo Likert seguiu uma interpretação para cada um dos critérios analisados. Cada pontuação na escala foi interpretada conforme a seguinte descrição: Discordo totalmente, conduta inadequada que necessitou ser suprimida ou desnecessária; Discordo parcialmente, conduta que necessitou de alguma correção ou reformulação; Não concordo e nem discordo, conduta imparcial; Concordo parcialmente, conduta correta, mas que houve necessidade de acréscimo; Concordo totalmente, conduta correta sem necessidade de qualquer acréscimo.

Foi preconizado a realização de no máximo três rodadas ou até atingir o alcance de um grau de consenso maior ou igual a 80%. Cada rodada respeitou o prazo máximo de 21 dias, sendo encerrado o recebimento de novas análises após o fim do prazo.

Ao término das rodadas da validação de conteúdo, os dados obtidos foram tabulados e as considerações dos especialistas foram utilizadas para a composição das versões seguintes do instrumento de transição. Ao atingir o grau de consenso maior ou igual a 80%, o processo de validação de conteúdo foi finalizado com a realização de duas rodadas e o instrumento foi considerado validado quanto ao conteúdo, dando origem à versão final do instrumento de transição (APÊNDICE I), gerada a partir das necessidades de correções ortográficas e de ajustes no posicionamento dos itens identificadas na segunda rodada de validação.

## 5.6 A ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados referentes à identificação dos especialistas nas etapas de validação foram tabulados na ferramenta Microsoft Excel. Na validação semântica foram utilizadas as seguintes variáveis: Sexo; Idade; Formação profissional; Titulação; Campo de atuação; e Experiência em anos. Para a validação de conteúdo, foram consideradas as seguintes variáveis: Sexo; Idade; Formação profissional; Titulação; Campo de atuação; e Experiência.

Para o processo de validação, os dados tabulados foram submetidos à análise estatística utilizando o Índice de Validação de Conteúdo (IVC), o teste binomial, o coeficiente alfa de Cronbach e o coeficiente de concordância de Kendall.

Para considerar a validação, utilizou-se o Índice de Validação de Conteúdo (IVC) de três formas, conforme descrito por Galindo-Neto (2019): Primeiro foi obtida a concordância dos juízes acerca de cada item, denominado de I-CVI (Item-Level Content Validity Index); Na segunda etapa foi calculada a proporção de itens que obteve concordância de cada juiz, denominada de S-CVI (Scale-level Content Validity Index), que mostrou o quanto cada juiz foi rigoroso em sua avaliação; E a terceira etapa consistiu na média do S-CVI, denominada de S-CVI/AVE (Scale-level Content Validity Index, Average Calculation Method) que verificou a taxa de aprovação média de cada juiz. Os itens foram julgados conforme uma escala de Likert, onde foi admitido “Concordo Totalmente” = 5, “Concordo Parcialmente” = 4, “Não concordo e Nem discordo” = 3, “Discordo” = 2, “Discordo totalmente” = 1. Desta forma foram considerados aprovados os itens que receberam a nota 5.

Cada item foi submetido ao cálculo do Índice de Validação do Conteúdo (IVC) que mostrou o percentual de especialistas que julgou concordar plenamente com o item avaliado, sendo assim, quando o IVC foi maior ou igual a 0,80 – mais de 80% de aprovação – o item foi julgado como correto. No entanto, quando o IVC foi menor que 0,80, significou que o item necessitava de ajustes.

O teste binomial, com nível de significância de 5%, foi utilizado para verificar se a proporção de concordância foi estatisticamente igual ou superior a 0,80. Sendo assim, quando o p-valor foi maior que 0,05 – nível de significância de 5% – significou que o IVC foi estatisticamente igual a 0,80 e o item foi aprovado pelos especialistas. Os itens onde o IVC foi menor que 0,80, mas obtiveram um p-valor maior que 0,05, também foram considerados como aprovados.

O coeficiente alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951) foi utilizado para estimar a confiabilidade do questionário aplicado na pesquisa, onde é possível classificar o coeficiente como Excelente ( $\alpha \geq 0,9$ ), Bom ( $0,9 > \alpha \geq 0,8$ ), Aceitável ( $0,8 > \alpha \geq 0,7$ ), Questionável ( $0,7 > \alpha \geq 0,6$ ), Pobre ( $0,6 > \alpha \geq 0,5$ ) e Inaceitável ( $\alpha < 0,5$ ). O coeficiente de concordância de Kendall (LANDIS E KOCH, 1977) foi utilizado para avaliar o grau de concordância múltipla entre os juízes, em que este coeficiente varia entre 0 e 1, e quanto maior for o valor do coeficiente, maior é a concordância entre os juízes. A análise dos dados ocorreu na versão 4.1.0 do software R (THE R CORE TEAM, 2021).

## 5.7 ASPECTOS ÉTICOS

Este estudo foi submetido no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe (UFS) por meio da Plataforma Brasil, com aquisição de parecer favorável número 4.386.213, e sob registro de Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 38075120.0.0000.5546 (ANEXO A).


Os participantes desta pesquisa foram esclarecidos quanto aos objetivos da mesma, bem como sobre os riscos e benefícios resultantes da participação nesse estudo, respeitando os preceitos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Cada participante só foi admitido na pesquisa após a leitura e anuência do TCLE nas etapas de validação semântica e de conteúdo. Visando a proteção dos dados dos participantes, ocorreu a codificação das informações prestadas por cada um deles, bem como o arquivamento desses dados por um período pré-estabelecido de cinco anos, quando enfim serão eliminados.

## 6 RESULTADOS

### 6.1 DA REVISÃO RÁPIDA

A realização da primeira busca resultou em 99 artigos encontrados, sendo 53 achados na base MEDLINE, 24 achados na base LILACS, 21 achados na base BDENF e um achado na base IBECs. A seleção pelo título resultou em 38 artigos e a seleção pelo resumo resultou em 18 artigos que foram analisados na íntegra. Após análise, a amostra final foi de onze artigos, onde foram identificados elementos básicos para a composição do instrumento de transição (FIGURA 3).

**Figura 3.** Fluxograma da identificação, seleção e análise dos artigos resultantes após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão da revisão rápida. Aracaju, SE, Brasil, 2022.



Fonte: Dados da pesquisa.

A análise dos artigos selecionados resultou numa relação contendo 34 elementos básicos identificados em todos artigos analisados para a composição do instrumento de transição. Esses elementos serviram como base para a construção dos itens para a composição do instrumento de transição (QUADRO 1).

**Quadro 1.** Elementos básicos encontrados na revisão rápida da literatura. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Autores</b>                | <b>Título</b>                                                                                                               | <b>Periódico/<br/>ano</b>                              | <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Elementos<br/>identificados</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FEEHAN, K.<br><i>et al.</i>   | Development of a Multidisciplinary Medical Home Program for NICU Graduates                                                  | Maternal and Child Health Journal 2020                 | Discutir um programa de acompanhamento multidisciplinar centrado na família para atender as necessidades dos neonatos que precisam de cuidados intensivos.                                                   | Diagnóstico/tratamento clínico; Triagem neonatal precoce; Imunização.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SILVA, F. V.R., <i>et al.</i> | Preparo dos pais de recém-nascido pré-termo para alta hospitalar: proposta de um protocolo.                                 | Revista Online de Pesquisa: Cuidado é Fundamental 2020 | Levantar na literatura os critérios para preparo dos pais para alta do RNPT e propor um protocolo para este fim.                                                                                             | Nutrição do prematuro; Cuidados com a pele; Cuidados com higiene; Necessidade de sono e repouso; Sinais de agravo; Imunização; Crescimento e desenvolvimento.                                                                                                                                                                             |
| BELEZA, L.O., <i>et al.</i>   | Profile of at-risk newborns attended by nurses in outpatient follow-up clinic: a retrospective cohort study.                | Revista Latino Americana de Enfermagem 2019            | Analisar o perfil de risco de uma coorte de recém-nascidos que foram atendidos por enfermeiros em um seguimento multidisciplinar, com ênfase no tipo de alimentação e no ganho de peso após alta hospitalar. | Idade gestacional; Peso ao nascer/ganho de peso; Score APGAR; Malformações congênicas; Histórico cirúrgico/procedimento invasivo; Infecção neonatal; Alteração do sistema nervoso central; Hiperbilirrubinemia; Triagem neonatal precoce; Sequelas motoras/comportamentais/neurodesenvolvimento; Ventilação mecânica; Controle glicêmico. |
| SALES, I.M.M., <i>et al.</i>  | Contribuições da equipe enfermagem na segunda etapa do Método Canguru: Implicações para a alta hospitalar do recém-nascido. | Escola Anna Nery 2018                                  | Conhecer os principais cuidados da equipe de enfermagem na segunda etapa do Método Canguru, que contribuem para a alta hospitalar do Recém-Nascido e para continuidade do cuidado no domicílio.              | Nutrição do prematuro; Cuidados com termorregulação; Infecção neonatal; Período de internação; Crescimento e desenvolvimento; Sinais vitais; Deglutição/sucção; Peso ao nascer/ganho de peso; Cuidados com a pele; Cuidados com                                                                                                           |

|                                 |                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      | higiene; Alterações respiratórias.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GIRGIN, B. A.;<br>CIMETE, G.    | Rehospitalization of preterm infants according to the discharge risk level.          | Journal for Specialists in Pediatric Nursing 2016 | Investigar a reinternação de prematuros até 2 meses após a alta, considerando o nível de risco proveniente da criança, dos pais e dos fatores sociais.                                                                               | Peso ao nascer/ganho de peso; Idade gestacional; Alterações respiratórias; Déficit de conhecimento/cuidado dos genitores; Condição socioeconômica; Alterações respiratórias; Histórico cirúrgico/procedimento invasivo; Hiperbilirrubinemia; Alergia alimentar; Desidratação; Infecção neonatal.           |
| VERONEZ, M.;<br>HIGARASHI, I.H. | Protocolo para a alta de bebê pré-termo: subsídios para a construção de uma proposta | Revista de enfermagem da UERJ 2016                | Analisar o desenvolvimento de um protocolo de alta para recém-nascidos prematuros, considerando a participação materna durante a hospitalização do bebê.                                                                             | Idade gestacional; Alterações respiratórias; Infecção neonatal; Sinais vitais; Malformações congênitas.                                                                                                                                                                                                    |
| GIRGIN, B. A.;<br>CIMETE, G.    | Validity and reliability of the Neonatal Discharge Assessment Tool                   | Journal for Specialists in Pediatric Nursing 2016 | Investigar a confiabilidade e a validade da Ferramenta de Avaliação de Alta Neonatal (N-DAT), projetada para avaliar os fatores de risco relacionados à criança e aos pais quanto a preparação para a alta.                          | Sinais vitais; Déficit de conhecimento/cuidado dos genitores; Condição socioeconômica; Necessidade de oxigenioterapia; Nutrição do prematuro; Sequelas motoras/comportamentais/neurodesenvolvimentais                                                                                                      |
| PEACOCK, J.J.                   | Discharge summary for medically complex infants transitioning to primary care        | Neonatal network 2014                             | Melhorar a comunicação e continuidade dos cuidados de saúde com os bebês durante a transição da UTIN para enfermagem, ou atenção primária, identificando benefícios percebidos ou barreiras que podem surgir com a alta tradicional. | Alteração do sistema ocular; Alteração do sistema cardiovascular; Alteração do sistema nervoso central; Alteração gastrointestinal; Nutrição do prematuro; Crescimento e desenvolvimento; Alterações respiratórias; Ventilação mecânica; Histórico cirúrgico/procedimento invasivo; Diagnóstico/tratamento |

|                                                      |                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | clínico; Sinais vitais;<br>Déficit de conhecimento/cuidado dos genitores.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PREMI, S.S., <i>et al.</i>                           | Transitions in the early-life of late preterm infants: vulnerabilities and implications for postpartum care | The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing 2011 | Analisar a transição de cuidados de bebês prematuros do hospital para a casa, bem como as respostas apresentadas pelo bebê após a alta hospitalar até a sexta semana do pós –alta sob os cuidados do genitores após o suporte para facilitar essa transição. | Crescimento e desenvolvimento;<br>Desidratação;<br>Hiperbilirrubinemia;<br>Infecção neonatal;<br>Cuidados com ermorregulação;<br>Controle glicêmico;<br>Nutrição do prematuro;<br>Alteração gastrointestinal;<br>Alterações respiratórias;<br>Alteração do sistema nervoso central;<br>Crescimento e desenvolvimento;<br>Déficit de conhecimento/cuidado dos genitores. |
| WHITE, R.K.                                          | Neonatal management and safe discharge of late and moderate preterm infants                                 | Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 2012       | Discutir os principais aspectos relacionados à alta hospitalar segura do neonato prematuro.                                                                                                                                                                  | Idade gestacional;<br>Cuidados com termorregulação;<br>Crescimento e desenvolvimento;<br>Alterações respiratórias;<br>Necessidade de oxigenioterapia;<br>Alteração do sistema ocular; Sinais vitais;<br>Histórico pré-natal materno;<br>Hiperbilirrubinemia;<br>Peso ao nascer/ganho de peso; Alteração gastrointestinal;<br>Nutrição do prematuro.                     |
| VENTURA, C.M.U.;<br>ALVES, J. G.B.;<br>MENESES, J.A. | Eventos adversos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal                                                   | Revista Brasileira de Enfermagem 2012            | Determinar a frequência de eventos adversos, aplicando a metodologia do “instrumento de gatilho” Americano, em uma UTIN de um país em desenvolvimento.                                                                                                       | Infecção neonatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Fonte: Dados da pesquisa.

Todos os 34 elementos encontrados foram organizados quanto ao número de aparições e citações nos artigos analisados. O elemento “*Alterações respiratórias*” foi o mais encontrado, resultando em sete aparições no total. Os elementos “*Infecção neonatal*”, “*Crescimento e desenvolvimento*” e “*Nutrição do prematuro*” foram os identificados em seis artigos. A análise identificou também o elemento “*Sinais vitais*”, sendo citado em cinco dos materiais analisados. Os elementos que foram identificados em quatro dos artigos analisados foram “*Idade gestacional*”, “*Peso ao nascer/ganho de peso*”, “*Hiperbilirrubinemia*” e “*Déficit de conhecimento/cuidado dos genitores*” (TABELA 1).

Os demais elementos que tiveram uma frequência de aparecimento menor ou igual a três também foram relacionados e levados em consideração para a construção do modelo piloto, conforme observado na tabela abaixo (TABELA 1).

**Tabela 1.** Elementos básicos identificados nos artigos selecionados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Elementos básicos identificados</b>                  | <b>Número de artigos</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| Alterações respiratórias                                | 07                       |
| Infecção neonatal                                       | 06                       |
| Crescimento e desenvolvimento                           | 06                       |
| Nutrição do prematuro                                   | 06                       |
| Sinais vitais                                           | 05                       |
| Idade gestacional                                       | 04                       |
| Peso ao nascer/ganho de peso                            | 04                       |
| Hiperbilirrubinemia                                     | 04                       |
| Déficit de conhecimento/cuidado dos genitores           | 04                       |
| Histórico cirúrgico/procedimento invasivo               | 03                       |
| Alteração gastrointestinal                              | 03                       |
| Cuidados com termorregulação                            | 03                       |
| Diagnóstico/tratamento clínico                          | 02                       |
| Triagem neonatal precoce                                | 02                       |
| Imunização                                              | 02                       |
| Cuidados com a pele                                     | 02                       |
| Cuidados com higiene                                    | 02                       |
| Sequelas motoras/comportamentais/neurodesenvolvimentais | 02                       |
| Malformação congênita                                   | 02                       |
| Ventilação mecânica                                     | 02                       |
| Controle glicêmico                                      | 02                       |
| Condição socioeconômica                                 | 02                       |
| Desidratação                                            | 02                       |
| Necessidades de oxigenioterapia                         | 02                       |
| Alteração do sistema nervoso central                    | 02                       |
| Necessidade de sono e repouso                           | 01                       |
| Sinais de agravo                                        | 01                       |
| Score APGAR                                             | 01                       |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Período de internação               | 01 |
| Deglutição/sucção                   | 01 |
| Alergia                             | 01 |
| Alteração do sistema ocular         | 01 |
| Alteração do sistema cardiovascular | 01 |
| Histórico pré-natal materno         | 01 |

Fonte: Dados da pesquisa.

## 6.2 DA ANÁLISE SEMÂNTICA

A maioria dos profissionais foram do sexo feminino 10 (71,43%), sendo apenas 4 (28,57%) do sexo masculino, 8 (57,15%) possuem idade entre 31 e 40 anos e 13 (92,6%) possuem formação em enfermagem, 6 (42,86%) possuem Mestrado e 7 (50%) atuam na área da Pediatria/Neonatologia. O tempo médio de experiência profissional foi de 13,86 anos, com desvio padrão de 8,89 anos (TABELA 2).

**Tabela 2.** Caracterização dos especialistas da etapa de análise semântica. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Variáveis/Categorias                    | Frequência           | Percentual    |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Sexo</b>                             |                      |               |
| Feminino                                | 10                   | 71,43         |
| Masculino                               | 4                    | 28,57         |
| <b>Idade</b>                            |                      |               |
| Menor que 30 anos                       | 1                    | 7,14          |
| Entre 31 e 40 anos                      | 8                    | 57,15         |
| Entre 41 e 50 anos                      | 4                    | 28,57         |
| Entre 51 e 60 anos                      | 0                    | 0,00          |
| Acima de 60 anos                        | 1                    | 7,14          |
| <b>Formação profissional</b>            |                      |               |
| Enfermagem                              | 13                   | 92,86         |
| Medicina                                | 1                    | 7,14          |
| <b>Titulação</b>                        |                      |               |
| Graduação/Bacharel                      | 0                    | 0,00          |
| Pós-graduação a nível de especialização | 5                    | 35,71         |
| Mestrado                                | 6                    | 42,86         |
| Doutorado                               | 2                    | 14,29         |
| Pós-doutorado                           | 1                    | 7,14          |
| <b>Campo de atuação</b>                 |                      |               |
| Docência/Saúde da criança               | 5                    | 35,72         |
| Pediatria/Neonatologia                  | 7                    | 50,00         |
| Obstetrícia                             | 1                    | 7,14          |
| Cuidados intensivos                     | 1                    | 7,14          |
| <b>Média</b>                            | <b>Desvio Padrão</b> | <b>Mínimo</b> |
|                                         |                      | <b>Máximo</b> |

|                    |       |      |      |       |
|--------------------|-------|------|------|-------|
| <b>Experiência</b> | 13,86 | 8,89 | 2,00 | 38,00 |
|--------------------|-------|------|------|-------|

Fonte: Dados da pesquisa.

Dentre os sete itens referentes ao tópico “*Identificação do recém-nascido pré-termo*” nenhum obteve julgamento para exclusão, os itens 4 (sexo do RNPT) e 6 (município de residência) obtiveram a concordância de 14 (100,00%) profissionais para sua manutenção, 3 (21,43%) julgaram os itens 1 (nome do RNPT) e 3 (nome da mãe) com necessidade de modificação, o item 5 (unidade de nascimento) obteve julgamento de necessidade de mudança por 2 (14,29%) profissionais e os itens 2 (data de nascimento) e 7 (unidade de saúde da família referência) foram julgados sem necessidade de mudança por 13 (92,86%) dos profissionais (TABELA 3).

No tópico “*Histórico materno e o pré-natal*” os itens 8 (idade da genitora), 11 (número de consultas do pré-natal) e 13 (diagnóstico de complicação fetal na gestação) foram julgados sem necessidade de modificação pelos 14 (100,00%) dos profissionais, 13 (92,86%) julgaram os itens 10 (número de gestações) e 12 (diagnóstico de doença materna na gestação) sem necessidade de modificação, o item 14 (condição socioeconômica dos genitores) foi avaliado com necessidade de modificação por 3 (21,43%) dos participantes, 2 (14,29%) julgaram os itens 9 (realização do pré-natal) e 15 (déficit de conhecimento para o cuidado do RNPT) com necessidade de ajustes (TABELA 3).

Os itens 22 (perímetro torácico) e 23 (perímetro abdominal) referentes ao tópico de “*Dados do nascimento/parto*” foram julgados com a necessidade de exclusão de 1 (7,14%) dos participantes, os itens 17 (tipo de parto), 21 (perímetro cefálico) e 24 (peso ao nascer) foram considerados sem necessidade de modificação, 13 (92,86%) julgaram os itens 16 (idade gestacional ao nascer), 22 (perímetro torácico) e 25 (sinais vitais no nascimento) sem necessidade de ajustes e 2 (14,29%) consideraram os itens 18 (APGAR ao nascer), 19 (necessidade de reanimação), 20 (necessidades respiratórias) e 23 (perímetro abdominal) com necessidade de adequações (TABELA 3).

**Tabela 3.** Resultado da análise semântica dos itens do instrumento de transição. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Itens da análise semântica</b>               | <b>Mantê-lo sem alteração</b> | <b>Excluir item</b> | <b>Modificar item</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Identificação do recém-nascido pré-termo</b> |                               |                     |                       |
| Item 1                                          | 11 (78,57%)                   | 0 (00,00%)          | 3 (21,43%)            |

|                                        |              |            |            |
|----------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Item 2                                 | 13 (92,86%)  | 0 (00,00%) | 1 (7,14%)  |
| Item 3                                 | 11 (78,57%)  | 0 (00,00%) | 3 (21,43%) |
| Item 4                                 | 14 (100,00%) | 0 (00,00%) | 0 (00,00%) |
| Item 5                                 | 12 (85,71%)  | 0 (00,00%) | 2 (14,29%) |
| Item 6                                 | 14 (100,00%) | 0 (00,00%) | 0 (00,00%) |
| Item 7                                 | 13 (92,86%)  | 0 (00,00%) | 1 (7,14%)  |
| <b>Histórico materno e o pré-natal</b> |              |            |            |
| Item 8                                 | 14 (100,00%) | 0 (00,00%) | 0 (00,00%) |
| Item 9                                 | 12 (85,71%)  | 0 (00,00%) | 2 (14,29%) |
| Item 10                                | 13 (92,86%)  | 0 (00,00%) | 1 (7,14%)  |
| Item 11                                | 14 (100,00%) | 0 (00,00%) | 0 (00,00%) |
| Item 12                                | 13 (92,86%)  | 0 (00,00%) | 1 (7,14%)  |
| Item 13                                | 14 (100,00%) | 0 (00,00%) | 0 (00,00%) |
| Item 14                                | 11 (78,57%)  | 0 (00,00%) | 3 (21,43%) |
| Item 15                                | 12 (85,71%)  | 0 (00,00%) | 2 (14,29%) |
| <b>Dados do nascimento/parto</b>       |              |            |            |
| Item 16                                | 13 (92,86%)  | 0 (00,00%) | 1 (7,14%)  |
| Item 17                                | 14 (100,00%) | 0 (00,00%) | 0 (00,00%) |
| Item 18                                | 12 (85,71%)  | 0 (00,00%) | 2 (14,29%) |
| Item 19                                | 12 (85,71%)  | 0 (00,00%) | 2 (14,29%) |
| Item 20                                | 12 (85,71%)  | 0 (00,00%) | 2 (14,29%) |
| Item 21                                | 14 (100,00%) | 0 (00,00%) | 0 (00,00%) |
| Item 22                                | 13 (92,86%)  | 1 (7,14%)  | 0 (00,00%) |
| Item 23                                | 12 (85,71%)  | 1 (7,14%)  | 1 (7,14%)  |
| Item 24                                | 14 (100,00%) | 0 (00,00%) | 0 (00,00%) |
| Item 25                                | 13 (92,86%)  | 0 (00,00%) | 1 (7,14%)  |
| <b>Dados da internação</b>             |              |            |            |
| Item 26                                | 14 (100,00%) | 0 (00,00%) | 0 (00,00%) |
| Item 27                                | 12 (85,71%)  | 1 (7,14%)  | 1 (7,14%)  |
| Item 28                                | 12 (85,71%)  | 1 (7,14%)  | 1 (7,14%)  |
| Item 29                                | 10 (71,43%)  | 1 (7,14%)  | 3 (21,43%) |
| Item 30                                | 11 (78,57%)  | 1 (7,14%)  | 2 (14,29%) |
| Item 31                                | 11 (78,57%)  | 1 (7,14%)  | 2 (14,29%) |
| Item 32                                | 11 (78,57%)  | 1 (7,14%)  | 2 (14,29%) |
| Item 33                                | 11 (78,57%)  | 1 (7,14%)  | 2 (14,29%) |
| Item 34                                | 11 (78,57%)  | 1 (7,14%)  | 2 (14,29%) |
| Item 35                                | 13 (92,86%)  | 1 (7,14%)  | 0 (00,00%) |
| Item 36                                | 13 (92,86%)  | 1 (7,14%)  | 0 (00,00%) |
| Item 37                                | 11 (78,57%)  | 1 (7,14%)  | 2 (14,29%) |
| Item 38                                | 12 (85,71%)  | 1 (7,14%)  | 1 (7,14%)  |
| Item 39                                | 10 (71,43%)  | 1 (7,14%)  | 3 (21,43%) |
| Item 40                                | 12 (85,71%)  | 1 (7,14%)  | 1 (7,14%)  |
| Item 41                                | 12 (85,71%)  | 1 (7,14%)  | 1 (7,14%)  |
| Item 42                                | 12 (85,71%)  | 1 (7,14%)  | 1 (7,14%)  |
| Item 43                                | 13 (92,86%)  | 0 (00,00%) | 1 (7,14%)  |
| <b>Dados na alta</b>                   |              |            |            |
| Item 44                                | 12 (85,71%)  | 2 (14,29%) | 0 (00,00%) |

|                                            |              |            |            |
|--------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Item 45                                    | 12 (85,71%)  | 1 (7,14%)  | 1 (7,14%)  |
| Item 46                                    | 13 (92,86%)  | 0 (00,00%) | 1 (7,14%)  |
| Item 47                                    | 12 (85,71%)  | 1 (7,14%)  | 1 (7,14%)  |
| Item 48                                    | 12 (85,71%)  | 2 (14,29%) | 0 (00,00%) |
| Item 49                                    | 13 (92,86%)  | 1 (7,14%)  | 0 (00,00%) |
| Item 50                                    | 12 (85,71%)  | 2 (14,29%) | 0 (00,00%) |
| Item 51                                    | 11 (78,57%)  | 3 (21,43%) | 0 (00,00%) |
| Item 52                                    | 11 (78,57%)  | 1 (7,14%)  | 2 (14,29%) |
| Item 53                                    | 13 (92,86%)  | 1 (7,14%)  | 0 (00,00%) |
| Item 54                                    | 12 (85,71%)  | 1 (7,14%)  | 1 (7,14%)  |
| <b>Acompanhamento/seguimento pós-alta.</b> |              |            |            |
| Item 55                                    | 14 (100,00%) | 0 (00,00%) | 0 (00,00%) |
| Item 56                                    | 11 (78,57%)  | 1 (7,14%)  | 2 (14,29%) |
| Item 57                                    | 13 (92,86%)  | 1 (7,14%)  | 0 (00,00%) |
| Item 58                                    | 11 (78,57%)  | 1 (7,14%)  | 2 (14,29%) |
| Item 59                                    | 13 (92,86%)  | 0 (00,00%) | 1 (7,14%)  |
| Item 60                                    | 11 (78,57%)  | 1 (7,14%)  | 2 (14,29%) |
| Item 61                                    | 13 (92,86%)  | 1 (7,14%)  | 0 (00,00%) |
| Item 62                                    | 12 (85,71%)  | 0 (00,00%) | 2 (14,29%) |

Fonte: Dados da pesquisa.

No tópico “*Dados da internação*” foi possível observar que somente o item 26 (diagnóstico clínico) foi considerado sem necessidade de modificação, sendo que todos os demais itens foram julgados como necessidade de mudança ou de exclusão por pelo menos 1 (7,14%) dos participantes. Destacam-se os itens 29 (alterações do sistema) e 39 (medicações utilizadas), sendo julgados com necessidade de mudança por 3 (21,43%) dos participantes e com necessidade de exclusão por 1 (7,14%). 13 (92,6%) julgaram os itens 35 (infecção neonatal), 36 (malformação congênita) e 43 (nutrição) sem necessidade de modificação, 12 (85,71%) julgaram os itens 27 (alterações do sistema cardiovascular), 28 (alterações do sistema respiratório), 38 (termorregulação), 40 (imunoprofilaxia), 41 (procedimentos realizados) e 42 (dispositivos invasivos) sem a necessidade de alteração, e 11 (78,57%) julgaram os itens 30 (alterações do sistema gastrointestinal), 31 (alterações com a pele), 32 (alterações osteomusculares), 33 (alterações do sistema ocular), 34 (alterações do sistema auditivo) e 37 (controle glicêmico) sem necessidade de modificação (TABELA 3).

Os itens 46 (peso na alta), 49 (perímetro torácico) e 53 (necessidades básicas/fisiológicas identificadas) do tópico “*Dados na alta*” foram julgados como sem necessidade de modificação por 13 (92,86%) dos participantes, 3 (21,43%) dos profissionais julgaram o item 51 (perímetro braquial) com a necessidade de exclusão, os itens 44 (idade cronológica), 48 (perímetro cefálico) e 50 (perímetro abdominal) foram considerados

inapropriados por 2 (14,29%) dos participantes, e 1 (7,14%) julgou os itens 45 (idade corrigida em semanas), 47 (comprimento), 49 (perímetro torácico), 52 (exame físico), 53 (necessidades básicas/fisiológicas identificadas) e 54 (próximas consultas/agendamentos) com a necessidade de exclusão para a construção do instrumento de transição (TABELA 3).

No tópico “*Acompanhamento/seguimento pós-alta*” apenas o item 55 foi julgado como sem necessidade de exclusão ou modificação, 13 (92,86%) julgaram os itens 57 (nutrição do RNPT), 59 (imunização) e 61 (sinais de agravo) sem necessidade de modificação, 2 (14,29%) julgaram o item 62 (exames complementares) com a necessidade de modificação, e 11 (78,57%) julgaram os itens 56 (crescimento e desenvolvimento), 58 (ganho de peso) e 60 (sequelas motoras, comportamentais e neurodesenvolvimentais) sem a necessidade de alteração (TABELA 3).

Também foram recolhidas as observações e justificativas dos profissionais referentes aos julgamentos dos itens, sendo elas utilizadas para a elaboração e adequação da primeira versão do instrumento de transição de cuidados a ser submetido ao processo de validação de conteúdo. Esses dados foram avaliados pelo pesquisador e levados em consideração para a construção do primeiro modelo da proposta (TABELA 3).

### 6.3 DA VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO

Todos os especialistas participantes dessa etapa foram do sexo Feminino e possuíam formação em Enfermagem, 8 (33,33%) possuíam idade entre 41 e 50 anos, 17 (70,83%) possuíam Doutorado, e 15 (62,50%) atuam como docentes na área da saúde da criança. O tempo médio de experiência profissional é de 21,92 anos, com desvio padrão de 8,17 anos, sendo a experiência mínima de 10 anos e máxima de 36 anos (TABELA 4).

**Tabela 4.** Caracterização dos especialistas da etapa de validação de conteúdo. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Variáveis/Categorias         | Frequência | Percentual |
|------------------------------|------------|------------|
| <b>Sexo</b>                  |            |            |
| Feminino                     | 24         | 100,00     |
| Masculino                    | 0          | 0,00       |
| <b>Idade</b>                 |            |            |
| Entre 31 e 40 anos           | 7          | 29,17      |
| Entre 41 e 50 anos           | 8          | 33,33      |
| Entre 51 e 60 anos           | 6          | 25,00      |
| Acima de 60 anos             | 3          | 12,50      |
| <b>Formação profissional</b> |            |            |

|                           |               |                      |
|---------------------------|---------------|----------------------|
| Enfermagem                | 24            | 100,00               |
| <b>Titulação</b>          |               |                      |
| Doutorado                 | 17            | 70,83                |
| Pós-doutorado             | 7             | 29,17                |
| <b>Campo de atuação</b>   |               |                      |
| Docência/Saúde da criança | 15            | 62,50                |
| Pediatria/Neonatologia    | 9             | 37,50                |
|                           | <b>Média</b>  | <b>Desvio Padrão</b> |
| <b>Experiência</b>        | 21,92         | 8,17                 |
|                           | <b>Mínimo</b> | <b>Máximo</b>        |
|                           | 10,00         | 36,00                |

Fonte: Dados da pesquisa.

### 6.3.1 Resultado da primeira rodada da validação de conteúdo

A seção referente à identificação do recém-nascido pré-termo obtiveram valor de I-CVI abaixo de 0,80 em todos os critérios analisados, mostrando a necessidade de ajustes nos itens dessa seção do instrumento. Os critérios Objetividade (I-CVI = 0,71; p-valor = 0,303), Redação científica (I-CVI = 0,75; p-valor = 0,608), Relevância (I-CVI = 0,75; p-valor = 0,608), Sequência (I-CVI = 0,75; p-valor = 0,608), Unicidade (I-CVI = 0,75; p-valor = 0,608), e Atualização (I-CVI = 0,67; p-valor = 0,122) foram considerados aprovados, mesmo obtendo I-CVI abaixo de 0,80, pois alcançaram p-valor maior que 0,05, no entanto o valor do I-CVI estando abaixo de 0,80 evidenciou a necessidade de mudança e reavaliação da seção analisada. Quanto aos critérios Abrangência (I-CVI = 0,50; p-valor = 0,001), Clareza (I-CVI = 0,58; p-valor = 0,017), Coerência (I-CVI = 0,63; p-valor = 0,041), Criticidade dos itens (I-CVI = 0,58; p-valor = 0,017), foram considerados reprovados, pois o teste binomial resultou num p-valor menor que 0,05 e foi estatisticamente inferior a 0,80, não atingindo a meta estabelecida para ser considerado aprovado conforme o preconizado pelo teste binomial. (TABELA 5).

**Tabela 5.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “I – Identificação do recém-nascido pré-termo”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Critério</b>              | <b>n (%)</b> | <b>I-CVI</b> | <b>p-valor</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Abrangência</b>           | 12 (50)      | 0,50         | 0,001          |
| <b>Clareza</b>               | 14 (58,3)    | 0,58         | 0,017          |
| <b>Coerência</b>             | 15 (62,5)    | 0,63         | 0,041          |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 14 (58,3)    | 0,58         | 0,017          |
| <b>Objetividade</b>          | 17 (70,8)    | 0,71         | 0,303          |
| <b>Redação científica</b>    | 18 (75)      | 0,75         | 0,608          |
| <b>Relevância</b>            | 18 (75)      | 0,75         | 0,608          |
| <b>Sequência</b>             | 18 (75)      | 0,75         | 0,608          |
| <b>Unicidade</b>             | 18 (75)      | 0,75         | 0,608          |
| <b>Atualização</b>           | 16 (66,7)    | 0,67         | 0,122          |

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente à identificação do recém-nascido pré-termo obteve uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 67%. Os juízes 17 e 20 não aprovaram nenhum dos critérios e os juízes 3 e 7 aprovaram somente 1 (10%) entre os dez critérios avaliados na seção I do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,93, sendo classificado como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,40 (p-valor < 0,001) (TABELA 6).

**Tabela 6.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “I – Identificação do recém-nascido pré-termo” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Juiz</b>                                                                          | <b>n (%)</b> | <b>S-CVI</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Juiz 1</b>                                                                        | 9 (90)       | 0,90         |
| <b>Juiz 2</b>                                                                        | 7 (70)       | 0,70         |
| <b>Juiz 3</b>                                                                        | 1 (10)       | 0,10         |
| <b>Juiz 4</b>                                                                        | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 5</b>                                                                        | 5 (50)       | 0,50         |
| <b>Juiz 6</b>                                                                        | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 7</b>                                                                        | 1 (10)       | 0,10         |
| <b>Juiz 8</b>                                                                        | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 9</b>                                                                        | 8 (80)       | 0,80         |
| <b>Juiz 10</b>                                                                       | 3 (30)       | 0,30         |
| <b>Juiz 11</b>                                                                       | 5 (50)       | 0,50         |
| <b>Juiz 12</b>                                                                       | 6 (60)       | 0,60         |
| <b>Juiz 13</b>                                                                       | 6 (60)       | 0,60         |
| <b>Juiz 14</b>                                                                       | 7 (70)       | 0,70         |
| <b>Juiz 15</b>                                                                       | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 16</b>                                                                       | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 17</b>                                                                       | 0 (0)        | 0,00         |
| <b>Juiz 18</b>                                                                       | 5 (50)       | 0,50         |
| <b>Juiz 19</b>                                                                       | 9 (90)       | 0,90         |
| <b>Juiz 20</b>                                                                       | 0 (0)        | 0,00         |
| <b>Juiz 21</b>                                                                       | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 22</b>                                                                       | 8 (80)       | 0,80         |
| <b>Juiz 23</b>                                                                       | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 24</b>                                                                       | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>S-CVI/AVE</b>                                                                     |              | <b>0,67</b>  |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,93; Concordância de Kendall = 0,40 (p-valor &lt; 0,001)</b> |              |              |

Fonte: Dados da pesquisa.

Na seção referente ao histórico materno e o pré-natal, o critério Sequência obteve valor de I-CVI acima de 0,80, os demais critérios analisados não atingiram I-CVI maior que 0,80, mostrando a necessidade de ajustes na seção avaliada. Os critérios Abrangência (I-CVI = 0,50; p-valor = 0,001) e Coerência (I-CVI = 0,63; p-valor = 0,041) foram considerados reprovados, pois o teste binomial resultou num p-valor menor que 0,05. Os demais critérios foram considerados aprovados, porém com necessidade de ajustes, tendo em vista que não alcançara valor de I-CVI maior que 0,80 (TABELA 7).

**Tabela 7.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “II – Histórico materno e o pré-natal”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Critério</b>              | <b>n (%)</b> | <b>I-CVI</b> | <b>p-valor</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Abrangência</b>           | 12 (50)      | 0,50         | 0,001          |
| <b>Clareza</b>               | 16 (66,7)    | 0,67         | 0,122          |
| <b>Coerência</b>             | 15 (62,5)    | 0,63         | 0,041          |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 17 (70,8)    | 0,71         | 0,303          |
| <b>Objetividade</b>          | 19 (79,2)    | 0,79         | 1,000          |
| <b>Redação científica</b>    | 17 (70,8)    | 0,71         | 0,303          |
| <b>Relevância</b>            | 19 (79,2)    | 0,79         | 1,000          |
| <b>Sequência</b>             | 20 (83,3)    | 0,83         | 1,000          |
| <b>Unicidade</b>             | 18 (75)      | 0,75         | 0,608          |
| <b>Atualização</b>           | 17 (70,8)    | 0,71         | 0,303          |

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente ao histórico materno e o pré-natal obteve uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 71%. Os juízes 3, 7, 17 e 20 não aprovaram nenhum dos critérios entre os dez avaliados da seção II do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,95, sendo classificado como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,42 (p-valor < 0,001) (TABELA 8).

**Tabela 8.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “II – Histórico materno e o pré-natal” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Juiz</b>   | <b>n (%)</b> | <b>S-CVI</b> |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>Juiz 1</b> | 9 (90)       | 0,90         |
| <b>Juiz 2</b> | 9 (90)       | 0,90         |
| <b>Juiz 3</b> | 0 (0)        | 0,00         |
| <b>Juiz 4</b> | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 5</b> | 10 (100)     | 1,00         |

|                                                                                      |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Juiz 6                                                                               | 6 (60)   | 0,60        |
| Juiz 7                                                                               | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 8                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 9                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 10                                                                              | 8 (80)   | 0,80        |
| Juiz 11                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 12                                                                              | 8 (80)   | 0,80        |
| Juiz 13                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 14                                                                              | 8 (80)   | 0,80        |
| Juiz 15                                                                              | 7 (70)   | 0,70        |
| Juiz 16                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 17                                                                              | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 18                                                                              | 4 (40)   | 0,40        |
| Juiz 19                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 20                                                                              | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 21                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 22                                                                              | 9 (90)   | 0,90        |
| Juiz 23                                                                              | 7 (70)   | 0,70        |
| Juiz 24                                                                              | 5 (50)   | 0,50        |
| <b>S-CVI/AVE</b>                                                                     |          | <b>0,71</b> |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,95; Concordância de Kendall = 0,42 (p-valor &lt; 0,001)</b> |          |             |

Fonte: Dados da pesquisa.

Na seção referente aos dados do nascimento/parto os critérios Objetividade (I-CVI = 0,83; p-valor = 1,000), Redação científica (I-CVI = 0,88; p-valor = 0,453) e Sequência (I-CVI = 0,88; p-valor = 0,453) foram aprovados. O critério Abrangência (I-CVI = 0,63; p-valor = 0,041) foi considerado reprovado, pois o teste binomial resultou num p-valor menor que 0,05. Os demais critérios nesta seção foram considerados aprovados com necessidade de ajustes (TABELA 9).

**Tabela 9.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “III – Dados do nascimento/parto”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Critério</b>              | <b>n (%)</b> | <b>I-CVI</b> | <b>p-valor</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Abrangência</b>           | 15 (62,5)    | 0,63         | 0,041          |
| <b>Clareza</b>               | 19 (79,2)    | 0,79         | 1,000          |
| <b>Coerência</b>             | 17 (70,8)    | 0,71         | 0,303          |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 18 (75)      | 0,75         | 0,608          |
| <b>Objetividade</b>          | 20 (83,3)    | 0,83         | 1,000          |
| <b>Redação científica</b>    | 21 (87,5)    | 0,88         | 0,453          |
| <b>Relevância</b>            | 19 (79,2)    | 0,79         | 1,000          |
| <b>Sequência</b>             | 21 (87,5)    | 0,88         | 0,453          |
| <b>Unicidade</b>             | 19 (79,2)    | 0,79         | 1,000          |
| <b>Atualização</b>           | 19 (79,2)    | 0,79         | 1,000          |

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente à identificação do recém-nascido pré-termo obteve uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 78%. Os juízes 3, 7 e 16 não aprovaram nenhum dos critérios entre os avaliados na seção III do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,94, sendo classificado como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,36 (p-valor < 0,001) (TABELA 10).

**Tabela 10.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “III – Dados do nascimento/parto” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Juiz                                                                                 | n (%)    | S-CVI       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Juiz 1                                                                               | 9 (90)   | 0,90        |
| Juiz 2                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 3                                                                               | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 4                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 5                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 6                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 7                                                                               | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 8                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 9                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 10                                                                              | 8 (80)   | 0,80        |
| Juiz 11                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 12                                                                              | 9 (90)   | 0,90        |
| Juiz 13                                                                              | 9 (90)   | 0,90        |
| Juiz 14                                                                              | 5 (50)   | 0,50        |
| Juiz 15                                                                              | 4 (40)   | 0,40        |
| Juiz 16                                                                              | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 17                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 18                                                                              | 5 (50)   | 0,50        |
| Juiz 19                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 20                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 21                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 22                                                                              | 9 (90)   | 0,90        |
| Juiz 23                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 24                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| <b>S-CVI/AVE</b>                                                                     |          | <b>0,78</b> |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,94; Concordância de Kendall = 0,36 (p-valor &lt; 0,001)</b> |          |             |

Fonte: Dados da pesquisa.

Todos os critérios da seção referente aos dados da internação obtiveram valor de I-CVI abaixo de 0,80, evidenciando a necessidade de ajustes nos itens que constituía essa seção do

instrumento. Os critérios Coerência (I-CVI = 0,67; p-valor = 0,122), Objetividade (I-CVI = 0,67; p-valor = 0,122), Redação científica (I-CVI = 0,67; p-valor = 0,122), Relevância (I-CVI = 0,79; p-valor = 1,000) e Sequência (I-CVI = 0,71; p-valor = 0,303) foram considerados aprovados, mesmo obtendo I-CVI abaixo de 0,80, pois alcançaram p-valor maior que 0,05. Quanto aos critérios Abrangência (I-CVI = 0,54; p-valor = 0,004), Clareza (I-CVI = 0,63; p-valor = 0,041), Criticidade dos itens (I-CVI = 0,54; p-valor = 0,004), Unicidade (I-CVI = 0,63; p-valor = 0,041), e Atualização (I-CVI = 0,50; p-valor = 0,001), foram considerados reprovados, pois o teste binomial resultou num p-valor menor que 0,05 (TABELA 11).

**Tabela 11.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “IV – Dados da internação”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Item                         | n (%)     | I-CVI | p-valor |
|------------------------------|-----------|-------|---------|
| <b>Abrangência</b>           | 13 (54,2) | 0,54  | 0,004   |
| <b>Clareza</b>               | 15 (62,5) | 0,63  | 0,041   |
| <b>Coerência</b>             | 16 (66,7) | 0,67  | 0,122   |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 13 (54,2) | 0,54  | 0,004   |
| <b>Objetividade</b>          | 16 (66,7) | 0,67  | 0,122   |
| <b>Redação científica</b>    | 16 (66,7) | 0,67  | 0,122   |
| <b>Relevância</b>            | 19 (79,2) | 0,79  | 1,000   |
| <b>Sequência</b>             | 17 (70,8) | 0,71  | 0,303   |
| <b>Unicidade</b>             | 15 (62,5) | 0,63  | 0,041   |
| <b>Atualização</b>           | 12 (50)   | 0,50  | 0,001   |

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente aos dados da internação obteve uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 63%. Os juízes 2, 7, 14, 17 e 20 não aprovaram nenhum dos critérios e os juiz 13 aprovou somente 2 (20%) entre os dez critérios avaliados na seção IV do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,95, sendo classificado como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,54 (p-valor < 0,001) (TABELA 12).

**Tabela 12.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “IV – Dados da internação” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Juiz          | n (%)    | S-CVI |
|---------------|----------|-------|
| <b>Juiz 1</b> | 10 (100) | 1,00  |
| <b>Juiz 2</b> | 0 (0)    | 0,00  |
| <b>Juiz 3</b> | 10 (100) | 1,00  |
| <b>Juiz 4</b> | 10 (100) | 1,00  |

|                                                                                      |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Juiz 5                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 6                                                                               | 7 (70)   | 0,70        |
| Juiz 7                                                                               | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 8                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 9                                                                               | 6 (60)   | 0,60        |
| Juiz 10                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 11                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 12                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 13                                                                              | 2 (20)   | 0,20        |
| Juiz 14                                                                              | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 15                                                                              | 4 (40)   | 0,40        |
| Juiz 16                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 17                                                                              | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 18                                                                              | 3 (30)   | 0,30        |
| Juiz 19                                                                              | 8 (80)   | 0,80        |
| Juiz 20                                                                              | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 21                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 22                                                                              | 3 (30)   | 0,30        |
| Juiz 23                                                                              | 9 (90)   | 0,90        |
| Juiz 24                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| <b>S-CVI/AVE</b>                                                                     |          | <b>0,63</b> |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,95; Concordância de Kendall = 0,54 (p-valor &lt; 0,001)</b> |          |             |

Fonte: Dados da pesquisa.

Na seção referente aos dados na alta da UTIN, todos os critérios analisados obtiveram valor de I-CVI abaixo de 0,80. Foram reprovados os critérios Abrangência (I-CVI = 0,46; p-valor = 0,000), Clareza (I-CVI = 0,63; p-valor = 0,041), Coerência (I-CVI = 0,54; p-valor = 0,004), Criticidade dos itens (I-CVI = 0,54; p-valor = 0,004), Relevância (I-CVI = 0,63; p-valor = 0,041), e Atualização (I-CVI = 0,54; p-valor = 0,004). Os demais itens foram considerados aprovados com necessidade de ajustes, pois o teste binomial resultou num valor maior que 0,05 (TABELA 13).

**Tabela 13.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “V – Dados na alta da UTIN”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Item</b>                  | <b>n (%)</b> | <b>I-CVI</b> | <b>p-valor</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Abrangência</b>           | 11 (45,8)    | 0,46         | 0,000          |
| <b>Clareza</b>               | 15 (62,5)    | 0,63         | 0,041          |
| <b>Coerência</b>             | 13 (54,2)    | 0,54         | 0,004          |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 13 (54,2)    | 0,54         | 0,004          |
| <b>Objetividade</b>          | 16 (66,7)    | 0,67         | 0,122          |
| <b>Redação científica</b>    | 16 (66,7)    | 0,67         | 0,122          |
| <b>Relevância</b>            | 15 (62,5)    | 0,63         | 0,041          |
| <b>Sequência</b>             | 16 (66,7)    | 0,67         | 0,122          |
| <b>Unicidade</b>             | 16 (66,7)    | 0,67         | 0,122          |

|                    |           |      |       |
|--------------------|-----------|------|-------|
| <b>Atualização</b> | 13 (54,2) | 0,54 | 0,004 |
|--------------------|-----------|------|-------|

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente aos dados na alta da UTIN obteve uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 60%. Os juízes 3, 7, 9, 14, 17 e 20 não aprovaram nenhum dos critérios e os juízes 2 e 15 aprovaram somente 1 (10%) entre os dez critérios avaliados na seção V do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,96, sendo classificado como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,56 (p-valor < 0,001) (TABELA 14).

**Tabela 14.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “V – Dados na alta da UTIN” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Juiz</b>                                                                          | <b>n (%)</b> | <b>S-CVI</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Juiz 1</b>                                                                        | 8 (80)       | 0,80         |
| <b>Juiz 2</b>                                                                        | 1 (10)       | 0,10         |
| <b>Juiz 3</b>                                                                        | 0 (0)        | 0,00         |
| <b>Juiz 4</b>                                                                        | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 5</b>                                                                        | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 6</b>                                                                        | 7 (70)       | 0,70         |
| <b>Juiz 7</b>                                                                        | 0 (0)        | 0,00         |
| <b>Juiz 8</b>                                                                        | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 9</b>                                                                        | 0 (0)        | 0,00         |
| <b>Juiz 10</b>                                                                       | 6 (60)       | 0,60         |
| <b>Juiz 11</b>                                                                       | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 12</b>                                                                       | 9 (90)       | 0,90         |
| <b>Juiz 13</b>                                                                       | 9 (90)       | 0,90         |
| <b>Juiz 14</b>                                                                       | 0 (0)        | 0,00         |
| <b>Juiz 15</b>                                                                       | 1 (10)       | 0,10         |
| <b>Juiz 16</b>                                                                       | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 17</b>                                                                       | 0 (0)        | 0,00         |
| <b>Juiz 18</b>                                                                       | 5 (50)       | 0,50         |
| <b>Juiz 19</b>                                                                       | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 20</b>                                                                       | 0 (0)        | 0,00         |
| <b>Juiz 21</b>                                                                       | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 22</b>                                                                       | 8 (80)       | 0,80         |
| <b>Juiz 23</b>                                                                       | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>Juiz 24</b>                                                                       | 10 (100)     | 1,00         |
| <b>S-CVI/AVE</b>                                                                     |              | <b>0,60</b>  |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,96; Concordância de Kendall = 0,56 (p-valor &lt; 0,001)</b> |              |              |

Fonte: Dados da pesquisa.

Na seção referente ao acompanhamento/seguimento pós-alta, todos os critérios analisados obtiveram valor de I-CVI abaixo de 0,80. Foram reprovados os critérios Abrangência (I-CVI = 0,46; p-valor = 0,000), Coerência (I-CVI = 0,58; p-valor = 0,017), Criticidade dos itens (I-CVI = 0,54; p-valor = 0,004), Objetividade (I-CVI = 0,63; p-valor = 0,041), Relevância (I-CVI = 0,58; p-valor = 0,017), Sequência (I-CVI = 0,58; p-valor = 0,017), Unicidade (I-CVI = 0,58; p-valor = 0,017), e Atualização (I-CVI = 0,54; p-valor = 0,004). Os demais itens foram considerados aprovados com necessidade de ajustes, pois o teste binomial resultou num valor maior que 0,05 (TABELA 15).

**Tabela 15.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “VI – Acompanhamento/seguimento pós-alta”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Item                         | n (%)     | I-CVI | p-valor |
|------------------------------|-----------|-------|---------|
| <b>Abrangência</b>           | 11 (45,8) | 0,46  | 0,000   |
| <b>Clareza</b>               | 16 (66,7) | 0,67  | 0,122   |
| <b>Coerência</b>             | 14 (58,3) | 0,58  | 0,017   |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 13 (54,2) | 0,54  | 0,004   |
| <b>Objetividade</b>          | 15 (62,5) | 0,63  | 0,041   |
| <b>Redação científica</b>    | 16 (66,7) | 0,67  | 0,122   |
| <b>Relevância</b>            | 14 (58,3) | 0,58  | 0,017   |
| <b>Sequência</b>             | 14 (58,3) | 0,58  | 0,017   |
| <b>Unicidade</b>             | 14 (58,3) | 0,58  | 0,017   |
| <b>Atualização</b>           | 13 (54,2) | 0,54  | 0,004   |

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente ao acompanhamento/seguimento pós-alta obteve uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 58%. Os juízes 1, 2, 7, 9, 14, 17 e 20 não aprovaram nenhum dos critérios e os juiz 15 aprovou somente 1 (10%) entre os dez critérios avaliados na seção VI do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,98, sendo classificado como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,66 (p-valor < 0,001) (TABELA 16).

**Tabela 16.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “VI – Acompanhamento/seguimento pós-alta” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Juiz          | n (%) | S-CVI |
|---------------|-------|-------|
| <b>Juiz 1</b> | 0 (0) | 0,00  |
| <b>Juiz 2</b> | 0 (0) | 0,00  |

|                                                                                      |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Juiz 3                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 4                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 5                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 6                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 7                                                                               | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 8                                                                               | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 9                                                                               | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 10                                                                              | 9 (90)   | 0,90        |
| Juiz 11                                                                              | 2 (20)   | 0,20        |
| Juiz 12                                                                              | 9 (90)   | 0,90        |
| Juiz 13                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 14                                                                              | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 15                                                                              | 1 (10)   | 0,10        |
| Juiz 16                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 17                                                                              | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 18                                                                              | 3 (30)   | 0,30        |
| Juiz 19                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 20                                                                              | 0 (0)    | 0,00        |
| Juiz 21                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| Juiz 22                                                                              | 7 (70)   | 0,70        |
| Juiz 23                                                                              | 9 (90)   | 0,90        |
| Juiz 24                                                                              | 10 (100) | 1,00        |
| <b>S-CVI/AVE</b>                                                                     |          | <b>0,58</b> |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,98; Concordância de Kendall = 0,66 (p-valor &lt; 0,001)</b> |          |             |

Fonte: Dados da pesquisa.

Todos os itens avaliados que foram julgados com a necessidade de ajustes foram analisados, levando em consideração as observações obtidas pelos juízes durante a primeira rodada da validação de conteúdo. Ao fim dessa rodada, a primeira versão do instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascidos prematuros analisada, adaptada conforme as orientações e editada com a finalidade de obter melhores avaliações durante a segunda rodada. Essa intervenção resultou na construção da Segunda Versão do Instrumento de Transição de Cuidados Neonatal para Recém-nascido Pré-termo (APÊNDICE F).

### 6.3.2 Resultado da segunda rodada da validação de conteúdo

Durante a realização da segunda rodada, foi registrado a não participação do juiz 2, sendo assim houve uma baixa entre os especialistas que participaram na primeira rodada da validação. Os dados referentes à participação desse juiz foram deixados em branco nas tabelas a seguir.

Na seção referente à identificação do recém-nascido pré-termo, todos os critérios analisados obtiveram valor de I-CVI acima de 0,80 e o p-valor referente ao teste binomial foi maior que 0,05, sendo assim todos os critérios analisados foram aprovados nessa rodada. Destacaram-se, com as maiores concordâncias, os critérios Abrangência (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), Criticidade dos itens (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), Relevância (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), Sequência (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), e Unicidade (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293) (TABELA 17).

**Tabela 17.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “*I – Identificação do recém-nascido pré-termo*”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Item</b>                  | <b>n (%)</b> | <b>I-CVI</b> | <b>p-valor</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Abrangência</b>           | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Clareza</b>               | 20 (86.96)   | 0.87         | 0.602          |
| <b>Coerência</b>             | 19 (82.61)   | 0.83         | 1.000          |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Objetividade</b>          | 19 (82.61)   | 0.83         | 1.000          |
| <b>Redação científica</b>    | 20 (86.96)   | 0.87         | 0.602          |
| <b>Relevância</b>            | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Sequência</b>             | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Unicidade</b>             | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Atualização</b>           | 20 (86.96)   | 0.87         | 0.602          |

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente à identificação do recém-nascido pré-termo atingiu uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 88%. O juiz 17 não aprovou nenhum dos critérios e o juiz 14 aprovou somente 1 (10%) entre os dez critérios avaliados na seção I do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,97, sendo classificado como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,24 (p-valor < 0,001) (TABELA 18).

**Tabela 18.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “*I – Identificação do recém-nascido pré-termo*” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Juiz</b>   | <b>n (%)</b> | <b>S-CVI</b> |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>Juiz 1</b> | 10 (100)     | 1.00         |
| <b>Juiz 2</b> |              |              |
| <b>Juiz 3</b> | 10 (100)     | 1.00         |
| <b>Juiz 4</b> | 10 (100)     | 1.00         |
| <b>Juiz 5</b> | 10 (100)     | 1.00         |

|                                                                                      |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Juiz 6                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 7                                                                               | 5 (50)   | 0.50        |
| Juiz 8                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 9                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 10                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 11                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 12                                                                              | 7 (70)   | 0.70        |
| Juiz 13                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 14                                                                              | 1 (10)   | 0.10        |
| Juiz 15                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 16                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 17                                                                              | 0 (0)    | 0.00        |
| Juiz 18                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 19                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 20                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 21                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 22                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 23                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 24                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| <b>S-CVI/AVE</b>                                                                     |          | <b>0.88</b> |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,97; Concordância de Kendall = 0,24 (p-valor &lt; 0,001)</b> |          |             |

Fonte: Dados da pesquisa.

Na seção referente ao histórico materno e o pré-natal, todos os critérios analisados obtiveram valor de I-CVI acima de 0,80 e o p-valor referente ao teste binomial foi maior que 0,05, sendo assim todos os critérios analisados foram aprovados nessa rodada. Destacaram-se, com as maiores concordâncias, os critérios Relevância (I-CVI = 0,96; p-valor = 0,07), Sequência (I-CVI = 0,96; p-valor = 0,07) (TABELA 19).

**Tabela 19.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “II – Histórico materno e o pré-natal”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Item                         | n (%)      | I-CVI | p-valor |
|------------------------------|------------|-------|---------|
| <b>Abrangência</b>           | 19 (82.61) | 0.83  | 1.000   |
| <b>Clareza</b>               | 20 (86.96) | 0.87  | 0.602   |
| <b>Coerência</b>             | 20 (86.96) | 0.87  | 0.602   |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 20 (86.96) | 0.87  | 0.602   |
| <b>Objetividade</b>          | 21 (91.30) | 0.91  | 0.293   |
| <b>Redação científica</b>    | 20 (86.96) | 0.87  | 0.602   |
| <b>Relevância</b>            | 22 (95.65) | 0.96  | 0.067   |
| <b>Sequência</b>             | 22 (95.65) | 0.96  | 0.067   |
| <b>Unicidade</b>             | 19 (82.61) | 0.83  | 1.000   |
| <b>Atualização</b>           | 20 (86.96) | 0.87  | 0.602   |

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente ao histórico materno e o pré-natal obteve uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 88%. O juiz 17 não aprovou nenhum dos critérios e os juiz 18 aprovou somente 2 (20%) entre os dez critérios avaliados na seção II do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,91, sendo classificado como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,20 (p-valor = 0,003) (TABELA 20).

**Tabela 20.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “II – Histórico materno e o pré-natal” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Juiz                                                                              | n (%)    | S-CVI       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Juiz 1                                                                            | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 2                                                                            |          |             |
| Juiz 3                                                                            | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 4                                                                            | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 5                                                                            | 9 (90)   | 0.90        |
| Juiz 6                                                                            | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 7                                                                            | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 8                                                                            | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 9                                                                            | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 10                                                                           | 7 (70)   | 0.70        |
| Juiz 11                                                                           | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 12                                                                           | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 13                                                                           | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 14                                                                           | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 15                                                                           | 7 (70)   | 0.70        |
| Juiz 16                                                                           | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 17                                                                           | 0 (0)    | 0.00        |
| Juiz 18                                                                           | 2 (20)   | 0.20        |
| Juiz 19                                                                           | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 20                                                                           | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 21                                                                           | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 22                                                                           | 8 (80)   | 0.80        |
| Juiz 23                                                                           | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 24                                                                           | 10 (100) | 1.00        |
| S-CVI/AVE                                                                         |          | <b>0.88</b> |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,91; Concordância de Kendall = 0,20 (p-valor = 0,003)</b> |          |             |

Fonte: Dados da pesquisa.

Todos os critérios da seção referente aos dados do nascimento/parto foram considerados aprovados. Somente o critério Redação científica (I-CVI = 0,75; p-valor = 0,608) obteve valor de I-CVI abaixo de 0,80 – contudo apresentou teste binomial com p-valor maior que 0,05, sendo

considerado aprovado com necessidade de ajuste. Destacaram-se, com as maiores concordâncias, os critérios Abrangência (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), Objetividade (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), Relevância (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), Unicidade (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), e Atualização (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293) (TABELA 21).

**Tabela 21.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “*III – Dados do nascimento/parto*”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Item                         | n (%)      | I-CVI | p-valor |
|------------------------------|------------|-------|---------|
| <b>Abrangência</b>           | 21 (91.3)  | 0.91  | 0.293   |
| <b>Clareza</b>               | 19 (82.61) | 0.83  | 1.000   |
| <b>Coerência</b>             | 20 (86.96) | 0.87  | 0.602   |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 19 (82.61) | 0.83  | 1.000   |
| <b>Objetividade</b>          | 21 (91.3)  | 0.91  | 0.293   |
| <b>Redação científica</b>    | 17 (73.91) | 0.74  | 0.438   |
| <b>Relevância</b>            | 21 (91.3)  | 0.91  | 0.293   |
| <b>Sequência</b>             | 20 (86.96) | 0.87  | 0.602   |
| <b>Unicidade</b>             | 21 (91.3)  | 0.91  | 0.293   |
| <b>Atualização</b>           | 21 (91.3)  | 0.91  | 0.293   |

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente ao histórico materno e o pré-natal obteve uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 87%. O juiz 17 não aprovou nenhum dos critérios e os juiz 18 aprovou somente 2 (20%) entre os dez critérios avaliados na seção II do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,95, sendo classificado como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,23 (p-valor < 0,001) (TABELA 22).

**Tabela 22.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “*III – Dados do nascimento/parto*” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Juiz           | n (%)    | S-CVI |
|----------------|----------|-------|
| <b>Juiz 1</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 2</b>  |          |       |
| <b>Juiz 3</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 4</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 5</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 6</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 7</b>  | 5 (50)   | 0.50  |
| <b>Juiz 8</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 9</b>  | 9 (90)   | 0.90  |
| <b>Juiz 10</b> | 10 (100) | 1.00  |

|                                                                                      |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>Juiz 11</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 12</b>                                                                       | 9 (90)   | 0.90        |
| <b>Juiz 13</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 14</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 15</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 16</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 17</b>                                                                       | 0 (0)    | 0.00        |
| <b>Juiz 18</b>                                                                       | 2 (20)   | 0.20        |
| <b>Juiz 19</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 20</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 21</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 22</b>                                                                       | 5 (50)   | 0.50        |
| <b>Juiz 23</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 24</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>S-CVI/AVE</b>                                                                     |          | <b>0.87</b> |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,95; Concordância de Kendall = 0,23 (p-valor &lt; 0,001)</b> |          |             |

Fonte: Dados da pesquisa.

Na seção referente aos dados da internação, todos os critérios analisados obtiveram valor de I-CVI acima de 0,80 e o p-valor referente ao teste binomial foi maior que 0,05, sendo assim todos os critérios analisados foram aprovados nessa rodada. Destacaram-se, com as maiores concordâncias, os critérios Objetividade (I-CVI = 0,96; p-valor = 0,067) e Relevância (I-CVI = 0,96; p-valor = 0,067) (TABELA 23).

**Tabela 23.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “IV – Dados da internação”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Item</b>                  | <b>n (%)</b> | <b>I-CVI</b> | <b>p-valor</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Abrangência</b>           | 19 (82.61)   | 0.83         | 1.000          |
| <b>Clareza</b>               | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Coerência</b>             | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 20 (86.96)   | 0.87         | 0.602          |
| <b>Objetividade</b>          | 22 (95.65)   | 0.96         | 0.067          |
| <b>Redação científica</b>    | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Relevância</b>            | 22 (95.65)   | 0.96         | 0.067          |
| <b>Sequência</b>             | 20 (86.96)   | 0.87         | 0.602          |
| <b>Unicidade</b>             | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Atualização</b>           | 20 (86.96)   | 0.87         | 0.602          |

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente aos dados de internação obteve uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 90%. Os juízes 17 e 18 aprovaram somente 1 (10%) entre os dez critérios avaliados na seção IV do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,96, sendo classificado

como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,20 (p-valor < 0,004) (TABELA 24).

**Tabela 24.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “IV – Dados da internação” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Juiz                                                                                 | n (%)    | S-CVI       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Juiz 1                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 2                                                                               |          |             |
| Juiz 3                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 4                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 5                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 6                                                                               | 7 (70)   | 0.70        |
| Juiz 7                                                                               | 9 (90)   | 0.90        |
| Juiz 8                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 9                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 10                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 11                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 12                                                                              | 9 (90)   | 0.90        |
| Juiz 13                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 14                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 15                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 16                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 17                                                                              | 1 (10)   | 0.10        |
| Juiz 18                                                                              | 1 (10)   | 0.10        |
| Juiz 19                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 20                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 21                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 22                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 23                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 24                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| S-CVI/AVE                                                                            |          | <b>0.90</b> |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,96; Concordância de Kendall = 0,20 (p-valor &lt; 0,004)</b> |          |             |

Fonte: Dados da pesquisa.

Na seção referente aos dados na alta da UTIN, todos os critérios analisados obtiveram valor de I-CVI acima de 0,80 e o p-valor referente ao teste binomial foi maior que 0,05, sendo assim todos os critérios analisados foram aprovados nessa rodada. Destacaram-se, com as maiores concordâncias, os critérios Clareza (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), Coerência (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), Objetividade (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), Relevância (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), Sequência (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293), e Atualização (I-CVI = 0,91; p-valor = 0,293) (TABELA 25).

**Tabela 25.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “V – Dados na alta da UTIN”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Item                         | n (%)      | I-CVI | p-valor |
|------------------------------|------------|-------|---------|
| <b>Abrangência</b>           | 19 (82.61) | 0.83  | 1.000   |
| <b>Clareza</b>               | 21 (91.3)  | 0.91  | 0.293   |
| <b>Coerência</b>             | 21 (91.3)  | 0.91  | 0.293   |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 19 (82.61) | 0.83  | 1.000   |
| <b>Objetividade</b>          | 21 (91.3)  | 0.91  | 0.293   |
| <b>Redação científica</b>    | 20 (86.96) | 0.87  | 0.602   |
| <b>Relevância</b>            | 21 (91.3)  | 0.91  | 0.293   |
| <b>Sequência</b>             | 21 (91.3)  | 0.91  | 0.293   |
| <b>Unicidade</b>             | 20 (86.96) | 0.87  | 0.602   |
| <b>Atualização</b>           | 21 (91.3)  | 0.91  | 0.293   |

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente aos dados na alta da UTIN obteve uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 89%. Os juízes 17 e 18 não aprovaram nenhum dos critérios entre os dez avaliados na seção V do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,94, sendo classificado como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,23 (p-valor < 0,001) (TABELA 26).

**Tabela 26.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “V – Dados na alta da UTIN” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Juiz           | n (%)    | S-CVI |
|----------------|----------|-------|
| <b>Juiz 1</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 2</b>  |          |       |
| <b>Juiz 3</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 4</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 5</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 6</b>  | 9 (90)   | 0.90  |
| <b>Juiz 7</b>  | 9 (90)   | 0.90  |
| <b>Juiz 8</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 9</b>  | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 10</b> | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 11</b> | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 12</b> | 9 (90)   | 0.90  |
| <b>Juiz 13</b> | 10 (100) | 1.00  |
| <b>Juiz 14</b> | 9 (90)   | 0.90  |
| <b>Juiz 15</b> | 8 (80)   | 0.80  |
| <b>Juiz 16</b> | 10 (100) | 1.00  |

|                                                                                      |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| <b>Juiz 17</b>                                                                       | 0 (0)    | 0.00        |
| <b>Juiz 18</b>                                                                       | 0 (0)    | 0.00        |
| <b>Juiz 19</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 20</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 21</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 22</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 23</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>Juiz 24</b>                                                                       | 10 (100) | 1.00        |
| <b>S-CVI/AVE</b>                                                                     |          | <b>0.89</b> |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,94; Concordância de Kendall = 0,23 (p-valor &lt; 0,001)</b> |          |             |

Fonte: Dados da pesquisa.

Todos os critérios da seção referente ao acompanhamento/seguimento pós-alta foram considerados aprovados. Somente o critério Abrangência (I-CVI = 0,78; p-valor = 0,796) obteve valor de I-CVI abaixo de 0,80 – contudo apresentou teste binomial com p-valor maior que 0,05, sendo considerado aprovado com necessidade de ajuste. Os demais critérios obtiveram I-CVI = 0,91 e p-valor = 0,293, exceto o critério Criticidade dos itens (I-CVI = 0,87; p-valor = 0,602) (TABELA 27).

**Tabela 27.** Concordância dos juízes (Item-Level Content Validity Index) acerca da seção do instrumento “VI – Acompanhamento/seguimento pós-alta”. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| <b>Item</b>                  | <b>n (%)</b> | <b>I-CVI</b> | <b>p-valor</b> |
|------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Abrangência</b>           | 18 (78.26)   | 0.78         | 0.796          |
| <b>Clareza</b>               | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Coerência</b>             | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Criticidade dos itens</b> | 20 (86.96)   | 0.87         | 0.602          |
| <b>Objetividade</b>          | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Redação científica</b>    | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Relevância</b>            | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Sequência</b>             | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Unicidade</b>             | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |
| <b>Atualização</b>           | 21 (91.3)    | 0.91         | 0.293          |

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise da concordância dos juízes na seção referente ao acompanhamento/seguimento pós-alta obteve uma taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) de 90%. Os juiz 17 não aprovou nenhum dos critérios avaliados na seção VI do instrumento. A confiabilidade do questionário aplicado – aferido pelo Alpha de Cronbach – foi igual a 0,92, sendo classificado como excelente. O grau de concordância múltipla entre os juízes – obtido através da Concordância de Kendall – resultou numa concordância de 0,18 (p-valor < 0,012) (TABELA 28).

**Tabela 28.** Proporção de concordância dos juízes (Scale-level Content Validity Index) relativa aos critérios da seção “VI – Acompanhamento/seguimento pós-alta” do instrumento de transição de cuidados. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Juiz                                                                                 | n (%)    | S-CVI       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Juiz 1                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 2                                                                               |          |             |
| Juiz 3                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 4                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 5                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 6                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 7                                                                               | 8 (80)   | 0.80        |
| Juiz 8                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 9                                                                               | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 10                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 11                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 12                                                                              | 9 (90)   | 0.90        |
| Juiz 13                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 14                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 15                                                                              | 7 (70)   | 0.70        |
| Juiz 16                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 17                                                                              | 0 (0)    | 0.00        |
| Juiz 18                                                                              | 3 (30)   | 0.30        |
| Juiz 19                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 20                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 21                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 22                                                                              | 9 (90)   | 0.90        |
| Juiz 23                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| Juiz 24                                                                              | 10 (100) | 1.00        |
| <b>S-CVI/AVE</b>                                                                     |          | <b>0.90</b> |
| <b>Alpha de Cronbach = 0,92; Concordância de Kendall = 0,18 (p-valor &lt; 0,012)</b> |          |             |

Fonte: Dados da pesquisa.

A versão final do instrumento foi aprovada com um total de 64 itens, agrupados em seis domínios. O domínio referente à identificação do recém-nascido pré-termo foi aprovado (88%) com um total de oito itens, ajustados conforme as observações e justificativas dos especialistas durante o processo de validação. Foram eles: 1. Nome da mãe; 2. Nome do RN; 3. Data de nascimento; 4. Idade gestacional ao nascer; 5. Sexo; 6. Local do parto; 7. Município de residência; 8. Unidade de saúde referência (APÊNDICE I).

Ao término da segunda rodada da etapa de validação de conteúdo, foi possível observar a elevação das taxas de aprovação média (S-CVI/AVE) de todos os domínios analisados pelos especialistas, validando então a proposta do instrumento de transição de cuidados desenvolvida por esse estudo (TABELA 29).

**Tabela 29.** Comparação da taxa de aprovação média (S-CVI/AVE) entre a primeira e segunda rodada na etapa de validação de conteúdo. Aracaju, SE, Brasil, 2022.

| Domínios                                        | Taxa de aprovação média dos juízes<br>(S-CVI/AVE) |                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|                                                 | Primeira rodada                                   | Segunda rodada |
| <b>Identificação do recém-nascido pré-termo</b> | 0,67                                              | 0,88           |
| <b>Histórico materno e o pré-natal</b>          | 0,71                                              | 0,88           |
| <b>Dados do nascimento/parto</b>                | 0,78                                              | 0,87           |
| <b>Dados da internação</b>                      | 0,63                                              | 0,90           |
| <b>Dados da internação</b>                      | 0,60                                              | 0,89           |
| <b>Acompanhamento/seguimento pós-alta</b>       | 0,58                                              | 0,90           |

Fonte: Dados da pesquisa.

O domínio referente ao histórico materno e o pré-natal alcançou uma taxa de aprovação de 88% (TABELA 29), contendo uma total de dez itens, sendo eles: 9. Idade da genitora; 10. Gestação desejada/planejada; 11. Histórico de prematuridade; 12. Número de gestações; 13. Raça/cor; 14. Escolaridade; 15. Realização do pré-natal; 16. Diagnóstico de doença/infecção materna na gestação atual; 17. Diagnóstico de complicação fetal na gestação atual; 18. Necessidade de cuidados intensivos após o parto (APÊNDICE I).

O domínio referente aos dados do nascimento e do parto também atingiu taxa de aprovação adequada, 87% (TABELA 29), possuindo um total de onze itens, sendo eles: 19. Tipo de parto; 20. Score Apgar; 21. Idade gestacional; 22. Contato pele a pele; 23. Amamentação na primeira hora; 24. Necessidade de fórceps; 25. Interação mãe-bebê; 26. Necessidade de oxigenioterapia; 27. Necessidade de reanimação; 28. Antropometria ao nascer; 29. Sinais vitais no nascimento (APÊNDICE I).

Com uma taxa de aprovação de 90% (TABELA 29), os especialistas validaram o domínio referente às informações da internação, evidenciando a importância dos dezoito itens alocados nessa parte do instrumento, sendo eles: 30. Diagnóstico principal; 31. Infecção neonatal; 32. Malformação congênita; 33. Sistema neurológico; 34. Sistema ocular; 35. Sistema auditivo; 36. Sistema cardiovascular; 37. Sistema respiratório; 38. Sistema gastrointestinal; 39. Sistema geniturinário; 40. Sistema osteomuscular; 41. Sistema tegumentar; 42. Nutrição; 43. Imunoprofilaxia até o sexto mês; 44. Triagem neonatal realizada; 45. Procedimentos invasivos; 46. Avaliação da dor; 47. Presença da família (APÊNDICE I).

O domínio referente às informações da alta da unidade de terapia intensiva obteve a terceira maior taxa de aprovação entre os especialistas, alcançando 89% de aprovação (TABELA 29), evidenciando a importância da transição correta de informações no momento da alta da unidade. Foram aprovados um total de onze itens, sendo eles: 48. Idade cronológica na alta; 49. Idade corrigida; 50. Peso na alta; 51. Comprimento na alta; 52. Tempo de internação na UTIN; 53. Tipo de nutrição predominante na alta; 54. Necessidades de cuidados especiais; 55. Alta para (destino); 56 Avaliação clínica na alta; 57. Necessidade básicas afetadas; 58. Agendamentos para as próximas consultas (APÊNDICE I).

O domínio referente aos dados do acompanhamento e seguimento após a alta hospitalar obteve uma taxa de aprovação de 90% (TABELA 29), contendo uma total de seis itens, sendo eles: 59. Unidade de seguimento; 60. Primeira consulta; 61. Sinais de agravo; 62. Alterações em exames complementares; 63. Alterações em exames laboratoriais; 64. Agendamento das consultas de seguimento (APÊNDICE I).

## 7 DISCUSSÃO

A construção e o uso de ferramentas de suporte para a assistência, contribuem para que as informações referentes aos cuidados recebidos pelo RNPT não sejam perdidos, possibilitando uma transição de cuidados entre setores distintos com uma maior segurança na continuidade das informações pertinentes. Para padronizar as atividades referentes a comunicação dessas informações, são estimulados o desenvolvimento e a implantação de novas ferramentas que possam ser utilizadas na melhoria desse processo (ABRAHAM, 2016).

As ferramentas de transição de cuidado são consideradas importantes para a segurança do paciente. Seu uso permite que as informações pertinentes à continuidade do cuidados dos RNPT sejam transmitidas de forma padronizadas entre os diversos serviços que esse paciente precisa ser acompanhado, promovendo uma melhor qualidade do cuidado e assegurando práticas voltadas à segurança do paciente (VAN SEBEN, 2016).

No entanto, para serem utilizados com eficácia, tais ferramentas precisam ser discutidas e validadas antes de serem utilizadas na prática assistencial. Por isso, essa pesquisa realizou a construção e a validação de um instrumento de transição de cuidados neonatal para pacientes prematuros, onde o processo de validação realizado em três rodadas, sendo a primeira uma análise semântica, e as duas últimas fazendo parte da validação de conteúdo. Dessa forma, resultou na construção de um instrumento final com 64 itens validados, divididos em seis domínios que serão discutidos nos tópicos a seguir.

### 7.1 A IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

A alta taxa de aprovação desse domínio, evidenciou a importância da presença de itens voltados à realização da identificação segura do paciente neonatal. A ausência de um processo de identificação padronizado entre serviços de saúde é uma das principais causas para a ocorrência de falhas, sendo assim a disponibilização de um instrumento com esse objetivo possibilitará a diminuição de falhas voltadas à identificação.

Estudos confirmam que a falta de ferramentas padronizadas que possibilitem a transmissão de informações de forma fundamentada e universal são elementos que comprometem a segurança do paciente, corroborando com a necessidade de melhoria contínua nos processos de identificação (BRASIL, 2017; VENTURA-SILVA, 2020).

Vieira *et al* (2019) recomendou em seu estudo que para a realização de um processo de identificação seguro era importante a presença de pelo menos dois elementos qualificadores. Um outro estudo, realizado por Bernal *et al* (2018) demonstrou que nos ambientes avaliados, as principais informações presentes para a identificação dos pacientes eram o nome do responsável, o nome da criança, a data de nascimento e a idade da criança, sendo equivalente na versão final do instrumento de transição, fruto dessa pesquisa, aos itens 1 (Nome da mãe), 2 (Nome do RN), 3 (Data de nascimento) e 4 (Idade gestacional ao nascer), respectivamente.

Eventos adversos oriundos do processo de identificação geralmente estão atrelados a erros no cadastro ou pela ausência de registro das informações específicas. A padronização de oito itens responsáveis por proporcionar o processo seguro de identificação no instrumento de transição proposto pelo autor é ratificado por estudos que demonstram a importância da adequação do conteúdo das informações necessárias para esse processo. Por isso, a inclusão dos itens 5 (Sexo), 6 (Local do parto), 7 (Município de residência) e 8 (Unidade de saúde referência) se torna válido para esse processo (BRASIL, 2017; QUADRADO, 2012; REBELLO, 2019).

Durante as etapas de construção do instrumento, os especialistas destacaram um ponto importante sobre a necessidade de manutenção da informação referente ao nome do RNPT e o nome da mãe. Mesmo sabendo que é comum em maternidades que os recém-nascidos sejam identificados pelo nome da mãe, os especialistas apontaram sobre a necessidade de não descaracterizar a criança ou a genitora pela ausência de uma dessas informações. Essa discussão também foi abordada no estudo de Bernal *et al* (2018) que concluiu que a ausência desses itens despersonaliza o cuidado, corroborando pela permanência de ambos no domínio do instrumento referente à identificação.

Dessa forma, optou-se pela manutenção dos itens 1 e 2 conforme as sugestões dos especialistas, sendo bastante oportuna a manutenção desses itens, uma vez que esse público passa a ser acompanhado por outros serviços após a alta da unidade, logo a permanência de ambos os itens auxiliará no processo de identificação correta desses pacientes.

## 7.2 O HISTÓRICO MATERNO E O PRÉ-NATAL

Estudos demonstram que o histórico da genitora e a realização do pré-natal estão totalmente associados com o desfecho de prematuridade. Texeira *et al* (2017) aponta que fatores genéticos e comportamentais da mãe, tais como, doenças crônicas, infecções durante a gestação

e hábitos como tabagismo e etilismo, estão diretamente associados à complicações no período gestacional (BUENDGENS, 2017).

Os estudos supracitados evidenciam a necessidade da presença dos itens 16 (Diagnóstico de doença/infecção materna na gestação atual) e 17 (Diagnóstico de complicação fetal na gestação atual) no instrumento de transição, uma vez que o correto preenchimento poderá estabelecer um perfil de risco da genitora da criança associada ao desfecho de prematuridade, bem como orientar os profissionais prestadores da assistência sobre as infecções e complicações maternas durante a gestação que estejam relacionadas com o desfecho de prematuridade.

A presença do item 9 (Idade da genitora) é justificada pela associação entre extremos de idade e a prematuridade. Pesquisa realizada no Rio Grande do Sul evidenciou essa relação, mostrando que há impactos consideráveis devido à idade materna, onde – dentre os desfechos de prematuridade acompanhados – cerca de 2/3 dos casos compreendiam genitoras entre 14 e 19 anos, e aquelas com idade maior ou igual a 35 anos (BUENDGENS, 2017).

Outro estudo demonstrou que 59,63% das gestações de prematuros foi dita não planejada. Esse ponto justifica a presença do item 10 (Gestação desejada/planejada) no instrumento de transição, tendo em vista que a falta de planejamento nesse momento pode resultar na negligência com o acompanhamento nesse período (TEXEIRA, 2017; PORCIUNCULA, 2017).

Os resultados dos estudos comprovam a importância do item 15 (Realização do pré-natal) para o instrumento de transição. Teixeira *et al* (2017) destaca o pré-natal como forma de promover a saúde do binômio mãe e feto, identificando sinais que denotam uma gestação de alto risco, sendo uma das principais ferramentas para evitar o desfecho de prematuridade. Porciuncula *et al* (2017) que o início tardio do pré-natal e insuficiência de consultas influenciam diretamente no desfecho de prematuridade. Os resultados demonstram a importância dos subitens presentes no item 15 (APENDICE H), onde buscam o levantamento de informações a respeito do início do pré-natal, do número de consultas, dos profissionais responsáveis pelo atendimento e do local de realização.

A presença dos itens 13 (Raça/cor) e 14 (Escolaridade) buscam identificar informações a respeito dos dados sociais e econômicos da genitora, com o intuito de saber as condições que essa mulher teve durante a gestação. A escolaridade materna é outro fator que influencia na percepção de cuidados durante o período pré-natal. Carvalho *et al* (2018) destacou em seu

estudo que as condições socioeconômicas também estão associados ao desfecho de prematuridade.

### 7.3 OS DADOS REFERENTES AO NASCIMENTO E O PARTO

Neste domínio houve a predominância de itens com finalidade de registrar as informações pertinentes do momento do parto e das primeiras horas de vida do prematuro. O registro dessas informações irá auxiliar os profissionais a entender os fatos ocorridos no momento do parto que podem justificar o desfecho clínico do prematuro, bem como auxiliar no entendimento das necessidades de cuidados futuros do mesmo.

Dentre os itens que compõem essa parte do instrumento de transição, destacam-se os itens 20 (Score Apgar), 22 (Contato pele a pele), 23 (Amamentação na primeira hora) e 27 (Necessidade de reanimação). Corroborando com isso, o Ministério da Saúde adota como premissas do Método Canguru a necessidade de contato pele a pele e a amamentação oportuna. No entanto, para que isso ocorra, há a necessidade do recém-nascido estar hemodinamicamente estável, o que será observado pela avaliação do Score Apgar (BRASIL, 2017; JESUS, 2019).

Pesquisas que caracterizaram o perfil de pacientes prematuros, mostraram que a maior parte apresentavam Score Apgar menor que 7 no primeiro minuto, evidenciando a importância do registro dessa medida no item 20 do instrumento de transição, servindo assim como justificativa do estado clínico para possibilitar a realização do contato pele a pele e da amamentação precoce, possibilitando uma melhor interação entre a mãe e o bebê, conforme o que é preconizado (JESUS, 2019).

Vale destacar também os itens 28 (Antropometria ao nascer) e 29 (Sinais vitais no nascimento), que servirão para o registro das medidas antropométricas e da aferição dos sinais vitais do prematuro durante o nascimento, possibilitando a caracterização desse paciente no momento do nascimento, informações necessárias para a continuidade da assistência ofertada (GUERREIRO, 2018)

### 7.4 OS DADOS REFERENTES À INTERNAÇÃO

Neste domínio foram alocados itens com o objetivo de se conhecer a trajetória do RNPT no período de internação na unidade de cuidados intensivos, o que justifica a presença dos itens 30 ao 41, visando o levantamento de informações referentes ao período especificado neste

domínio, fazendo o levantamento dos principais dados clínicos do RNPT encontrados nesse período.

O período de internação pode variar conforme a evolução clínica e as necessidades do RNPT, podendo ser submetido à diversas formas de nutrição para prover suas necessidades calóricas, justificando a necessidade do item 42 (Nutrição) e dos seus subitens – indicando os diversos tipos de nutrição que podem ser adotadas nesse período.

Estudos demonstraram que o início precoce de nutrições substitutivas ao aleitamento materno são eficazes no ganho de peso futuro dos prematuros, sendo importante a introdução precoce para melhorar o prognóstico da criança. Dessa forma, obter esses registros é crucial para o acompanhamento do desenvolvimento e evolução clínica do prematuro (PECHEPIURA, 2021; LOPES, 2018).

Morais e Quirino (2010) demonstraram em seu estudo que ainda há uma grande variabilidade de informações entre os profissionais quanto ao processo de imunização dos prematuros. No entanto, não pode ser descartada a necessidade de realização da imunoprofilaxia desse público. Isso justifica a necessidade do item 43 (Imunoprofilaxia até o sexto mês), sendo providencial para a continuidade da assistência da criança, mantendo o registro dos imunobiológicos recebidos durante esse período de internação.

É preconizado, no Brasil, que toda criança seja submetida à triagem neonatal, englobando o teste do coraçãozinho, do olhinho e do pezinho. Essa triagem faz parte das políticas públicas adotadas para esse público e a sua realização permite a detecção precoce de anormalidades presentes no recém-nascido (BRASIL, 2016).

Dessa forma, a presença do item 44 (Triagem neonatal realizada) no instrumento de transição é justificada pela sua importância nesse aspecto. Estudos ainda mostram a discrepância na realização dos testes de triagem, identificando desigualdades na realização dos mesmos. Dessa forma, a presente ferramenta de transição padronizou também a presença do registro de realização do teste da orelhinha e da linguinha, além dos já preconizados pelo Ministério da Saúde (MALLMANN, 2020).

Os itens 45 (Procedimentos invasivos) e 46 (Avaliação da dor) possibilitam o registro de informações importantes para a continuidade do cuidado do RNPT, uma vez que esse público é exposto a procedimentos invasivos e outros estímulos dolorosos. Estudos já incluem a dor como um quinto sinal vital, demonstrando a importância da avaliação e identificação correta da mesma pela equipe responsável pelo cuidado. Sendo assim, há a necessidade da presença desses

itens no instrumento de transição, bem como o registro das medidas utilizadas no alívio da dor desse paciente (SANTOS, 2012).

A presença da família durante o período de internação possibilita o estabelecimento de vínculo entre o bebê e a sua rede de apoio. Contudo, um estudo realizado por Nascimento *et al* (2020) concluiu que a participação da família pode ser considerada instável, mas não pode ser desvinculada no processo de recuperação do RNPT. Dessa forma, é evidenciado a necessidade do item 47 (Presença da família), bem como seus subitens, uma vez que o processo de preparação para a alta deve ser elaborado de forma inclusiva para a família, possibilitando o desenvolvimento da segurança dos membros da rede de apoio no cuidado com o RNPT após a alta.

## 7.5 OS DADOS REFERENTES À ALTA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

Pode-se observar a presença de alguns itens comum a outros domínios do instrumento de transição, contudo o foco nessa parte do instrumento são as informações no momento da alta da unidade de cuidados intensivos. Vale destacar os itens 54 (Necessidades de cuidados especiais) e 57 (Necessidades básicas afetadas), onde serão registradas as principais necessidades do RNPT no momento da alta, sendo uma informação relevante que deve ser discutida pela equipe responsável pelo cuidado, e possibilitará, ao profissional que recepcionar tais informações, o planejamento do cuidado a ser destinado a esse prematuro.

O item 55 (Alta para) compõe o instrumento com o objetivo de possibilitar o registro dos momentos das altas e, conseqüentemente, da transição do cuidado e das informações pertinente para tal. Outro item importante neste domínio é o 58 (Agendamento para próximas consultas), pois possibilitará o registro dos próximos agendamentos e consultas que o prematuro será submetido, sendo ratificado por estudo que concluiu que o acesso a esses serviços são providenciais para melhoria da qualidade de vida e colabora com a redução de vulnerabilidades que a criança está sujeita (FURTADO, 2018).

## 7.6 OS DADOS DO ACOMPANHAMENTO E SEGUIMENTO APÓS A ALTA HOSPITALAR

O seguimento no pós-alta é o momento crucial na evolução clínica do prematuro, pois é o ambiente propício para a identificação de potenciais problemas ou agravamentos na saúde da criança – o que justifica a presença do item 61 (Sinais de agravo) do instrumento.

Nesse período, o prematuro é acompanhado por uma equipe multidisciplinar para avaliação do processo de crescimento e desenvolvimento dessas crianças, por isso a importância do espaço final do instrumento de transição, destinado às principais observações destacadas por essa equipe.

Além do ambulatório de seguimento, as crianças também passam a ser acompanhadas pela unidade de saúde referência – o que justifica a presença do item 59 (Unidade de seguimento). A existência dessa ferramenta servirá também como um guia de informações referentes a essa criança desde o momento do nascimento da mesma, possibilitando a transição de informações entre os serviços de forma segura, fortalecendo o sistema de referência e contra referência entre os serviços. Os demais itens desse domínio serão destinados ao preenchimento de informações complementares que sejam julgadas importantes para o acompanhamento da criança.

## 8 CONCLUSÃO

O instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascido prematuro foi validado pelo método de Delphi, obedecendo as etapas propostas dos procedimentos teóricos do Modelo de Construção de Instrumentos proposto por Pasquali *et al* (2010). Sendo assim, o instrumento foi construído com um total de 64 itens organizados em seis domínios principais, alcançando taxas de aprovação superiores à 85% em todos eles.

Essa ferramenta servirá aos profissionais da saúde envolvidos no cuidado com os prematuros – desde a concepção na maternidade até a continuidade do cuidado nos ambulatorios de seguimento e na atenção primária, possibilitando a promoção de uma transição de informações entre setores de forma mais segura e padronizada.

A construção dessa ferramenta de transição de informações seguiu conforme o Modelo de Construção de Instrumentos proposto por Pasquali *et al* (2010). As etapas que resultaram na construção e validação do instrumento foram equivalentes aos os procedimentos teóricos do modelo adotado. Ainda há a necessidade dessa ferramenta passar pelos procedimentos empíricos e analíticos, conforme preconizado por Pasquali *et al* (2010), onde será necessário a sua aplicação pelos profissionais de saúde e a normatização dessa ferramenta, respectivamente, liberando assim a utilização da mesma para a prática clínica.

Dessa forma, essa ferramenta será de grande valia para contribuir na assistência segura dos pacientes prematuros, possibilitando uma transição de informações padronizadas e segura. Além disso, deve-se considerar, também, a futura transformação dessa ferramenta em um *software*, informatizando essas informações na rede de saúde, e possibilitando o livre acesso às informações pertinentes ao cuidado com os recém-nascidos pré-termos.

## REFERÊNCIAS

- ABRAHAM, J. *et al.* Characterizing the structure and content of nurse handoffs: A Sequential Conversational Analysis approach. **Journal of Biomedical Informatics**, v. 59, n., p. 76-88, 2016.
- ALVES, M., MELO, C.M. Transferência de cuidado na perspectiva de profissionais de Enfermagem de um pronto-socorro. **REME**, v. 23, e-1194, 2019.
- BELEZA, L.O. *et al.* Profile of at-risk newborns attended by nurses in outpatient follow-up clinic: a retrospective cohort study. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, v. 27, e. 3113, 2019.
- BERNAL, S.C.Z. *et al.* Práticas de identificação do paciente em unidade de terapia intensiva pediátrica. **Cogitare Enferm**, v. 23, n. 3, e. 55390, 2018.
- BRAGA, P.P.; SENA, R.R. Estratégias para efetivar a continuidade do cuidado pós alta ao prematuro: revisão integrativa. **Acta Paul Enferm**, v. 25, n. 6, p. 975-980, 2012.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Assistência Segura: Uma Reflexão Teórica Aplicada à Prática**. Brasília, 2017.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. **Triagem neonatal biológica: manual técnico**. Brasília, 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde**. Brasília, 2014.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Atenção humanizada ao recém-nascido: Método Canguru : manual técnico**. Brasília, 2017.
- BRASIL. Portaria nº 529/ 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Brasília, 2013.
- BRASIL. **Portaria nº 930/ 2012**. Define as diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, 2012.
- BUENDGENS, B.B. *et al.* Características maternas na ocorrência da prematuridade tardia. **Rev enferm UFPE on line**, v. 11, n. 7, p. 2897-2906, 2017.
- CARVALHO, J.B.L. *et al.* Condições socioeconômicas da gestação de bebês prematuros. **Rev enferm UFPE on line**, v. 12, n.2, p.386-390, 2018.
- CARVALHO, L.A. *et al.* O uso de tecnologias no trabalho em enfermagem: revisão integrativa. **J Nurs Health**, v. 8, n. 1, e188104, 2018.
- CLOHERTY, J.P. Manual de Neonatologia. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

COLVIN, M.O., EISEN, L.A., GONG, M.N. Improving the Patient Handoff Process in the Intensive Care Unit: Keys to Reducing Errors and Improving Outcomes. **Semin Respir Crit Care Med**, v. 37, n. 1, p. 96-106, 2016.

CRONBACH, L. J. Coefficient Alpha and the internal structure os tests. **Psychometrika**, v. 16, n. 3, p. 297–334, 1951.

FEEHAN, K. *et al.* Development of a Multidisciplinary Medical Home Program for NICU Graduates. **Matern Child Health J**, v.24, p.11-21, 2020.

FREIRE, L.M. *et al.* Factors associated with non-adherence to outpatient follow-up of neonatal intensive care discharge. **Rev Esc Enferm USP**, v. 52, e03372, 2018.

FURTADO, M.C.C. *et al.* Ações e articulações do enfermeiro no cuidado da criança na atenção básica. **Texto Contexto Enferm**, v. 27, n. 1, e. 0930016, p. 1-11, 2018.

GALINDO-NETO, N. M. *et al.* Construção e validação de vídeo educativo para surdos acerca da ressuscitação cardiopulmonar. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 27, p. e3130, 2019.

GIRGIN, B. A.; CIMETE, G. Rehospitalization of preterm infants according to the discharge risk level. **Journal for Specialists in Pediatric Nursing**, v. 22, n. 1, e. 12165, p. 1-11, 2016.

GIRGIN, B. A.; CIMETE, G. Validity and reliability of the Neonatal Discharge Assessment Tool. **Journal for Specialists in Pediatric Nursing**, v. 21, p. 74–83, 2016.

GUERREIRO, A.F.H. *et al.* Prematuridade de crianças nascidas no Centro Obstétrico do município de Coari-Amazonas. **R. Saúde Publ.**, v. 1, n. 2, p. 23-34, 2018.

JESUS, R.L.R., *et al.* Caracterização dos recém-nascidos pré-termo nascidos no estado do Piauí entre 2011 a 2015. **Arch Health Invest**, v.8, n. 4, p. 217-223, 2019.

KUO, D.Z. *et al.* Health-care spending and utilization for children discharged from a neonatal intensive care unit. **J Perinatol**, v. 38, p. 734-741, 2018.

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. **Biometrics**, v. 33, n. 1, p. 159, mar. 1977.

LIMA, M.A.D.S. *et al.* Estratégias de transição de cuidados nos países latino-americanos: uma revisão integrativa. **Rev Gaúcha Enferm**, v. 39, e20180119, p. 1-12, 2018.

LOPES, C.C. *et al.* Enteral nutrition practices in preterm infants in the neonatal unit of a public maternity ward. **O Mundo da Saúde, São Paulo**, v. 42, n. 3, p. 696-709, 2018.

MALLMANN, M.B.; TOMASI Y.T.; BOING A.F. Neonatal screening tests in Brazil: prevalence rates and regional and socioeconomic inequalities. **J Pediatr (Rio J)**, v. 96, n. 4, p. 487-494, 2020.

MARQUES, J.B.V., FREITAS, D. Método DELPHI: caracterização e potencialidades na pesquisa em educação. **Pro-Posições**, v. 29, n. 2(87), p. 389-415, 2018.

MIEDANER, F. *et al.* The role of nursing team continuity in the treatment of very-low-birth-weight infants: findings from a pilot study. **J Nurs Manag**, v. 24, p. 458-464, 2016.

MORAIS, A.C.; QUIRINO, M.D. Prática de imunização da criança prematura. **Cienc Cuid Saude**, v. 9, n. 2, p. 350-357, 2010.

MOREIRA, M.E.L.; LOPES, J.M.A.; CARVALHO, M. (org.). **O recém-nascido de alto risco: teoria e prática do cuidar**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2004. 564 p.

NASCIMENTO, A.C.S.T. *et al.* O cuidado realizado pela família ao recém-nascido prematuro: análise sob a teoria transcultural de Leininger. **Rev Bras Enferm**, v. 73, n. 4, e. 20190644, p. 1-8, 2020.

NOTARO, K.A.M. *et al.* Safety culture of multidisciplinary teams from neonatal intensive care units of public hospitals. **Rev Latino Am Enfermagem**, v. 27, e3167 2019.

PASQUALI, L. **Instrumentação psicológica: Fundamentos e práticas**. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

PATIENT SAFETY MOVEMENT. **Actionable Patient Safety Solutions (APSS) #1: Culture of safety**, Irvine, 2019.

PEACOCK, J.J. Discharge Summary for Medically Complex Infants Transitioning to Primary Care. **Neonatal Network**, v. 33, n. 4, p. 204-207, 2014.

PECHEPIURA, E.P. *et al.* Characterization at birth and nutritional of premature newborns in the intensive unit of a public hospital. **R. Saúde Públ. Paraná**, v. 4, n. 1, p. 48-64, 2021.

POLIT, D.F., BECK, C.T. **Fundamentos de Pesquisa em Enfermagem**. 9 ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.

PORCIUNCULA, M.B. *et al.* Contexto da atenção pré-natal na prematuridade tardia. **Rev enferm UERJ**, v. 25, e. 18040, 2017.

PREMJI, S.S. *et al.* Transitions in the Early-Life of Late Preterm Infants: Vulnerabilities and Implications for Postpartum Care. **J Perinat Neonat Nurs**, v. 26, n. 1, p. 57-68, 2011.

QUADRADO, E.R.S.; TRONCHIN, D.M.R. Avaliação do protocolo de identificação do neonato de um hospital privado. **Rev. Latino-Am. Enfermagem [Internet]**, v. 20, n. 4, p. 1-8, 2012.

REBELLO, L.K.Z.; QUEMEL, F.S.; PETERLINI, O.L.G. Estratégias para a implantação do protocolo de identificação do paciente em um hospital de médio porte no Noroeste do Paraná. **R. Saúde Públ. Paraná**, v. 2, n. 1, p. 31-37, 2019.

REWORÊDO, L.S. *et al.* O uso da técnica Delphi em saúde: uma revisão integrativa de estudos brasileiros. **Arq. Ciênc. Saúde**, v.22, n.2, p.16-21, 2015.

ROZADOS, H.B.F. O uso da técnica Delphi como alternativa metodológica para a área da Ciência da Informação. **Em Questão**, v.21, n.3, p.64-86, 2015.

SALES, I.M.M. *et al.* Contribuições da equipe enfermagem na segunda etapa do Método Canguru: Implicações para a alta hospitalar do recém-nascido. **Esc. Anna Nery**, v. 22, n. 4, p. 1-8, 2018.

SANTOS, L.M.; RIBEIRO, I.S.; SANTANA, R.C.B. Identificação e tratamento da dor no recém-nascido prematuro na Unidade de Terapia Intensiva. **Rev Bras Enferm**, v. 65, n. 2, p. 269-275, 2012.

SBP – Sociedade Brasileira de Pediatria. Seguimento Ambulatorial do Prematuro de Risco, São Paulo: SBP, 2012.

SILVA, D.C.; ALVIM, N.A.T.; FIGUEIREDO, P.A. Light Technologies in Health and its Relation with the Hospital Nursing Care. **Esc Anna Nery Rev Enferm**, v.12, n.2, p.291-298, 2008.

SILVA, F.V.R. *et al.* Preparo dos pais de recém-nascido pré-termo para alta hospitalar: proposta de um protocolo. **Rev Fun Care Online**, v. 12, p. 386-392, 2020.

TEXEIRA, G.A. *et al.* Características maternas de partos prematuros. **Revista Enfermagem Atual**, v. 81, p. 19-23, 2017.

THE JOINT COMMISSION CENTER FOR TRANSFORMING HEALTHCARE. Sentinel Event Alert. Oakbrook Terrace: The Joint Commission, 2017.

THE R CORE TEAM. **R: A Language and Environment for Statistical Computing**. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2021.

TOMAZONI, A. *et al.* Avaliação da cultura de segurança do paciente em terapia intensiva neonatal. **Texto Contexto Enferm**, Florianópolis, v. 24, n. 1, p. 161-169, jan./mar. 2015.

TOMAZONI, A. *et al.* Segurança do paciente na percepção da enfermagem e medicina em unidades de terapia intensiva neonatal. **Rev Gaúcha Enferm**, [Porto Alegre], v. 38, n. 1, e64996, mar. 2017.

TRICCO, A.C.; LANGLOIS, E.V.; STRAUS, S.E. Rapid reviews to strengthen health policy and systems: a practical guide. Geneva: World Health Organization, 2017.

VAN SEBEN, R. *et al.* 2016. Implementation of a Transfer Intervention Procedure (TIP) to improve handovers from hospital to home: interrupted time series analysis. **BMC Health Serv Res**, v. 16, n. 479, p. 1-5, 2016.

VENTURA, C.M.U.; ALVES, J. G.B.; MENESES, J.A. Eventos adversos em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. **Rev Bras Enferm**, v. 65, n. 1, p. 49-55, 2012.

VENTURA-SILVA, J.M.A. *et al.* Identificação do paciente como estratégia de segurança. **Rev enferm UFPE on line**, v. 14, e. 245056, 2020.

VERONEZ, M.; HIGARASHI, I.H. Protocolo para a alta de bebê pré-termo: subsídios para a construção de uma proposta. **Rev enferm UERJ**, v. 24, n. 3, e. 7505, p. 1-6, 2016.

VIEIRA, N.C. *et al.* A identificação do paciente no alcance de práticas seguras: concepções e práticas. **Revista Enfermagem Atual in Derme**, v. 87, p. 1-8, 2019.

VOIE, M.P.; TUNBY, J.; STRØMSVIK, N. Collaboration challenges faced by nurses when premature infants are discharged. **Nurs Child Young People**, [S. l.], v. 30, n. 2, p. 33-38, Jan. 2018.

WHITE, R.K. Neonatal management and safe discharge of late and moderate preterm infants. **Seminars in Fetal & Neonatal Medicine**, v. 17, p. 153-158, 2012.

YU, M. Nurses' handoff and patient safety culture in perinatal care units: Nurses' handoff evaluation and perception of patient safety culture at delivery room and neonatal unit in South Korea. **J Clin Nurs**, [S.l.], v. 27, n. 7-8, e1442-e1450, Apr. 2018.

## APÊNDICE A – CARTA CONVITE

### Carta Convite

Prezado(a),

Através deste e-mail venho realizar o convite para participação da pesquisa de mestrado intitulada “Construção e validação de um instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascido pré-termo”, onde o(a) Senhor(a) foi selecionado(a) como especialista na temática para participar da etapa de validação de conteúdo.

Caso tenha interesse em participar de processo, solicito que disponibilize um e-mail e um telefone para contato que deverá ser enviado como resposta a esse e-mail. Agradeço desde já.

Atenciosamente.

José Matheus de Melo Santos

*Mestrando no Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe.*

## APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA ETAPA DE ANÁLISE SEMÂNTICA

### Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

#### Esclarecimento

Convido a participar da etapa de validação semântica do projeto de pesquisa intitulado: "Construção e validação de um instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascido pré-termo". O objetivo dessa pesquisa é desenvolver um instrumento capaz de subsidiar de forma segura a transição de cuidados entre instituições. Nesta fase será realizada a análise e discussão construtiva com a finalidade de elaborar os itens que irão compor a proposta. O pesquisador responsável estará disponível de forma integral para elucidar quaisquer dúvidas proveniente da participação, através do contato pelo e-mail: [enfo.jmatheus@gmail.com](mailto:enfo.jmatheus@gmail.com) ou telefone (79) 9 9935-5216. Todos os envolvidos poderão ter acesso aos dados obtidos pela pesquisa.

O sigilo das informações será preservado através de adequada codificação da identificação dos participantes. Nenhum participante conhecerá o nome dos demais especialistas que estarão participando. Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão usados para fins unicamente científicos e apresentados na forma de dissertação ou artigo científico.

De acordo com a lei 10.406/2002, artigos 927 a 954 e com a Resolução CNS nº510 de 2016, artigo 19, havendo algum dano decorrente da pesquisa, o participante terá direito a solicitar indenização através das vias judiciais.

De acordo com a Resolução nº 466/2012, toda pesquisa tem risco, mesmo que mínimos. Essa pesquisa apresenta riscos mínimos por conta do sigilo das informações que serão obtidas. Terá como benefício a construção de uma nova ferramenta para auxiliar a assistência em saúde e a transição de cuidados seguro.

O comitê de ética e pesquisa tem a função de proteger e assegurar os direitos do participante da pesquisa. Caso tenha alguma dúvida, entrar em contato com o Comitê de ética e pesquisa envolvendo seres humanos, situado no prédio do ambulatório do campus da saúde Prof. João Cardoso Nascimento Junior, na rua Cláudio Batista, S/N, Bairro Sanatório, telefone 3194-7208.

Caso concorde com as considerações expostas, selecione o item que mostre a concordância com os objetivos e condições da realização da pesquisa, permitindo que os resultados sejam utilizados para fins acadêmicos e científicos.

Eu li o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e a quais procedimentos serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará em nenhum aspecto da minha vida pessoal e profissional. Estou ciente que meu nome não será divulgados, que não terei despesas e não receberei nenhuma quantia em dinheiro para minha participação no estudo. Concordo em participar do estudo: "Construção e validação de um instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascido pré-termo", assinalando o item correspondente abaixo e confirmando minha participação.

#### 2. Você consente participar da pesquisa? \*

*Marcar apenas uma oval.*

☐ Eu consinto participar da pesquisa.

*Pular para a pergunta 3*

☐ Não concordo.

## APÊNDICE C – INSTRUMENTO DE COLETA DA ETAPA DE ANÁLISE SEMÂNTICA

Identificação  
do  
Especialista

Nesta seção você deve preencher os dados que serão utilizados para que o pesquisador responsável possa identificar o participante. Nenhuma das informações preenchidas será divulgada vinculada com o nome do participante.

6. Sexo \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Feminino  
☐ Masculino

7. Idade \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Menor que 30 anos  
☐ Entre 31 e 40 anos  
☐ Entre 41 e 50 anos  
☐ Entre 51 e 60 anos  
☐ Acima de 60 anos

8. Formação profissional \*

9. Titulação \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Graduação/Bacharel  
☐ Pós-graduação a nível de especialização  
☐ Mestrado  
☐ Doutorado  
☐ Pós-doutorado

10. Campo de atuação

11. Experiência (Em anos) \*

I. Itens referentes  
à Identificação  
do Recem-  
nascido Pré-  
termo.

Nesta seção se deve analisar os itens  
referentes à primeira parte do instrumento de  
transição - destinada à identificação do  
paciente.

12. 1. Nome do RNPT \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

13. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado,  
por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões  
também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

14. 2. Data de nascimento \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 15. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 16. 3. Nome da mãe \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 17. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 18. 4. Sexo do RNPT \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 19. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 20. 5. Unidade de nascimento \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 21. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 22. 6. Município de residência \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 23. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 24. 7. Unidade de saúde da família referência \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 25. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---

II. Itens  
referentes  
ao  
Histórico  
materno e  
o pré-  
natal.

Nesta seção se deve analisar os itens referentes à segunda parte do instrumento de transição - destinada ao levantamento do histórico materno e de informações referentes ao pré-natal durante a gestação.

## 26. 8. Idade da genitora: \*

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 27. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---

## 28. 9. Realização do pré-natal \*

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 29. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---

## 30. 10. Número de gestações \*

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 31. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 32. 11. Número de consultas do pré-natal \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 33. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 34. 12. Diagnóstico de doença materna na gestação \*

SUBITENS: 12.1. Antecedentes obstétricos; 12.2. Comorbidades da gestante

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 35. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 36. 13. Diagnóstico de complicação fetal na gestação \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 37. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 38. 14. Condição socioeconômica dos genitores \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 39. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 40. 15. Déficit de cuidados dos genitores \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 41. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

III. Itens referentes  
aos Dados do  
Nascimento/Parto.

Nesta seção se deve analisar os itens referentes à terceira parte do instrumento de transição - destinada às informações referentes ao nascimento do RNPT.

## 42. 16. Idade gestacional ao nascer \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 43. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 44. 17. Tipo de parto \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 45. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 46. 18. Apgar ao nascer \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 47. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 48. 19. Necessidade de reanimação \*

SUBITENS: 19.1. Tempo de reanimação; 19.2. Uso de droga vasoativa

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 49. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 50. 20. Necessidades respiratórias \*

SUBITENS: 20.1.Ventilação por pressão positiva em ar ambiente; 20.2. Ventilação por pressão positiva com suporte de oxigênio; 20.3.Desconforto respiratório; 20.4.Insuficiência respiratória; 20.5. CPAP nasal; 20.6. Intubação orotraqueal; 20.7.Ventilação mecânica.

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 51. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 52. 21. Perímetro cefálico \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 53. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 54. 22. Perímetro torácico \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 55. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 56. 23. Perímetro abdominal \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 57. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 58. 24. Peso ao nascer \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 59. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 60. 25. Sinais vitais no nascimento \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 61. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---

IV. Itens  
referentes  
aos Dados  
da  
Internação.

Nesta seção se deve analisar os itens referentes à quarta parte do instrumento de transição - destinada ao levantamento das informações pertinentes durante o período de internação do RNPT.

## 62. 26. Diagnóstico clínico \*

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 63. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---

## 64. 27. Alterações do sistema cardiovascular \*

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 65. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---

## 66. 28. Alterações do sistema respiratório \*

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 67. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 68. 29. Alterações do sistema nervoso central \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 69. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 70. 30. Alterações do sistema gastrointestinal \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 71. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 72. 31. Alterações com a pele \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 73. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 74. 32. Alterações osteomusculares \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 75. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 76. 33. Alterações do sistema ocular \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 77. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 78. 34. Alterações do sistema auditivo \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 79. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 80. 35. Infecção neonatal \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 81. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 82. 36. Malformação congênita \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 83. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 84. 37. Controle glicêmico \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 85. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 86. 38. Termorregulação \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 87. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 88. 39. Medicações utilizadas \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 89. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 90. 40. Imunoprofilaxia \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 91. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 92. 41. Procedimentos realizados \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 93. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 94. 42. Dispositivos invasivos \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 95. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 96. 43. Nutrição \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 97. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---

V. Itens  
referentes  
aos  
Dados na  
Alta.

Nesta seção se deve analisar os itens referentes à quinta parte do instrumento de transição - destinada às informações referentes à alta do RNPT.

## 98. 44. Idade cronológica \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 99. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---

## 100. 45. Idade corrigida em semanas \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 101. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---

## 102. 46. Peso na alta \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 103. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 104. 47. Comprimento \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 105. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 106. 48. Perímetro cefálico \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 107. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 108. 49. Perímetro cefálico \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 109. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 110. 50. Perímetro torácico \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 111. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 112. 51. Perímetro abdominal \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 113. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 114. 52. Perímetro braquial \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 115. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 116. 53. Exame físico \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 117. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 118. 54. Necessidade básicas/fisiológicas identificadas \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 119. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 120. 55. Próximas consultas/Agendamentos \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 121. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

VI. Itens referentes ao  
Acompanhamento/Seguimento  
Pós-alta.

Nesta seção se deve analisar os itens referentes à sexta parte do instrumento de transição - destinada às informações referentes ao acompanhamento e seguimento do RNPT após a alta hospitalar.

## 122. 56. Unidade de seguimento \*

56.1. Unidade de saúde da família; 56.2. Ambulatório follow-up

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 123. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 124. 57. Crescimento e desenvolvimento \*

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 125. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 126. 58. Nutrição do RNPT \*

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 127. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 128. 59. Ganho de peso \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 129. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 130. 60. Imunização \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 131. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---



---



---



---



---

## 132. 61. Sequelas \*

61.1. Motoras; 61.2. Comportamentais; 61.3. Neurodesenvolvimentais

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 133. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 134. 62. Sinais de Agravos \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 135. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## 136. 63. Exames complementares \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Mantê-lo sem alteração
- ☐ Excluir item
- ☐ Modificar item

## 137. JUSTIFICATIVA:

Caso assinale ou sinalize a necessidade de modificar o item analisado, por favor, justifique a resposta no campo abaixo. Orientações e sugestões também devem ser colocadas aqui.

---

---

---

---

---

## APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA ETAPA DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO

Caso tenha interesse em participar da nossa pesquisa, por favor, leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a seguir e, caso esteja de acordo, consinta a sua participação. \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Abrir o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  
*Pular para a seção 2 (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido)*
- ☐ Não tenho interesse em participar.

### Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

#### Esclarecimento

Convido a participar da etapa de validação de conteúdo do projeto de pesquisa intitulado: "Construção e validação de um instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascido pré-termo". O objetivo dessa pesquisa é desenvolver um instrumento capaz de subsidiar de forma segura a transição de cuidados entre instituições. Nesta fase será realizada a validação de conteúdo da primeira versão do instrumento de transição construído nas etapas anteriores.

O pesquisador responsável estará disponível de forma integral para elucidar quaisquer dúvidas proveniente da participação, através do contato pelo e-mail: [enfo.imatheus@gmail.com](mailto:enfo.imatheus@gmail.com) ou telefone (79) 9 9935-5216. Todos os envolvidos poderão ter acesso aos dados obtidos pela pesquisa.

O sigilo das informações será preservado através de adequada codificação da identificação dos participantes. Nenhum participante conhecerá o nome dos demais especialistas que estarão participando. Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão usados para fins unicamente científicos e apresentados na forma de dissertação ou artigo científico.

De acordo com a lei 10.406/2002, artigos 927 a 954 e com a Resolução CNS nº510 de 2016, artigo 19, havendo algum dano decorrente da pesquisa, o participante terá direito a solicitar indenização através das vias judiciais.

De acordo com a Resolução nº 466/2012, toda pesquisa tem risco, mesmo que mínimos. Essa pesquisa apresenta riscos mínimos por conta do sigilo das informações que serão obtidas. Terá como benefício a construção de uma nova ferramenta para auxiliar a assistência em saúde e a transição de cuidados seguro.

O comitê de ética e pesquisa tem a função de proteger e assegurar os direitos do participante da pesquisa. Caso tenha alguma dúvida, entrar em contato com o comitê de ética e pesquisa envolvendo seres humanos, situado no prédio do ambulatório do campus da saúde Prof. João Cardoso Nascimento Junior, na rua Cláudio Batista, S/N, Bairro Sanatório, telefone (79)3194-7208.

Caso concorde com as considerações expostas, selecione o item que mostre a concordância com os objetivos e condições da realização da pesquisa, permitindo que os resultados sejam utilizados para fins acadêmicos e científicos.

**Consentimento, após esclarecimento.**

Eu li o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e a quais procedimentos serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que isso não afetará em nenhum aspecto da minha vida pessoal e profissional. Estou ciente que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e não receberei nenhuma quantia em dinheiro para minha participação no estudo. Concordo em participar do estudo: "Construção e validação de um instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascido pré-termo", assinalando o item correspondente abaixo e confirmando minha participação.

Você consente participar da pesquisa? \*

*Marcar apenas uma oval.*

☐ Eu consinto participar da pesquisa.

*Pular para a pergunta 3*

☐ Não concordo.

## APÊNDICE E – INSTRUMENTO DE COLETA UTILIZADO NA PRIMEIRA RODADA DA ETAPA DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO

Identificação  
do  
Especialista

Nesta seção você deve preencher os dados que serão utilizados para que o pesquisador responsável possa identificar o participante. Nenhuma das informações preenchidas será divulgada vinculada com o nome do participante.

Sexo \*

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Feminino  
☐ Masculino

Idade \*

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Menor que 30 anos  
☐ Entre 31 e 40 anos  
☐ Entre 41 e 50 anos  
☐ Entre 51 e 60 anos  
☐ Acima de 60 anos

Formação profissional \*

Titulação \*

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Graduação/Bacharel  
☐ Pós-graduação a nível de especialização  
☐ Mestrado  
☐ Doutorado  
☐ Pós-doutorado

Campo de atuação \*

Experiência (Em anos) \*

Instrumento  
de  
Transição  
de  
Cuidados  
Neonatal  
para  
Recém-  
nascido  
Pré-termo.

Prezados especialistas, nesta seção os(as) senhores(as) terão acesso à primeira versão do instrumento elaborado pelo pesquisador durante as etapas de construção.

A visualização do instrumento ficará disponível para ser avaliado de acordo com os seguintes critérios: Abrangência; Clareza; Coerência; Criticidade dos itens; Objetividade; Redação científica; Relevância; Sequência; Unicidade; e Atualização.

Os critérios supracitados deverão ser avaliados em uma escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), sendo que:

- 1 - Discordo totalmente;
- 2 - Discordo parcialmente;
- 3 - Não concordo e nem discordo;
- 4 - Concordo parcialmente;
- 5 - Concordo totalmente;

Figura 1. Página 1 do Instrumento de Transição de Cuidados Neonatal para Recém-nascido Pré-termo.

| TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| I – IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                           |  |
| 1. RN de:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                           |  |
| 2. Data de nascimento: / /                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. Idade gestacional ao nascer (semanas): | 4. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino       |  |
| 5. Local de nascimento:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                           |  |
| ( ) Parto em trânsito ( ) Parto em admissão ( ) Parto em centro obstétrico                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                           |  |
| 6. Município de residência:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                           |  |
| 7. Unidade de saúde da família referência:                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                           |  |
| II – HISTÓRICO MATERNO E O PRÉ-NATAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |  |
| 8. Idade da genitora:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 9. Número de gestações:                   |  |
| 10. Realização do pré-natal: ( ) Não ( ) Sim.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 10.1. Data de início: / /                 |  |
| 10.2. Número de consultas: _____                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 10.3. Profissionais que acompanhou: _____ |  |
| 10.4. Local de realização:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                           |  |
| 11. Diagnóstico de doença/infecção materna na gestação: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                           |  |
| 12. Diagnóstico de complicação fetal na gestação: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                           |  |
| III – DADOS DO NASCIMENTO/PARTO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |  |
| 13. Tipo de parto: ( ) Vaginal ( ) Cesariana                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                           |  |
| 14. Score Apgar: 1º minuto - _____   5º minuto - _____   10º minuto - _____                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                           |  |
| 15. Necessidade de reanimação: ( ) Não ( ) Sim. 15.1. Tempo de reanimação(minutos): _____ min                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                           |  |
| 15.2. Uso de droga vasoativa: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |  |
| 16. Necessidade de suporte ventilatório: ( ) Não ( ) Sim. 16.1. Tipo de suporte: ( ) Ventilação por pressão positiva em ar ambiente   ( ) Ventilação por pressão positiva com suporte de oxigênio   ( ) CPAP nasal   ( ) Capote/Hood/Halo   ( ) Intubação orotraqueal   ( ) Ventilação mecânica |                                           |                                           |  |
| 17. Medidas ao nascer: Peso(gramas) - _____ g   Estatura(centímetros) - _____ cm   Perímetro cefálico(centímetros) - _____ cm                                                                                                                                                                   |                                           |                                           |  |
| 18. Sinais vitais no nascimento: Frequência cardíaca - _____ bpm   Frequência respiratória - _____ ipm   Temperatura - _____ °C<br>Saturação de oxigênio - _____ %                                                                                                                              |                                           |                                           |  |
| IV – DADOS DA INTERNAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                           |  |
| 19. Diagnóstico clínico: _____                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |  |
| 20. Infecção neonatal: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                           |  |
| 21. Malformação congênita: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                           |  |
| 22. Sistema cardiovascular: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |  |
| 23. Sistema respiratório: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                           |  |
| 24. Sistema nervoso central: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |  |
| 25. Sistema gastrointestinal: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                           |  |
| 26. Sistema geniturinária: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                           |  |
| 27. Sistema osteomuscular: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                           |  |
| 28. Sistema ocular: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                           |  |
| 29. Sistema auditivo: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                           |  |
| 30. Condição da pele: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                           |  |

Figura 2. Página 2 do Instrumento de Transição de Cuidados Neonatal para Recém-nascido Pré-termo.

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 31. Imunoprofilaxia: ( ) BCG ID, Data - __/__/__ ( ) Hepatite B, Data - __/__/__ ( ) Rotavírus, Data - __/__/__ ( ) DTP/DTPa, Data - __/__/__ ( ) VOP/VIP, Data - __/__/__ ( ) Pneumocócica conjugada, Data - __/__/__ ( ) Outras - |                                                   |                                                  |
| 32. Procedimentos invasivos, ( ) Não ( ) Sim, Qual(is) -                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                  |
| 33. Nutrição: ( ) Aleitamento materno exclusivo ( ) Por gavagem ( ) Dieta enteral ( ) Dieta parenteral                                                                                                                              |                                                   |                                                  |
| <b>V – DADOS NA ALTA DA UTIN</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                  |
| 34. Idade cronológica na alta(em dia): __ dias                                                                                                                                                                                      | 35. Idade corrigida(em dia): __ dias              |                                                  |
| 36. Peso na alta: __g                                                                                                                                                                                                               | 37. Estatura na alta: __cm                        | 38. Tempo de internação na UTIN(em dia): __ dias |
| 39. Alta para: ( ) UCINCo, Data - __/__/__ ( ) UCINCa, Data - __/__/__ ( ) Alojamento conjunto, Data - __/__/__ ( ) Ambulatório de seguimento, Data - __/__/__ ( ) Atenção básica, Data - __/__/__                                  |                                                   |                                                  |
| 40. Avaliação clínica na alta: _____                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                  |
| 41. Necessidade básicas/fisiológicas identificadas: _____                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                  |
| 42. Agendamentos para próximas consultas: _____                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                  |
| <b>VI – ACOMPANHAMENTO/SEGMENTO PÓS-ALTA</b>                                                                                                                                                                                        |                                                   |                                                  |
| 43. Unidade de seguimento: 43.1. Unidade de saúde da família: _____                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                  |
| 43.2. Ambulatório de seguimento: _____                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                  |
| 44. Primeira consulta: __/__/__                                                                                                                                                                                                     | 44.1. Idade na primeira consulta(em dia): __ dias |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 44.2. Peso na primeira consulta(gramas): __g      |                                                  |
| 45. Sinais de agravo: _____, Conduta: _____                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                  |
| _____ Conduta: _____                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                  |
| _____ Conduta: _____                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                  |
| _____ Conduta: _____                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                  |
| 46. Alterações em exames complementares: _____                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                                  |
| 47. Alterações em exames laboratoriais: _____                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                  |
| 48. Anotações complementares: _____                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                  |

Prezados especialistas, vocês foram apresentados à primeira versão do instrumento elaborado por essa pesquisa. A partir da próxima seção, os(as) senhores(as) deverão iniciar a análise de cada um dos tópicos presentes no instrumento.

Lembrem-se dos critérios adotados para nossa pesquisa:

Abrangência;

Clareza;

Coerência;

Criticidade dos itens;

Objetividade;

Redação científica;

Relevância;

Sequência;

Unicidade;

Atualização;

Cada um desses serão avaliados em uma escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:

1 - Discordo totalmente;

2 - Discordo parcialmente;

3 - Não concordo e nem discordo;

4 - Concordo parcialmente;

5 - Concordo totalmente;

### I – IDENTIFICAÇÃO DO RECÊM-NASCIDO PRÉ- TERMO

Escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:

1 - Discordo totalmente;

2 - Discordo parcialmente;

3 - Não concordo e nem discordo;

4 - Concordo parcialmente;

5 - Concordo totalmente.

Figura 3. Tópico relacionado à identificação do recém-nascido pré-termo.

| I – IDENTIFICAÇÃO DO RECÊM-NASCIDO PRÉ-TERMO                               |   |   |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------|
| 1. RN de:                                                                  |   |   |                                           |
| 2. Data de nascimento:                                                     | / | / | 3. Idade gestacional ao nascer (semanas): |
| 4. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino                                        |   |   |                                           |
| 5. Local de nascimento:                                                    |   |   |                                           |
| ( ) Parto em trânsito ( ) Parto em admissão ( ) Parto em centro obstétrico |   |   |                                           |
| 6. Município de residência:                                                |   |   |                                           |
| 7. Unidade de saúde da família referência:                                 |   |   |                                           |

#### ABRANGÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

#### CLAREZA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**COERÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**CRITICIDADE DOS ITENS \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**OBJETIVIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**REDAÇÃO CIENTÍFICA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**RELEVÂNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**SEQUÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**UNICIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**ATUALIZAÇÃO \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Comentários/Justificativas:**


---



---

**II – HISTÓRICO MATERNO  
E O PRÉ-NATAL**

Escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:  
 1 - Discordo totalmente;  
 2 - Discordo parcialmente;  
 3 - Não concordo e nem discordo;  
 4 - Concordo parcialmente;  
 5 - Concordo totalmente.

Figura 4. Tópico relacionado ao histórico materno e o pré-natal.

| II – HISTÓRICO MATERNO E O PRÉ-NATAL                                                    |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8. Idade da genitora: _____                                                             | 9. Número de gestações: _____             |
| 10. Realização do pré-natal: ( ) Não ( ) Sim, _____                                     | 10.1. Data de início: ____/____/____      |
| 10.2. Número de consultas: _____                                                        | 10.3. Profissionais que acompanhou: _____ |
| 10.4. Local de realização: _____                                                        |                                           |
| 11. Diagnóstico de doença/infeção materna na gestação: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____ |                                           |
| 12. Diagnóstico de complicação fetal na gestação: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____      |                                           |

**ABRANGÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**CLAREZA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**COERÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**CRITICIDADE DOS ITENS \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**OBJETIVIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**REDAÇÃO CIENTÍFICA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**RELEVÂNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**SEQUÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**UNICIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**ATUALIZAÇÃO \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Comentários/Justificativas:**


---



---

### III – DADOS DO NASCIMENTO/PARTO

Escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:

- 1 - Discordo totalmente;
- 2 - Discordo parcialmente;
- 3 - Não concordo e nem discordo;
- 4 - Concordo parcialmente;
- 5 - Concordo totalmente.

Figura 5. Tópico relacionado aos dados do nascimento/parto.

| III – DADOS DO NASCIMENTO/PARTO                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13. Tipo de parto: ( ) Vaginal ( ) Cesariana                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 14. Score Apgar: 1º minuto - _____   5º minuto - _____   10º minuto - _____                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 15. Necessidade de reanimação: ( ) Não ( ) Sim, 15.1. Tempo de reanimação(minutos): _____ min                                                                                                                                                                                                     |  |
| 15.2. Uso de droga vasoativa: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 16. Necessidade de suporte ventilatório: ( ) Não ( ) Sim, 16.1. Tipo de suporte: ( ) Ventilação por pressão positiva em ar ambiente   ( ) Ventilação por pressão positiva com suporte de oxigênio   ( ) CPAP nasal   ( ) Capacete/Hood/Halo   ( ) Intubação orotraqueal   ( ) Ventilação mecânica |  |
| 17. Medidas ao nascer: Peso(gramas) - _____ g   Estatura(centímetros) - _____ cm   Perímetro cefálico(centímetros) - _____ cm                                                                                                                                                                     |  |
| 18. Sinais vitais no nascimento: Frequência cardíaca - _____ bpm   Frequência respiratória - _____ ipm   Temperatura - _____ °C<br>Saturação de oxigênio - _____ %                                                                                                                                |  |

#### ABRANGÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

#### CLAREZA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

#### COERÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

#### CRITICIDADE DOS ITENS \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

#### OBJETIVIDADE \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

#### REDAÇÃO CIENTÍFICA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

#### RELEVÂNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

#### SEQUÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## UNICIDADE \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## ATUALIZAÇÃO \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Comentários/Justificativas:

---



---

## IV – DADOS DA INTERNAÇÃO

Escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:

- 1 - Discordo totalmente;
- 2 - Discordo parcialmente;
- 3 - Não concordo e nem discordo;
- 4 - Concordo parcialmente;
- 5 - Concordo totalmente.

Figura 6. Tópico relacionado aos dados da internação.

| IV – DADOS DA INTERNAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 19. Diagnóstico clínico:                                                                                                                                                                                                                                                               | _____ |
| 20. Infecção neonatal: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is):                                                                                                                                                                                                                                      | _____ |
| 21. Malformação congênita: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is):                                                                                                                                                                                                                                  | _____ |
| 22. Sistema cardiovascular: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is):                                                                                                                                                                                                               | _____ |
| 23. Sistema respiratório: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is):                                                                                                                                                                                                                 | _____ |
| 24. Sistema nervoso central: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is):                                                                                                                                                                                                              | _____ |
| 25. Sistema gastrointestinal: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is):                                                                                                                                                                                                             | _____ |
| 26. Sistema genit urinária: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is):                                                                                                                                                                                                               | _____ |
| 27. Sistema osteomuscular: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is):                                                                                                                                                                                                                | _____ |
| 28. Sistema ocular: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is):                                                                                                                                                                                                                       | _____ |
| 29. Sistema auditivo: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is):                                                                                                                                                                                                                     | _____ |
| 30. Condição da pele: ( ) Sem alterações ( ) Alterações, Qual(is):                                                                                                                                                                                                                     | _____ |
| 31. Imunoprofilaxia: ( ) BCG ID, Data - ____/____/____ ( ) Hepatite B, Data - ____/____/____ ( ) Rotavírus, Data - ____/____/____ ( ) DTP/DTPa, Data - ____/____/____ ( ) VOP/VIP, Data - ____/____/____ ( ) Pneumocócica conjugada, Data - ____/____/____ ( ) Outras - ____/____/____ | _____ |
| 32. Procedimentos invasivos: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is) - _____                                                                                                                                                                                                                         | _____ |
| 33. Nutrição: ( ) Aleitamento materno exclusivo ( ) Por gavagem ( ) Dieta enteral ( ) Dieta parenteral                                                                                                                                                                                 | _____ |

## V – DADOS NA ALTA DA UTIN

Escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:

- 1 - Discordo totalmente;
- 2 - Discordo parcialmente;
- 3 - Não concordo e nem discordo;
- 4 - Concordo parcialmente;
- 5 - Concordo totalmente.

Figura 7. Tópico relacionado aos dados na alta da UTIN.

| V – DADOS NA ALTA DA UTIN                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| 34. Idade cronológica na alta(em dia): _____ dias                                                                                                                                                                                        |                                | 35. Idade corrigida(em dia): _____ dias             |  |
| 36. Peso na alta: _____ g                                                                                                                                                                                                                | 37. Estatura na alta: _____ cm | 38. Tempo de internação na UTIN(em dia): _____ dias |  |
| 39. Alta para: ( ) UCINCo, Data - ____/____/____   ( ) UCINCa, Data - ____/____/____   ( ) Alojamento conjunto, Data - ____/____/____   ( ) Ambulatório de seguimento, Data - ____/____/____   ( ) Atenção básica, Data - ____/____/____ |                                |                                                     |  |
| 40. Avaliação clínica na alta: _____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                                   |                                |                                                     |  |
| 41. Necessidade básicas/fisiológicas identificadas: _____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                              |                                |                                                     |  |
| 42. Agendamentos para próximas consultas: _____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                        |                                |                                                     |  |

**ABRANGÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**CLAREZA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**COERÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**CRITICIDADE DOS ITENS \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**OBJETIVIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**REDAÇÃO CIENTÍFICA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**RELEVÂNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**SEQUÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**UNICIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**ATUALIZAÇÃO \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Comentários/Justificativas:

---



---

VI –  
ACOMPANHAMENTO/SEGMENTO  
PÓS-ALTA

Escala do tipo Likert de  
1 (um) a 5 (cinco), onde:  
1 - Discordo totalmente;  
2 - Discordo  
parcialmente;  
3 - Não concordo e nem  
discordo;  
4 - Concordo  
parcialmente;  
5 - Concordo totalmente.

Figura 8. Tópico relacionado ao acompanhamento/segmento pós-alta.

| VI – ACOMPANHAMENTO/SEGMENTO PÓS-ALTA                             |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 43. Unidade de segmento: 43.1. Unidade de saúde da família: _____ |                                                     |
| 43.2. Ambulatório de seguimento: _____                            |                                                     |
| 44. Primeira consulta: ____/____/____                             | 44.1. Idade na primeira consulta(em dia): ____ dias |
|                                                                   | 44.2. Peso na primeira consulta(gramas): ____ g     |
| 45. Sinais de agravo: _____ Conduta: _____                        |                                                     |
|                                                                   | Conduta: _____                                      |
|                                                                   | Conduta: _____                                      |
|                                                                   | Conduta: _____                                      |
| 46. Alterações em exames complementares _____                     | 47. Alterações em exames laboratoriais _____        |
| _____                                                             | _____                                               |
| _____                                                             | _____                                               |
| _____                                                             | _____                                               |
| 48. Anotações complementares _____                                |                                                     |

ABRANGÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

CLAREZA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

COERÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

CRITICIDADE DOS ITENS \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**OBJETIVIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**RELEVÂNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**UNICIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**REDAÇÃO CIENTÍFICA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**SEQUÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**ATUALIZAÇÃO \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Comentários/Justificativas:**

---

---

**APÊNDICE F – INSTRUMENTO DE COLETA UTILIZADO NA SEGUNDA  
RODADA DA ETAPA DE VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO**

Identificação  
do  
Especialista

Nesta seção você deve preencher os dados que serão utilizados para que o pesquisador responsável possa identificar o participante. Nenhuma das informações preenchidas será divulgada vinculada com o nome do participante.

Sexo \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Feminino  
☐ Masculino

Idade \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Menor que 30 anos  
☐ Entre 31 e 40 anos  
☐ Entre 41 e 50 anos  
☐ Entre 51 e 60 anos  
☐ Acima de 60 anos

Formação profissional \*

Titulação \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Graduação/Bacharel  
☐ Pós-graduação a nível de especialização  
☐ Mestrado  
☐ Doutorado  
☐ Pós-doutorado

Campo de atuação \*

Experiência (Em anos) \*

Instrumento  
de  
Transição  
de  
Cuidados  
Neonatal  
para  
Recém-  
nascido  
Pré-termo.

Prezados especialistas, nesta seção os(as) senhores(as) terão acesso à primeira versão do instrumento elaborado pelo pesquisador durante as etapas de construção.

A visualização do instrumento ficará disponível para ser avaliado de acordo com os seguintes critérios: Abrangência; Clareza; Coerência; Criticidade dos itens; Objetividade; Redação científica; Relevância; Sequência; Unicidade; e Atualização.

Os critérios supracitados deverão ser avaliados em uma escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), sendo que:

- 1 - Discordo totalmente;
- 2 - Discordo parcialmente;
- 3 - Não concordo e nem discordo;
- 4 - Concordo parcialmente;
- 5 - Concordo totalmente;

Figura 1. Página 1 da segunda versão do Instrumento de Transição de Cuidados Neonatal para Recém-nascido Pré-termo.

| TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                         |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| I – IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 1 Nome da mãe: _____                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 2 Nome do RN: _____                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 3 Data de nascimento: / /                                                                                                                                                                        |  | 4 Idade gestacional ao nascer (semanas) _____                                                                                                           |                               |
| 5 Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 6 Local do parto: 6.1 Município de nascimento: _____                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 6.2 Hospital/Maternidade: _____                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 6.3 Parto: ( ) domiciliar ( ) em larão ( ) em admissão ( ) em centro obstétrico ( ) em quarto de Pré-parto, Parto e Pós-parto                                                                    |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 7 Município de residência: _____                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 8 Unidade de saúde referência: _____                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                         |                               |
| II – HISTÓRICO MATERNO E O PRÉ-NATAL                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 9 Idade da gestora: _____                                                                                                                                                                        |  | 10 Gestação desejada/planejada: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                         |                               |
| 11 Histórico de prematuridade: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 12 Número de gestações: Gestação ( ) Parto ( ) Aborto ( ) Natívivo ( ) Notmorte                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 13 Raça/cor: ( ) Amarela ( ) Branca ( ) Indígena ( ) Parda ( ) Negra                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 14 Escolaridade: ( ) Sem instrução ( ) Fundamental incompleto ( ) Fundamental completo ( ) Médio incompleto ( ) Médio completo ( ) Superior incompleto ( ) Superior completo                     |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 15 Realização do pré-natal: ( ) Não ( ) Sim 15.1 Idade gestacional do início: _____                                                                                                              |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 15.2 Número de consultas: _____ 15.3 Profissional/Categoria que atendeu: _____                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 15.4 Local de realização: _____                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 16 Diagnóstico de doença/infeção materna na gestação: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 17 Diagnóstico de complicação fetal na gestação: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 18 Necessidade de cuidados intensivos após o parto: ( ) Não ( ) Sim, Motivo: _____                                                                                                               |  |                                                                                                                                                         |                               |
| III – DADOS DO NASCIMENTO/PARTO                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 19 Tipo de parto: ( ) Vaginal ( ) Cesariana                                                                                                                                                      |  | 20 Score Apgar: 1º minuto - _____ 5º minuto - _____ 10º minuto - _____                                                                                  |                               |
| 21 Idade Gestacional: ( ) DUM - _____ semanas ( ) Capuro - _____ semanas                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 22 Contato pele a pele: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 23 Amamentação na primeira hora: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 24 Necessidade de fórceps: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 25 Interação mãe-bebê: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 26 Necessidade de reanimação: ( ) Não ( ) Sim 26.1 Tempo de reanimação (minutos): _____ min                                                                                                      |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 26.2 Uso de drogas: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 27 Necessidade de oxigenoterapia inalatória: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 28 Antropometria ao nascer: Peso (gramas) - _____ g Estatura (centímetros) - _____ cm Perímetro cefálico (centímetros) - _____ cm                                                                |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 29 Sinais vitais no nascimento: Frequência cardíaca - _____ bpm Frequência respiratória - _____ rpm Temperatura - _____ °C                                                                       |  |                                                                                                                                                         |                               |
| Saturação de oxigênio - _____ % Sinal de dor ( ) Não ( ) Sim, Escala de dor MPS _____ (2-4 Presença de Dor)                                                                                      |  |                                                                                                                                                         |                               |
| IV – DADOS DA INTERNAÇÃO                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 30 Diagnóstico Principal: _____                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 31 Infecção neonatal: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 32 Malformação congênita: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 33 Sistema neurológico: ( ) Não observado/avaliado ( ) Sem alterações ( ) Com alterações                                                                                                         |  |                                                                                                                                                         | Alterações encontradas: _____ |
| 34 Sistema ocular: ( ) Não observado/avaliado ( ) Sem alterações ( ) Com alterações                                                                                                              |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 35 Sistema auditivo: ( ) Não observado/avaliado ( ) Sem alterações ( ) Com alterações                                                                                                            |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 36 Sistema cardiovascular: ( ) Não observado/avaliado ( ) Sem alterações ( ) Com alterações                                                                                                      |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 37 Sistema respiratório: ( ) Não observado/avaliado ( ) Sem alterações ( ) Com alterações                                                                                                        |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 38 Sistema gastrointestinal: ( ) Não observado/avaliado ( ) Sem alterações ( ) Com alterações                                                                                                    |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 39 Sistema genitourinário: ( ) Não observado/avaliado ( ) Sem alterações ( ) Com alterações                                                                                                      |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 40 Sistema osteomuscular: ( ) Não observado/avaliado ( ) Sem alterações ( ) Com alterações                                                                                                       |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 41 Sistema tegumentar: ( ) Não observado/avaliado ( ) Sem alterações ( ) Com alterações                                                                                                          |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 42 Nutrição: 42.1 Aleitamento materno, ( ) Exclusivo ( ) Predominante ( ) Complementado ( ) Misto 42.2 ( ) Por gavage ( ) 42.3 ( ) Dieta oral ( ) 42.4 ( ) Dieta parenteral ( ) 42.5 ( ) Por GTT |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 43 Imunoprofilaxia até o sexto mês: ( ) BCG - ( ) Hepatite B - ( ) Penta - ( ) Polio inativada - ( ) Rotavírus - ( ) Pneumocócica 10-valente - ( ) Meningocócica C -                             |  | 44 Triagem neonatal realizada: ( ) Teste do pezinho - ( ) Teste da orelhinha - ( ) Teste do olhinho - ( ) Teste do coraçãozinho - ( ) Teste da língua - |                               |
| 45 Procedimentos invasivos: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 46 Avaliação da dor: ( ) Não ( ) Sim, ( ) Medidas farmacológicas ( ) Medidas não farmacológicas, Qual(is): _____                                                                                 |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 47 Presença da família: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 47.1 Realizado preparação para alta: ( ) Não ( ) Sim, Temáticas abordadas: _____                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                         |                               |
| 47.2 Segurança dos genitores para o cuidado: ( ) Presente ( ) Ausente, evidenciado por: _____                                                                                                    |  |                                                                                                                                                         |                               |

Figura 2. Página 2 da segunda versão do Instrumento de Transição de Cuidados Neonatal para Recém-nascido Pré-termo.

| V – DADOS NA ALTA DA UTIN                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 48 Idade cronológica na alta: _____ dias                                                                                                                                                                                                     | 49 Idade corrigida: _____ dias               |
| 50 Peso na alta: _____ g                                                                                                                                                                                                                     | 51 Estatura na alta: _____ cm                |
| 52 Tempo de internação na UTIN: _____ dias                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| 53 Tipo de nutrição predominante na alta: 53.1 Aleitamento materno, ( ) Exclusivo ( ) Predominante ( ) Complementado ( ) Misto<br>53.2 ( ) Por gavage ( ) Dieta enteral 53.3 ( ) Dieta parenteral 53.4 ( ) Dieta parenteral 53.5 ( ) Por GTT |                                              |
| 54 Necessidade de cuidados especiais: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                       |                                              |
| 55 Alta para: ( ) UCINCo, Data - ____/____/____ ( ) UCINCa, Data - ____/____/____ ( ) Alojamento conjunto, Data - ____/____/____ ( ) Ambulatório de seguimento, Data - ____/____/____ ( ) Atenção básica, Data - ____/____/____              |                                              |
| 56 Avaliação clínica na alta: _____                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| 57 Necessidade básicas identificadas: _____                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| 58 Agendamentos para próximas consultas: _____                                                                                                                                                                                               |                                              |
| VI – ACOMPANHAMENTO/SEGUIMENTO PÓS-ALTA                                                                                                                                                                                                      |                                              |
| 59 Unidade de seguimento: 59.1 Unidade Básica de Saúde: _____<br>59.2 Ambulatório de seguimento: _____                                                                                                                                       |                                              |
| 60 Primeira consulta: ____/____/____ 60.1 Idade na primeira consulta: _____ dias<br>60.2 Peso na primeira consulta: _____ g                                                                                                                  |                                              |
| 61 Sinais de agravos: _____                                                                                                                                                                                                                  | Conduta: _____                               |
| _____                                                                                                                                                                                                                                        | Conduta: _____                               |
| _____                                                                                                                                                                                                                                        | Conduta: _____                               |
| _____                                                                                                                                                                                                                                        | Conduta: _____                               |
| 62 Alterações em exames complementares: _____                                                                                                                                                                                                | 63 Alterações em exames laboratoriais: _____ |
| _____                                                                                                                                                                                                                                        | _____                                        |
| _____                                                                                                                                                                                                                                        | _____                                        |
| _____                                                                                                                                                                                                                                        | _____                                        |
| <u>Observação Multidisciplinar:</u>                                                                                                                                                                                                          |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |

Prezados especialistas, vocês foram apresentados à segunda versão do instrumento elaborado por essa pesquisa. A partir da próxima seção, os(as) senhores(as) deverão iniciar a análise de cada um dos tópicos presentes no instrumento.

Lembrem-se dos critérios adotados para nossa pesquisa:

Abrangência;  
Clareza;  
Coerência;  
Críticidade dos itens;  
Objetividade;  
Redação científica;  
Relevância;  
Sequência;  
Unicidade;  
Atualização;

Cada um desses serão avaliados em uma escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:

- 1 - Discordo totalmente;
- 2 - Discordo parcialmente;
- 3 - Não concordo e nem discordo;
- 4 - Concordo parcialmente;
- 5 - Concordo totalmente;

# I – IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ- TERMO

Escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:  
1 - Discordo totalmente;  
2 - Discordo parcialmente;  
3 - Não concordo e nem discordo;  
4 - Concordo parcialmente;  
5 - Concordo totalmente.

Figura 3. Tópico relacionado à identificação do recém-nascido pré-termo.

| TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                       |  |                                          |  |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------|
| I – IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                                      |  |                                          |  |                                    |
| 1.Nome da mãe:                                                                                                                    |  |                                          |  |                                    |
| 2.Nome do RN:                                                                                                                     |  |                                          |  |                                    |
| 3.Data de nascimento: / /                                                                                                         |  | 4.Idade gestacional ao nascer (semanas): |  | 5.Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino |
| 6.Local do parto, 6.1.Município de nascimento: _____                                                                              |  |                                          |  |                                    |
| 6.2.Hospital/Maternidade: _____                                                                                                   |  |                                          |  |                                    |
| 6.3. Parto: ( ) domiciliar ( ) em trânsito ( ) em admissão ( ) em centro obstétrico ( ) em quarto de Pré-parto, Parto e Pós-parto |  |                                          |  |                                    |
| 7.Município de residência: _____                                                                                                  |  |                                          |  |                                    |
| 8.Unidade de saúde referência: _____                                                                                              |  |                                          |  |                                    |

## ABRANGÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## CLAREZA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## COERÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## CRITICIDADE DOS ITENS \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## OBJETIVIDADE \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## REDAÇÃO CIENTÍFICA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## RELEVÂNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## SEQUÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**UNICIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**ATUALIZAÇÃO \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Comentários/Justificativas:**


---



---

**II – HISTÓRICO MATERNO  
E O PRÉ-NATAL**

Escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:

- 1 - Discordo totalmente;
- 2 - Discordo parcialmente;
- 3 - Não concordo e nem discordo;
- 4 - Concordo parcialmente;
- 5 - Concordo totalmente.

Figura 4. Tópico relacionado ao histórico materno e o pré-natal.

| II – HISTÓRICO MATERNO E O PRÉ-NATAL                                                                                                                                                      |                                                  |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 9. Idade da genitora: _____                                                                                                                                                               | 10. Gestação desejada/planejada: ( ) Não ( ) Sim | 11. Histórico de prematuridade: ( ) Não ( ) Sim |
| 12. Número de gestações: Gestação _____                                                                                                                                                   | Parto _____                                      | Aborto _____                                    |
|                                                                                                                                                                                           | Nativivo _____                                   | Natimorto _____                                 |
| 13. Raça/cor: ( ) Amarela   ( ) Branca   ( ) Indígena   ( ) Parda   ( ) Negra                                                                                                             |                                                  |                                                 |
| 14. Escolaridade: ( ) Sem instrução   ( ) Fundamental incompleto   ( ) Fundamental completo   ( ) Médio incompleto   ( ) Médio completo   ( ) Superior incompleto   ( ) Superior completo |                                                  |                                                 |
| 15. Realização do pré-natal: ( ) Não ( ) Sim, 15.1. Idade gestacional do início: _____                                                                                                    |                                                  |                                                 |
| 15.2. Número de consultas: _____   15.3. Profissional/Categoria que atendeu: _____                                                                                                        |                                                  |                                                 |
| 15.4. Local de realização: _____                                                                                                                                                          |                                                  |                                                 |
| 16. Diagnóstico de doença/infeção materna na gestação: ( ) Não ( ) Sim, Qual(data): _____                                                                                                 |                                                  |                                                 |
| 17. Diagnóstico de complicação fetal na gestação: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                        |                                                  |                                                 |
| 18. Necessidade de cuidados intensivos após o parto: ( ) Não   ( ) Sim, Motivo: _____                                                                                                     |                                                  |                                                 |

**ABRANGÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**CLAREZA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**COERÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**CRITICIDADE DOS ITENS \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**OBJETIVIDADE \***

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**RELEVÂNCIA \***

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**UNICIDADE \***

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**REDAÇÃO CIENTÍFICA \***

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**SEQUÊNCIA \***

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**ATUALIZAÇÃO \***

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Comentários/Justificativas:

---



---

### III – DADOS DO NASCIMENTO/PARTO

Escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:

- 1 - Discordo totalmente;
- 2 - Discordo parcialmente;
- 3 - Não concordo e nem discordo;
- 4 - Concordo parcialmente;
- 5 - Concordo totalmente.

Figura 5. Tópico relacionado aos dados do nascimento/parto.

| III – DADOS DO NASCIMENTO/PARTO                                                                                                     |                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 19. Tipo de parto: ( ) Vaginal ( ) Cesariana                                                                                        | 20. Score Apgar: 1º minuto - ____   5º minuto - ____   10º minuto - ____ |  |
| 21. Idade Gestacional: ( ) DUM - ____ semanas   ( ) Capurro - ____ semanas                                                          |                                                                          |  |
| 22. Contato pele a pele: ( ) Não ( ) Sim                                                                                            | 23. Amamentação na primeira hora: ( ) Não ( ) Sim                        |  |
| 24. Necessidade de fórceps: ( ) Não ( ) Sim                                                                                         | 25. Interação mãe-bebê: ( ) Não ( ) Sim                                  |  |
| 26. Necessidade de reanimação: ( ) Não ( ) Sim, 26.1 Tempo de reanimação (minutos): ____ min                                        |                                                                          |  |
| 26.2. Uso de drogas: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                               |                                                                          |  |
| 27. Necessidade de oxigenioterapia inalatória: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                     |                                                                          |  |
| 28. Antropometria ao nascer: Peso (gramas) - ____ g   Estatura (centímetros) - ____ cm   Perímetro cefálico (centímetros) - ____ cm |                                                                          |  |
| 29. Sinais vitais no nascimento: Frequência cardíaca - ____ bpm   Frequência respiratória - ____ ipm   Temperatura - ____ °C        |                                                                          |  |
| Saturação de oxigênio - ____ %   Sinal de dor ( ) Não ( ) Sim, Escala de dor NPS ____ (≥4 Presença de Dor)                          |                                                                          |  |

**ABRANGÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**CLAREZA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**COERÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**CRITICIDADE DOS ITENS \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**OBJETIVIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**REDAÇÃO CIENTÍFICA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**RELEVÂNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**SEQUÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**UNICIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**ATUALIZAÇÃO \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Comentários/Justificativas:**


---



---

**IV – DADOS DA  
INTERAÇÃO**

Escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:

- 1 - Discordo totalmente;
- 2 - Discordo parcialmente;
- 3 - Não concordo e nem discordo;
- 4 - Concordo parcialmente;
- 5 - Concordo totalmente.

Figura 6. Tópico relacionado aos dados da internação.

| IV – DADOS DA INTERNAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 30. Diagnóstico Principal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 31. Infecção neonatal: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is):                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 32. Malformação congênita: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is):                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 33. Sistema neurológico: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                          | Alterações encontradas:                                                                                                                                                                                              |                                                              |
| 34. Sistema ocular: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 35. Sistema auditivo: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 36. Sistema cardiovascular: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 37. Sistema respiratório: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 38. Sistema gastrointestinal: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 39. Sistema geniturinário: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 40. Sistema osteomuscular: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 41. Sistema tegumentar: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 42. Nutrição: 42.1. Aleitamento materno, ( ) Exclusivo   ( ) Predominante   ( ) Complementado   ( ) Misto<br>42.2. ( ) Por gavage   42.3. ( ) Dieta enteral   42.4. ( ) Dieta parenteral   42.5. ( ) Por GTT                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 43. Imunoprofilaxia até o sexto mês:<br>( ) BCG- ( / / / )<br>( ) Hepatite B- ( / / / )<br>( ) Penta- ( / / / ), ( / / / ), ( / / / )<br>( ) Polio inativada- ( / / / ), ( / / / ), ( / / / )<br>( ) Rotavírus- ( / / / ), ( / / / )<br>( ) Pneumocócica 10-valente- ( / / / ), ( / / / )<br>( ) Meningocócica C- ( / / / ), ( / / / ) | 44. Triagem neonatal realizada:<br>( ) Teste do pezinho- ( / / / )<br>( ) Teste da orelhinha- ( / / / )<br>( ) Teste do olhinho- ( / / / )<br>( ) Teste do coraçãozinho- ( / / / )<br>( ) Teste da língua- ( / / / ) | 45. Procedimentos invasivos:<br>( ) Não   ( ) Sim, Qual(is): |
| 46. Avaliação da dor: ( ) Não ( ) Sim, ( ) Medidas farmacológicas   ( ) Medidas não farmacológicas, Qual(is):                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |
| 47. Presença da família: ( ) Não ( ) Sim,<br>47.1. Realizado preparação para alta: ( ) Não ( ) Sim, Temáticas abordadas:<br>47.2. Segurança dos genitores para o cuidado: ( ) Presente   ( ) Ausente, evidenciado por:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |

## ABRANGÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## COERÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## OBJETIVIDADE \*

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## CLAREZA \*

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## CRITICIDADE DOS ITENS \*

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## REDAÇÃO CIENTÍFICA \*

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**RELEVÂNCIA \***

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**UNICIDADE \***

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**SEQUÊNCIA \***

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**ATUALIZAÇÃO \***

Marcar apenas uma oval.

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Comentários/Justificativas:

---



---

**V – DADOS NA ALTA  
DA UTIN**

Escala do tipo Likert de 1 (um) a 5 (cinco), onde:

- 1 - Discordo totalmente;
- 2 - Discordo parcialmente;
- 3 - Não concordo e nem discordo;
- 4 - Concordo parcialmente;
- 5 - Concordo totalmente.

Figura 7. Tópico relacionado aos dados na alta da UTIN.

| V – DADOS NA ALTA DA UTIN                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 48. Idade cronológica na alta: _____ dias                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49. Idade corrigida: _____ dias |                                             |
| 50. Peso na alta: _____ g                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51. Estatura na alta: _____ cm  | 52. Tempo de internação na UTIN: _____ dias |
| 53. Tipo de nutrição predominante na alta: 53.1. <i>Alimentação materno</i> , ( ) <i>Exclusivo</i>   ( ) <i>Predominante</i>   ( ) <i>Complementado</i>   ( ) <i>Misto</i><br>53.2. ( ) <i>Por gavagem</i>   53.3. ( ) <i>Dieta enteral</i>   53.4. ( ) <i>Dieta parenteral</i>   53.5. ( ) <i>Por GTT</i> |                                 |                                             |
| 54. Necessidade de cuidados especiais: ( ) Não   ( ) Sim, <i>Qual(is)</i> :                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                             |
| 55. Alta para: ( ) UCINCo, Data - ____/____/____   ( ) UCINCa, Data - ____/____/____   ( ) Alojamento conjunto, Data - ____/____/____  <br>( ) Ambulatório de seguimento, Data - ____/____/____   ( ) Atenção básica, Data - ____/____/____                                                                |                                 |                                             |
| 56. Avaliação clínica na alta:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                             |
| 57. Necessidade básicas identificadas:                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                             |
| 58. Agendamentos para próximas consultas:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                             |

**ABRANGÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**CLAREZA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**COERÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**CRITICIDADE DOS ITENS \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**OBJETIVIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**REDAÇÃO CIENTÍFICA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**RELEVÂNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**SEQUÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**UNICIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**ATUALIZAÇÃO \****Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Comentários/Justificativas:**


---



---

VI –  
ACOMPANHAMENTO/SEGMENTO  
PÓS-ALTA

Escala do tipo Likert de  
1 (um) a 5 (cinco), onde:  
1 - Discordo totalmente;  
2 - Discordo  
parcialmente;  
3 - Não concordo e nem  
discordo;  
4 - Concordo  
parcialmente;  
5 - Concordo totalmente.

Figura 8. Tópico relacionado ao acompanhamento/segmento pós-alta.

| VI – ACOMPANHAMENTO/SEGUIMENTO PÓS-ALTA                                                                |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 Unidade de segmento: 59.1. Unidade Básica de Saúde: _____<br>59.2. Ambulatório de seguimento: _____ |                                                                                        |
| 60 Primeira consulta: ____/____/____                                                                   | 60.1. Idade na primeira consulta: ____ dias<br>60.2. Peso na primeira consulta: ____ g |
| 61 Sinais de agravos: _____                                                                            | Conduta: _____<br>Conduta: _____<br>Conduta: _____<br>Conduta: _____<br>Conduta: _____ |
| 62 Alterações em exames complementares: _____<br>_____<br>_____<br>_____                               | 63 Alterações em exames laboratoriais: _____<br>_____<br>_____<br>_____                |
| <u>Observação Multidisciplinar:</u>                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                        |                                                                                        |

ABRANGÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

CLAREZA \*

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

COERÊNCIA \*

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

CRITICIDADE DOS ITENS \*

Marcar apenas uma oval.

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**OBJETIVIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**RELEVÂNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**UNICIDADE \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**REDAÇÃO CIENTÍFICA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**SEQUÊNCIA \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**ATUALIZAÇÃO \****Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

**Comentários/Justificativas:**

---

---

## APÊNDICE G – PRIMEIRA VERSÃO DO INSTRUMENTO DE TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

| TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| I – IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                           |  |
| 1. RN de: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                           |  |
| 2. Data de nascimento:    /    /                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. Idade gestacional ao nascer (semanas): | 4. Sexo: (    ) Masculino (    ) Feminino |  |
| 5. Local de nascimento: _____<br>(    ) Parto em trânsito    (    ) Parto em admissão    (    ) Parto em centro obstétrico                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                           |  |
| 6. Município de residência: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |  |
| 7. Unidade de saúde da família referência: _____                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                           |  |
| II – HISTÓRICO MATERNO E O PRÉ-NATAL                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                           |  |
| 8. Idade da genitora: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | 9. Número de gestações: _____             |  |
| 10. Realização do pré-natal: (    ) Não    (    ) Sim,                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | 10.1. Data de início:    /    /           |  |
| 10.2. Número de consultas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | 10.3. Profissionais que acompanhou: _____ |  |
| 10.4. Local de realização: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                           |  |
| 11. Diagnóstico de doença/infecção materna na gestação: (    ) Não    (    ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |  |
| 12. Diagnóstico de complicação fetal na gestação: (    ) Não    (    ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |  |
| III – DADOS DO NASCIMENTO/PARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                           |  |
| 13. Tipo de parto: (    ) Vaginal    (    ) Cesariana                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                           |  |
| 14. Score Apgar: 1º minuto -      5º minuto -      10º minuto -                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                           |  |
| 15. Necessidade de reanimação: (    ) Não    (    ) Sim, 15.1. Tempo de reanimação(minutos):    min                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                           |  |
| 15.2. Uso de droga vasoativa: (    ) Não    (    ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                           |  |
| 16. Necessidade de suporte ventilatório: (    ) Não    (    ) Sim, 16.1. Tipo de suporte: (    ) Ventilação por pressão positiva em ar ambiente   (    ) Ventilação por pressão positiva com suporte de oxigênio   (    ) CPAP nasal   (    ) Capacete/Hood/Halo   (    ) Intubação orotraqueal   (    ) Ventilação mecânica |                                           |                                           |  |
| 17. Medidas ao nascer: Peso(gramas) -    g   Estatura(centímetros) -    cm   Perímetro cefálico(centímetros) -    cm                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                           |  |
| 18. Sinais vitais no nascimento: Frequência cardíaca -    bpm   Frequência respiratória -    ipm   Temperatura -    °C<br>Saturação de oxigênio -    %                                                                                                                                                                       |                                           |                                           |  |
| IV – DADOS DA INTERNAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                           |  |
| 19. Diagnóstico clínico: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                           |  |
| 20. Infecção neonatal: (    ) Não    (    ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                           |  |
| 21. Malformação congênita: (    ) Não    (    ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                           |  |
| 22. Sistema cardiovascular: (    ) Sem alterações    (    ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                           |  |
| 23. Sistema respiratório: (    ) Sem alterações    (    ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                           |  |
| 24. Sistema nervoso central: (    ) Sem alterações    (    ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                           |  |
| 25. Sistema gastrointestinal: (    ) Sem alterações    (    ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                           |  |
| 26. Sistema geniturinária: (    ) Sem alterações    (    ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                           |  |
| 27. Sistema osteomuscular: (    ) Sem alterações    (    ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                           |  |
| 28. Sistema ocular: (    ) Sem alterações    (    ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                           |  |
| 29. Sistema auditivo: (    ) Sem alterações    (    ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |  |
| 30. Condição da pele: (    ) Sem alterações    (    ) Alterações, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |  |



## APÊNDICE H – SEGUNDA VERSÃO DO INSTRUMENTO DE TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

| TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| I – IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 1. Nome da mãe: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 2. Nome do RN: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 3. Data de nascimento: ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Idade gestacional ao nascer (semanas): _____                                                                                                                                                                                                            | 5. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino                                                           |
| 6. Local do parto, 6.1. Município de nascimento: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 6.2. Hospital/Maternidade: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 6.3. Parto: ( ) domiciliar   ( ) em trânsito   ( ) em admissão   ( ) em centro obstétrico   ( ) em quarto de Pré-parto, Parto e Pós-parto                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 7. Município de residência: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 8. Unidade de saúde referência: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| II – HISTÓRICO MATERNO E O PRÉ-NATAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 9. Idade da genitora: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10. Gestação desejada/planejada: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                                                                           | 11. Histórico de prematuridade: ( ) Não ( ) Sim                                               |
| 12. Número de gestações: Gestação ____   Parto ____   Aborto ____   Natívivo ____   Natimorto ____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 13. Raça/cor: ( ) Amarela   ( ) Branca   ( ) Indígena   ( ) Parda   ( ) Negra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 14. Escolaridade: ( ) Sem instrução   ( ) Fundamental incompleto   ( ) Fundamental completo   ( ) Médio incompleto   ( ) Médio completo   ( ) Superior incompleto   ( ) Superior completo                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 15. Realização do pré-natal: ( ) Não ( ) Sim, 15.1. Idade gestacional do início: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 15.2. Número de consultas: _____   15.3. Profissional/Categoria que atendeu: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 15.4. Local de realização: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 16. Diagnóstico de doença/infecção materna na gestação: ( ) Não ( ) Sim, Qual(data): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 17. Diagnóstico de complicação fetal na gestação: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 18. Necessidade de cuidados intensivos após o parto: ( ) Não   ( ) Sim, Motivo: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| III – DADOS DO NASCIMENTO/PARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 19. Tipo de parto: ( ) Vaginal ( ) Cesariana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 20. Score Apgar: 1º minuto - ____   5º minuto - ____   10º minuto - ____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 21. Idade Gestacional: ( ) DUM - ____ semanas   ( ) Capuro - ____ semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 22. Contato pele a pele: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 23. Amamentação na primeira hora: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 24. Necessidade de fórceps: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 25. Interação mãe-bebê: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 26. Necessidade de reanimação: ( ) Não ( ) Sim, 26.1. Tempo de reanimação(minutos): ____ min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 26.2. Uso de drogas: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 27. Necessidade de oxigenioterapia inalatória: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 28. Antropometria ao nascer: Peso(gramas)- ____ g   Estatura(centímetros)- ____ cm   Perímetro cefálico(centímetros)- ____ cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 29. Sinais vitais no nascimento: Frequência cardíaca- ____ bpm   Frequência respiratória- ____ ipm   Temperatura - ____ °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| Saturação de oxigênio - ____ %   Sinal de dor ( ) Não ( ) Sim, Escala de dor NIPS ____ (≥4 Presença de Dor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| IV – DADOS DA INTERNAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 30. Diagnóstico Principal: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 31. Infecção neonatal: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 32. Malformação congênita: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 33. Sistema neurológico: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Alterações encontradas:</b><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 34. Sistema ocular: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 35. Sistema auditivo: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 36. Sistema cardiovascular: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 37. Sistema respiratório: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 38. Sistema gastrointestinal: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 39. Sistema geniturinário: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 40. Sistema osteomuscular: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 41. Sistema tegumentar: ( ) Não observado/avaliado   ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 42. Nutrição: 42.1. Aleitamento materno, ( ) Exclusivo   ( ) Predominante   ( ) Complementado   ( ) Misto<br>42.2. ( ) Por gavagem   42.3. ( ) Dieta enteral   42.4. ( ) Dieta parenteral   42.5. ( ) Por GTT                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 43. Imunoprofilaxia até o sexto mês:<br>( ) BCG- (____/____/____)<br>( ) Hepatite B- (____/____/____)<br>( ) Penta- (____/____/____), (____/____/____), (____/____/____)<br>( ) Polio inativada- (____/____/____), (____/____/____), (____/____/____)<br>( ) Rotavírus- (____/____/____), (____/____/____)<br>( ) Pneumocócica 10-valente- (____/____/____), (____/____/____)<br>( ) Meningocócica C- (____/____/____), (____/____/____) | 44. Triagem neonatal realizada:<br>( ) Teste do pezinho- (____/____/____)<br>( ) Teste da orelhinha- (____/____/____)<br>( ) Teste do olhinho- (____/____/____)<br>( ) Teste do coraçãozinho- (____/____/____)<br>( ) Teste da linguinha- (____/____/____) | 45. Procedimentos invasivos:<br>( ) Não   ( ) Sim, Qual(is): _____<br>_____<br>_____<br>_____ |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 46. Avaliação da dor: ( ) Não ( ) Sim, ( ) Medidas farmacológicas   ( ) Medidas não farmacológicas, Qual(is):                                                                                                                               |                                         |                                             |
| 47. Presença da família: ( ) Não ( ) Sim,                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                             |
| 47.1. Realizado preparação para alta: ( ) Não ( ) Sim, Temáticas abordadas: _____                                                                                                                                                           |                                         |                                             |
| 47.2. Segurança dos genitores para o cuidado: ( ) Presente   ( ) Ausente, evidenciado por: _____                                                                                                                                            |                                         |                                             |
| <b>V – DADOS NA ALTA DA UTIN</b>                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                             |
| 48. Idade cronológica na alta: _____ dias                                                                                                                                                                                                   | 49. Idade corrigida: _____ dias         |                                             |
| 50. Peso na alta: _____ g                                                                                                                                                                                                                   | 51. Estatura na alta: _____ cm          | 52. Tempo de internação na UTIN: _____ dias |
| 53. Tipo de nutrição predominante na alta: 53.1. Aleitamento materno, ( ) Exclusivo   ( ) Predominante   ( ) Complementado   ( ) Misto<br>53.2. ( ) Por gavagem   53.3. ( ) Dieta enteral   53.4. ( ) Dieta parenteral   53.5. ( ) Por GTT  |                                         |                                             |
| 54. Necessidade de cuidados especiais: ( ) Não   ( ) Sim, Qual(is):                                                                                                                                                                         |                                         |                                             |
| 55. Alta para: ( ) UCINCo, Data - ____/____/____   ( ) UCINCa, Data - ____/____/____   ( ) Alojamento conjunto, Data - ____/____/____  <br>( ) Ambulatório de seguimento, Data - ____/____/____   ( ) Atenção básica, Data - ____/____/____ |                                         |                                             |
| 56. Avaliação clínica na alta:                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                             |
| 57. Necessidade básicas identificadas:                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                             |
| 58. Agendamentos para próximas consultas:                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                             |
| <b>VI – ACOMPANHAMENTO/SEGUIMENTO PÓS-ALTA</b>                                                                                                                                                                                              |                                         |                                             |
| 59. Unidade de segmento: 59.1. Unidade Básica de Saúde: _____<br>59.2. Ambulatório de seguimento: _____                                                                                                                                     |                                         |                                             |
| 60. Primeira consulta: ____/____/____, 60.1. Idade na primeira consulta: _____ dias<br>60.2. Peso na primeira consulta: _____ g                                                                                                             |                                         |                                             |
| 61. Sinais de agravo: _____, Conduta: _____<br>_____, Conduta: _____<br>_____, Conduta: _____<br>_____, Conduta: _____                                                                                                                      |                                         |                                             |
| 62. Alterações em exames complementares:                                                                                                                                                                                                    | 63. Alterações em exames laboratoriais: |                                             |
| _____                                                                                                                                                                                                                                       | _____                                   |                                             |
| _____                                                                                                                                                                                                                                       | _____                                   |                                             |
| _____                                                                                                                                                                                                                                       | _____                                   |                                             |
| _____                                                                                                                                                                                                                                       | _____                                   |                                             |
| <u>Observação Multidisciplinar:</u>                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                             |

## APÊNDICE I – TERCEIRA VERSÃO DO INSTRUMENTO DE TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

| TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| I – IDENTIFICAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 1. Nome da mãe: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 2. Nome do RN: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 3. Data de nascimento: ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Idade gestacional ao nascer (semanas): _____                                                                                                                                                                                                            | 5. Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino                                                           |
| 6. Local do parto, 6.1. Município de nascimento: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 6.2. Hospital/Maternidade: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 6.3. Parto: ( ) domiciliar   ( ) em trânsito   ( ) em admissão   ( ) em centro obstétrico   ( ) em quarto de Pré-parto, Parto e Pós-parto                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 7. Município de residência: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 8. Unidade de saúde referência: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| II – HISTÓRICO MATERNO E O PRÉ-NATAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 9. Idade da genitora: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10. Gestação desejada/planejada: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                                                                           | 11. Histórico de prematuridade: ( ) Não ( ) Sim                                               |
| 12. Número de gestações: Gestação ____   Parto ____   Aborto ____   Natívivo ____   Natimorto ____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 13. Raça/cor: ( ) Amarela   ( ) Branca   ( ) Indígena   ( ) Parda   ( ) Negra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 14. Escolaridade: ( ) Sem instrução   ( ) Fundamental incompleto   ( ) Fundamental completo   ( ) Médio incompleto   ( ) Médio completo   ( ) Superior incompleto   ( ) Superior completo                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 15. Realização do pré-natal: ( ) Não ( ) Sim, 15.1. Idade gestacional do início: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 15.2. Número de consultas: _____   15.3. Profissional/Categoria que atendeu: ( ) Enfermeiro ( ) Médico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 15.4. Local de realização: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 16. Diagnóstico de doença/infecção materna na gestação atual: ( ) Não ( ) Sim, Qual(data): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 17. Diagnóstico de complicação fetal na gestação atual: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 18. Necessidade de cuidados intensivos após o parto: ( ) Não   ( ) Sim, Motivo: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| III – DADOS DO NASCIMENTO/PARTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 19. Tipo de parto: ( ) Vaginal ( ) Cesariana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20. Score Apgar: 1º min-____   5º min-____   10º min-____   15º min-____   20º min-____                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| 21. Idade Gestacional: ( ) DUM - _____ semanas   ( ) Capurro - _____ semanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 22. Contato pele a pele: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23. Amamentação na primeira hora: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| 24. Necessidade de fórceps: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25. Interação mãe-bebê: ( ) Não ( ) Sim                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| 26. Necessidade de oxigenioterapia: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 27. Necessidade de reanimação: ( ) Não ( ) Sim, 27.1. Tempo de reanimação(minutos): _____ min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 27.2. Uso de drogas: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 28. Antropometria ao nascer: Peso-_____ g   Comprimento-_____ cm   Perímetro cefálico-_____ cm   Perímetro torácico-_____ cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 29. Sinais vitais no nascimento: Frequência cardíaca-_____ bpm   Frequência respiratória-_____ ipm   Temperatura - _____ °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| Saturação de oxigênio - _____ %   Escala de dor NIPS _____ (≥4 Presença de Dor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| IV – DADOS DA INTERNAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 30. Diagnóstico Principal: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 31. Infecção neonatal: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 32. Malformação congênita: ( ) Não ( ) Sim, Qual(is): _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 33. Sistema neurológico: ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Alterações encontradas:</b><br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 34. Sistema ocular: ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 35. Sistema auditivo: ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 36. Sistema cardiovascular: ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 37. Sistema respiratório: ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 38. Sistema gastrointestinal: ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 39. Sistema geniturinário: ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 40. Sistema osteomuscular: ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 41. Sistema tegumentar: ( ) Sem alterações   ( ) Com alterações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 42. Nutrição: 42.1. Aleitamento materno, ( ) Exclusivo   ( ) Predominante   ( ) Complementado   ( ) Misto<br>42.2. ( ) Por gavagem   42.3. ( ) Dieta enteral   42.4. ( ) Dieta parenteral   42.5. ( ) Por GTT                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |
| 43. Imunoprofilaxia até o sexto mês:<br>( ) BCG- (____/____/____)<br>( ) Hepatite B- (____/____/____)<br>( ) Penta- (____/____/____), (____/____/____), (____/____/____)<br>( ) Polio inativada- (____/____/____), (____/____/____), (____/____/____)<br>( ) Rotavírus- (____/____/____), (____/____/____)<br>( ) Pneumocócica 10-valente- (____/____/____), (____/____/____)<br>( ) Meningocócica C- (____/____/____), (____/____/____) | 44. Triagem neonatal realizada:<br>( ) Teste do pezinho- (____/____/____)<br>( ) Teste da orelhinha- (____/____/____)<br>( ) Teste do olhinho- (____/____/____)<br>( ) Teste do coraçãozinho- (____/____/____)<br>( ) Teste da linguinha- (____/____/____) | 45. Procedimentos invasivos:<br>( ) Não   ( ) Sim, Qual(is): _____<br>_____<br>_____<br>_____ |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 46. Avaliação da dor: ( ) Não ( ) Sim, ( ) Medidas farmacológicas   ( ) Medidas não farmacológicas, Qual(is):                                                                                                                               |                                   |                                             |
| 47. Presença da família: ( ) Não ( ) Sim,                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                             |
| 47.1. Realizado preparação para alta: ( ) Não ( ) Sim, Temáticas abordadas: _____                                                                                                                                                           |                                   |                                             |
| 47.2. Segurança dos genitores para o cuidado: ( ) Presente   ( ) Ausente, evidenciado por: _____                                                                                                                                            |                                   |                                             |
| <b>V – DADOS NA ALTA DA UTIN</b>                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                             |
| 48. Idade cronológica na alta: _____ dias                                                                                                                                                                                                   |                                   | 49. Idade corrigida: _____ dias             |
| 50. Peso na alta: _____ g                                                                                                                                                                                                                   | 51. Comprimento na alta: _____ cm | 52. Tempo de internação na UTIN: _____ dias |
| 53. Tipo de nutrição predominante na alta: 53.1. Aleitamento materno, ( ) Exclusivo   ( ) Predominante   ( ) Complementado   ( ) Misto<br>53.2. ( ) Por gavagem   53.3. ( ) Dieta enteral   53.4. ( ) Dieta parenteral   53.5. ( ) Por GTT  |                                   |                                             |
| 54. Necessidade de cuidados especiais: ( ) Não   ( ) Sim, Qual(is):                                                                                                                                                                         |                                   |                                             |
| 55. Alta para: ( ) UCINCo, Data - ____/____/____   ( ) UCINCa, Data - ____/____/____   ( ) Alojamento conjunto, Data - ____/____/____  <br>( ) Ambulatório de seguimento, Data - ____/____/____   ( ) Atenção básica, Data - ____/____/____ |                                   |                                             |
| 56. Avaliação clínica na alta:                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                             |
| 57. Necessidade básicas afetadas identificadas:                                                                                                                                                                                             |                                   |                                             |
| 58. Agendamentos para próximas consultas:                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                             |
| <b>VI – ACOMPANHAMENTO/SEGUIMENTO PÓS-ALTA</b>                                                                                                                                                                                              |                                   |                                             |
| 59. Unidade de seguimento: 59.1. Unidade Básica de Saúde: _____<br>59.2. Ambulatório de seguimento: _____                                                                                                                                   |                                   |                                             |
| 60. Primeira consulta: ____/____/____, 60.1. Idade na primeira consulta: _____ dias<br>60.2. Peso na primeira consulta: _____ g                                                                                                             |                                   |                                             |
| 61. Sinais de agravamento: _____, Conduta: _____<br>_____, Conduta: _____<br>_____, Conduta: _____<br>_____, Conduta: _____<br>_____, Conduta: _____                                                                                        |                                   |                                             |
| 62. Alterações em exames complementares:                                                                                                                                                                                                    |                                   | 63. Alterações em exames laboratoriais:     |
| _____                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | _____                                       |
| _____                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | _____                                       |
| _____                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | _____                                       |
| _____                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | _____                                       |
| 64. Agendamento das consultas de seguimento:                                                                                                                                                                                                |                                   |                                             |
| <u>Observação Multidisciplinar:</u>                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                             |

**ANEXO A – CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO PARA APRECIÇÃO ÉTICA  
(CAAE)**



## PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

### DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

**Título da Pesquisa:** CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE TRANSIÇÃO DE CUIDADOS NEONATAL PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

**Pesquisador:** JOSE MATHEUS DE MELO SANTOS

**Área Temática:**

**Versão:** 2

**CAAE:** 38075120.0.0000.5546

**Instituição Proponente:** Universidade Federal de Sergipe

**Patrocinador Principal:** Financiamento Próprio

### DADOS DO PARECER

**Número do Parecer:** 4.386.213

#### Apresentação do Projeto:

Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo "Informações Básicas da Pesquisa"

(PB\_INFORMAÇÕES\_BÁSICAS\_DO\_PROJETO\_1609185.pdf postado em 16/10/2020)

#### Resumo:

**Introdução:** Mesmo após a alta, alguns recém-nascidos necessitam de acompanhamento em ambulatórios de seguimento. Isso se justifica pela necessidade de acompanhar o crescimento e desenvolvimento dessas crianças. A transição entre o hospital e o seguimento ambulatorial é um

momento crítico a ser considerado na recuperação desse neonato. Sendo assim, o desenvolvimento de um instrumento que permita a transição

segura de informações entre os locais de saúde é uma estratégia viável para a continuidade da assistência

ao neonato de risco. **Objetivo:** Desenvolver um instrumento de transição de cuidado neonatal padronizado para sistematizar a continuidade do cuidado de neonatos provenientes de unidades de cuidados intensivos.

**Método:** Pesquisa metodológica, divididas em duas etapas: Construção do modelo do instrumento de transição de cuidado neonatal; Validação de conteúdo da proposta. Serão utilizadas as técnicas de revisão rápida e de grupo focal para a primeira etapa, e de Delphi para a segunda etapa. **Resultados Esperados:**

Espera-se desenvolver um instrumento de transição de cuidados para neonatos oriundos de unidades de cuidados críticos que precisam de acompanhamento ambulatorial após alta hospitalar, disponibilizando uma ferramenta para aplicação prática visando a continuidade da assistência de forma padronizada e segura.

**Endereço:** Rua Cláudio Batista s/nº

**Bairro:** Sanatório

**UF:** SE

**Município:** ARACAJU

**Telefone:** (79)3194-7208

**CEP:** 49.060-110

**E-mail:** cephu@ufs.br



UFS - UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SERGIPE



Continuação do Parecer: 4.386.213

#### Metodologia Proposta:

Trata-se de uma pesquisa metodológica com o intuito de desenvolver um instrumento de transição de cuidados neonatal para recém-nascidos

oriundos de unidades de cuidados intensivos e que necessitam de seguimento ambulatorial após a alta hospitalar.

A pesquisa será desenvolvida em duas etapas, onde a primeira corresponderá ao processo de construção de um instrumento de transição piloto,

onde ocorrerá uma revisão rápida para o levantamento do referencial teórico-metodológico do instrumento, bem como a análise semântica do

instrumento proposto. A segunda etapa será destinada ao processo de validação de conteúdo do plano de alta desenvolvido.

Para realização da etapa de construção serão realizados o levantamento da base teórica que irá fundamentar o instrumento e a construção de um

instrumento de transição piloto. De acordo com o modelo de construção de instrumento sugerido por Pasquali et al. (2010), essa etapa

corresponderá aos procedimentos teóricos, divididos nos seis passos descritos pelo autor.

Inicialmente será realizada a identificação do referencial teórico e metodológico por meio de uma revisão rápida. Tal processo será equivalente aos

três primeiros passos dos procedimentos teóricos propostos por Pasquali et al. (2010). Será realizado um levantamento bibliográfico, por meio de

uma revisão rápida com o objetivo de identificar os referenciais teóricos e metodológicos para a construção do plano de alta do paciente neonatal de

cuidados críticos. Para a revisão, será pesquisada a bibliografia referente à temática a seguir: alta hospitalar, seguimento ambulatorial do paciente

neonatal de cuidados críticos, enfermagem neonatal, construção e validação, e competências do enfermeiro no planejamento da alta hospitalar e no

seguimento ambulatorial.

A revisão rápida terá o objetivo de responder a seguinte questão norteadora da pesquisa: "Quais os componentes indispensáveis para a composição

de um plano de alta multiprofissional padronizado para a transição das informações de saúde do neonato entre a unidade de cuidados intensivos e o

seguimento ambulatorial, de forma a garantir a continuidade da assistência?". Para a obtenção das informações necessárias será realizada uma

Endereço: Rua Cláudio Batista s/nº

Bairro: Sanatório

CEP: 49.060-110

UF: SE

Município: ARACAJU

Telefone: (79)3194-7208

E-mail: cephu@ufs.br



Continuação do Parecer: 4.386.213

vasta pesquisa na literatura cinzenta, nos manuais técnicos do Ministério da Saúde, nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, em guidelines disponíveis, e em artigos científicos que atendam a temática proposta. Uma vez estabelecido o referencial teórico para a composição do instrumento de transição de cuidado neonatal, será iniciada a etapa de construção do mesmo, sendo equivalente ao quarto e quinto passos dos procedimentos teóricos propostos por Pasquali et al. (2010). Será desenvolvido pelo pesquisador, visando atender aos critérios encontrados na literatura selecionada na revisão rápida. Uma vez terminada a construção do modelo proposto, será realizada a análise semântica do instrumento com os profissionais envolvidos na assistência ao paciente neonatal. Tal processo corresponderá à primeira análise preconizada por Pasquali et al. (2010) do sexto passo dos procedimentos teóricos. O objetivo será analisar se o modelo de instrumento construído atende às necessidades assistenciais do neonato, identificar potenciais problemas no entendimento e a aceitação dos termos contido no mesmo, tendo como base a experiência dos profissionais escolhidos. Para essa análise será adotada a técnica de discussão em grupo através da realização de um Grupo Focal. Na segunda etapa será realizada a análise de conteúdo do instrumento piloto construído nas etapas anteriores. Tal processo corresponderá à segunda análise preconizada por Pasquali et al. (2010) do sexto passo dos procedimentos teóricos. A análise de conteúdo ocorrerá por meio da técnica de Delphi, onde será submetida à análise de profissionais considerados experts em validação de instrumentos, obedecendo os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos.

**Critério de Inclusão:**

Será realizada uma busca na Plataforma Lattes por profissionais experts em validação de instrumentos/formulários, onde serão selecionados a partir da análise do currículo disponibilizado na plataforma. Os experts deverão obedecer aos seguintes critérios de inclusão: possuir experiência clínica, publicação e pesquisas sobre o tema ou ser peritos na temática da pesquisa.

**Critério de Exclusão:**

Serão excluídos da amostra, aqueles profissionais que, após análise pelos Critérios de Fehring,

Endereço: Rua Cláudio Batista s/nº  
 Bairro: Sanatório CEP: 49.060-110  
 UF: SE Município: ARACAJU  
 Telefone: (79)3194-7208 E-mail: cephu@ufs.br



Continuação do Parecer: 4.386.213

obtiverem pontuação inferior a dois pontos

**Objetivo da Pesquisa:**

**Objetivo Primário:**

Desenvolver um instrumento de transição de cuidado neonatal para sistematizar a continuidade da assistência aos neonatos provenientes de unidades de cuidados intensivos.

**Objetivo Secundário:**

Identificar o fluxo assistencial dos neonatos provenientes de unidades de cuidados críticos após a alta da maternidade, no estado de Sergipe; Realizar revisão rápida da literatura disponível para fundamentar o instrumento proposto; Desenvolver um plano de alta para o neonato proveniente da unidade de cuidados críticos; Realizar a validação semântica do instrumento de transição; Realizar a validação de conteúdo do modelo de plano de alta para transição de cuidados.

**Avaliação dos Riscos e Benefícios:**

**Riscos:**

De acordo com a Resolução nº 466/2012, toda pesquisa tem risco, mesmo que mínimos. Os riscos dessa pesquisa serão mínimos por conta do sigilo das informações como nome dos especialistas que preenchem o formulário.

**Benefícios:**

Como benefício, por se tratar de uma nova proposta, a construção dessa ferramenta possibilitará uma transição padronizada com maior segurança das informações passadas, possibilitando a continuidade dos cuidados com o neonato e propiciando uma comunicação interinstitucional efetiva.

**Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:**

**Metodologia de análise de dados**

Os dados coletados na fase de validação do estudo serão tabulados e armazenados em banco de dados no programa Microsoft Excel. Para validar os instrumentos será realizado o cálculo da concordância dos juizes acerca de cada item com o I-CVI (Item – Level Content Validity Index); a proporção de itens que obteve concordância de cada juiz, com o S-CVI/AVE, que consiste no S-CVI (Scale – Level Content Validity Index, Average Calculation Method); e a média do S-CVI/AVE, que consiste no S-CVI (Scale – Level

Endereço: Rua Cláudio Batista s/nº

Bairro: Sanatório

CEP: 49.060-110

UF: SE

Município: ARACAJU

Telefone: (79)3194-7208

E-mail: cephu@ufs.br



UFS - UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SERGIPE



Continuação do Parecer: 4.386.213

Contente Validity Index). Também será realizado a aplicação do teste binominal, com nível de significância de 5%, para verificar se a proporção de concordância será estatisticamente igual ou superior a 0,8. Para verificar a confiabilidade será adotado o coeficiente Alfa de Cronbach como ferramenta estatística, considerando 0,7 como valor mínimo aceitável de confiança.

**Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:**

Termos apresentados conforme norma operacional 001/2013 não observado óbices éticos.

Atendeu todas as exigências do parecer 4.332.359 de 11 de outubro de 2020

**Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:**

O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Sergipe, de acordo com as atribuições definidas nas Resoluções do CNS nº 510 de 2016 e 466 de 2012, e na Norma Operacional nº 001 de 2013 do CNS, manifesta-se pela aprovação do projeto de pesquisa proposto.

**Considerações Finais a critério do CEP:**

O CEP informa que de acordo com a Resolução CNS nº 466/12, Diretrizes e normas XI. 1 – A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável e compreende os aspectos éticos e legais e XI. 2 - XI.2 - Cabe ao pesquisador: a) apresentar o protocolo devidamente instruído ao CEP ou à CONEP, aguardando a decisão de aprovação ética, antes de iniciar a pesquisa; b) elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e/ou Termo de Assentimento Livre e Esclarecido, quando necessário; c) desenvolver o projeto conforme delineado; d) elaborar e apresentar os relatórios parciais e final; e) apresentar dados solicitados pelo CEP ou pela CONEP a qualquer momento; f) manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 anos após o término da pesquisa; g) encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores associados e ao pessoal técnico integrante do projeto; e h) justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou a não publicação dos resultados.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

| Tipo Documento | Arquivo | Postagem | Autor | Situação |
|----------------|---------|----------|-------|----------|
|----------------|---------|----------|-------|----------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Endereço: Rua Cláudio Batista s/nº | CEP: 49.060-110      |
| Bairro: Sanatório                  |                      |
| UF: SE                             | Município: ARACAJU   |
| Telefone: (79)3194-7208            | E-mail: cephu@ufs.br |



Continuação do Parecer: 4.386.213

|                                                           |                                                               |                     |                             |        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|
| Informações Básicas do Projeto                            | PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1609185.pdf                 | 16/10/2020 13:17:58 |                             | Aceito |
| Recurso Anexado pelo Pesquisador                          | Resposta_pendencias.pdf                                       | 16/10/2020 13:15:08 | JOSE MATHEUS DE MELO SANTOS | Aceito |
| Parecer Anterior                                          | PB_PARECER_CONSUBSTANCIADO_CEP_4332359.pdf                    | 16/10/2020 13:12:00 | JOSE MATHEUS DE MELO SANTOS | Aceito |
| Projeto Detalhado / Brochura Investigador                 | Projeto_Apos_Parecer.pdf                                      | 16/10/2020 13:11:34 | JOSE MATHEUS DE MELO SANTOS | Aceito |
| TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência | TCLE.docx                                                     | 16/10/2020 13:02:04 | JOSE MATHEUS DE MELO SANTOS | Aceito |
| Folha de Rosto                                            | FOLHA_DE_ROSTO.pdf                                            | 14/09/2020 14:46:06 | JOSE MATHEUS DE MELO SANTOS | Aceito |
| Outros                                                    | Termo_de_compromisso_e_confidencialidade_ufs.pdf              | 31/08/2020 12:17:45 | JOSE MATHEUS DE MELO SANTOS | Aceito |
| Declaração de Instituição e Infraestrutura                | Termo_Autorizacao_Existencia_Infraestrutura_CartaResposta.pdf | 31/08/2020 12:14:36 | JOSE MATHEUS DE MELO SANTOS | Aceito |

**Situação do Parecer:**

Aprovado

**Necessita Apreciação da CONEP:**

Não

ARACAJU, 09 de Novembro de 2020

Assinado por:  
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA  
(Coordenador(a))

Endereço: Rua Cláudio Batista s/nº

Bairro: Sanatório

CEP: 49.060-110

UF: SE

Município: ARACAJU

Telefone: (79)3194-7208

E-mail: cephu@ufs.br